Haupt-Preisverzeichnis 1929



Unsere Anlage auf der Thüringer Gartenbau-Ausstellung in „Belvedere" zu Weimar 1928


Samenhandlung zum „Roten Hirsch"

Friedr. John Nachf.

Inh.: Victor **Reiter** & Christian **Friebel**

Fernruf 2302 **Blumenstadt Erfurt** Marktstr. 27

Herm. Bußjäger Nachf., Erfurt



Vom Reg.-Bez.-Verb. Erfurt des Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. wurde uns anläßlich der Ausstellung „Garten und Heim" in Erfurt, auf die Erzeugnisse aus unseren Samen als Preis die **Goldene Medaille** zuerkannt.

Erläuterungen
zu den Kunstfarbendruckbildern unseres Kataloges.

Das Titelbild des Kataloges zeigt Ihnen unsere farbenprächtige bepflanzte Parterre-Anlage auf der Thüringer Gartenbau-Ausstellung vor dem historischen Schloß Belvedere bei Weimar. Diese mit meist einjährigen Sommerblumen groß angelegte teppichbeetartige Anlage sollte für die weit über hunderttausend zählenden Besucher ein Wink sein, wie sich bei sorgfältiger Auswahl von Sommerblumen der Garten prachtvoll ausschmücken läßt. Die Anlage wurde mit folgenden Pflanzenmaterial ausgeführt: Der Stern um den Springbrunnen war mit Canna Wilhelm Bofinger, feuerrot, bepflanzt und eingefaßt mit Perilla nankinensis, schwarz, und Santolina tomentosa, silbergrau; die äußeren Langbeete mit Antirrhinum pumilum luteum, gelb (Löwenmäulchen), Verbena nana compacta, Bischofsblau, und Santolina tomentosa; die Rundbeete und die 2 Kronen mit Petunia hybrida compacta nana, Himmelsröschen, leuchtend rosa, und Lobelia compacta, Kristallpalast, blau. Die Rasenfläche wurde mit unserer Berliner Tiergartenmischung angesät. Wir führen dieserhalb den Namen an, da ein großer Teil der Besucher für diese Rasenmischung Interesse zeigte. Auf der Rückseite haben wir eine kleine Auswahl von unseren Riesendahlien-Sortiment zur Schau gebracht. Die Namen der Sorten finden Sie angegeben bei unseren Dahlien-Sortiment im Kataloge.

Der neu bearbeitete Katalog für das Frühjahr 1929 bringt für Sie wieder die besten Neuzüchtungen in Gemüse und Blumenarten, Dahliensorten usw., was für Sie stets von großem Interesse sein dürfte. Es würde uns freuen, auch in diesem Jahre Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und versprechen wir Ihnen schon im voraus das Beste vom Besten zu liefern. Wir erlauben uns gleichzeitig die höfliche Bitte an Sie zu richten, uns auch in Ihrem werten Bekanntenkreis in Empfehlung zu bringen. Für das entgegengebrachte Vertrauen im verflossenen Jahr danken wir aufs herzlichste und begrüßen Sie

mit aller Hochachtung

Samenhandlung zum „Roten Hirsch", Friedrich John Nachf.
Inh. VICTOR REITER & CHRISTIAN FRIEBEL.

Mitglieder des Verbandes für Samenbau und Samenhandel und des Vereins Erfurter Handelsgärtner.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen:

Alle Aufträge werden nach unserem Preisverzeichnis nur unter nachstehenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
   Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
   Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte der Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist **Erfurt.**
5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt, Mißernte befreit von der Lieferung.
6. **Die Preise** sind in Reichswährung gestellt. 4,2 Goldmark = 1 U. S. A. Dollar und sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankungen und verstehen sich gegen bar, falls Geld nicht vorher eingesandt wird, gegen Nachnahme. — Nachnahme ist die einfachste, billigste und sicherste Versandart.
   Postscheckkonto **Erfurt Nr. 19004.** Bankkonto Deutsche Bank, Filiale Erfurt.
7. **Der Versand** der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.
8. **Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Bei größeren Gemüse- u. Blumensamen-Aufträgen tragen wir die Verpackungskosten zum Teil selbst.
9. **„Gemüse- u. Blumensamen"**-Aufträge, deren Betrag 10 R.-Mk. übersteigen, liefern wir innerhalb des deutschen Reiches **postfrei.** Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Baumschulartikeln, Saatkartoffeln, Knollen, Pflanzen, Gebrauchsgegenständen und ähnlichen Artikeln sind wir gezwungen das Porto zu berechnen. Sollten diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, so müssen wir uns Teilportoberechnung vorbehalten.
10. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
11. **Auftragssammlern, Schrebergartenvereinen, Gartenbauvereinen, Siedlungen usw.** gewähren wir **Rabattsätze** je nach Höhe der Sammelaufträge.
12. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die Preise der vorhergehenden ihre Gültigkeit.
13. Wir bitten bei Auftragserteilung Ihren Namen, Wohnort, Post- und Bahnstation recht deutlich angeben zu wollen.
14. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt.
15. Das Gewicht ist das im deutschen Reiche gesetzliche. Es wird berechnet:

Bei Abnahme von 25 kg einer Sorte u. darüber der 100 kg-Preis
„ „ „ 5 „ „ „ „ „ „ 10 „ „
„ „ „ 250 gr „ „ „ „ „ 1 „ „
„ „ „ 50 „ „ „ „ „ , 100 gr „
„ „ unter 50 „ „ „ „ „ „ 10 „ „


Gewichtsteile unter 10 gr werden nach dem 10 gr-Preis berechnet, wenn der Wert den doppelten Portionspreis übersteigt. Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Wo nur der kg-Preis angegeben ist, bitten wir bei Bedarf von größeren Mengen um schriftliche Offerte.

Einige Zeitungs-Ausschnitte von Kritiken der Fachpresse.

Süddeutsche Gärtnerzeitung: In der Schnittblumenschau war die Fa. Friedrich John Nachf. (Inhaber Victor Reiter & Christian Friebel), Erfurt, mit einem besonders schönen und reichhaltigen Sortiment von Sommerblumen usw. vertreten, unter denen die Prachtmischung von Phlox Drummondi, Astern, Salpiglossis, Sennecio, Zinnien (die neuesten dahlienblütigen), Scabiosen Godetien, Levkojen-Rittersporn, Malven, Löwenmaul u. a m. besonders beachtenswert waren. — Uebrigens haben sich nun auch die zwischen saftigem Edelrasen liegenden, aus Einjahrsblumen bestehenden Teppichbeete in ihrer farbenprächtigen Zusammenstellung am Eingang der Ausstellung vor dem Schloß zu höchster Vollkommenheit entwickelt; die in voller Farbenpracht blühenden Sommerblumenbeete zeigen deutlich, daß sich mit unseren Einjahrsblumen doch äußerst vornehme Farben- und Bepflanzungswirkungen erzielen und deshalb sehr gut im größeren und kleineren Garten ein- und mehrfarbig verwenden lassen, wovon schon ihrer Billigkeit halber vom Fachmann und Liebhaber viel mehr Gebrauch gemacht werden sollte.

Allgemeine Thür. Landeszeitung Deutschland, Weimar: Am Ende rechtsseitig fiel eine reichhaltige Kollektion, bestehend aus 130 Gläsern und Vasen, ganz besonders vorteilhaft auf, welche die bekannte Samenfirma „Zum roten Hirsch" Erfurt, Inhaber Reiter & Friebel, in hervorragender Güte zur Schau gebracht hatte. Es ist dies das verdienstlichste Samenhaus, welches es verstanden hat, am Haupteingange zur Ausstellung Belvedere das allseits bewunderte Rasenparterre in so hervorragend einfacher, aber geschmackvoller Art und Weise mit ausgezeichnetem pflanzlichen Beetmaterial auszustatten. Gewiß gebührt dieser Firma für diese Glanzleistung warmer Dank, der hier besonders ausgesprochen sein soll. Das ausgestellte Schnittblumensortiment enthielt etwa 50 Gläser der schönsten Asternsorten aus allen Klassen und es fielen auf besonders die Straußenfeder — Unicum — und Sonnenschein-Astern und andere. Die Levkojen-Ritterspornarten in wunderbarem Farbenspiel beherrschten sichtlich die ganze Sammlung, ebenso zeichneten sich die Farbnuancen der großblumigen Salpiglossis ganz besonders aus, und nicht zuletzt fielen die großblumigen Zinnia elegans, gefüllt, und die Godetia in Weiß und leuchtendem Purpurkarmin ins Auge.

Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau: Als erstes Bild zeigt sich den Beschauern ein von der Firma Reiter & Chr. Friebel, Erfurt, hergestelltes Schmuckstück. In der Mitte der wohlgepflegten Rasenfläche liegt ein Becken mit Springbrunnen, um den sich an allen Seiten Bänder und Rundbeete entlang ziehen, die regelmäßig mit Sommerblumen bepflanzt sind. Die Anlage wirkt nicht nur durch die prächtige Farbenzusammenstellung, sondern auch durch die ruhige Liniengestaltung der Beete. Die Dahlien nehmen einen Löwenanteil des Interesses und des Platzes für sich in Anspruch und stehen in schönster Pracht in allen denkbaren Arten, Sorten und Farben vor den Augen des Fachmanns und Liebhabers.



Ehrenurkunde


Die Firma Reiter und Friebel, Gartenbaubetrieb in Erfurt

erhielt für hervorragende Gesamtleistung auf dem Gebiete des Gartenbaues gelegentlich der Thüringischen Gartenbauausstellung in Weimar-Belvedere vom 1. Juli bis 30. September 1928.

Eine Lobende Anerkennung

Weimar, den 13. November 1928.

Thüringisches Ministerium für Inneres und Wirtschaft



Gärtner-Börse Schweidnitz: Vor dem Schloß begrüßen uns einige Sommerblumenbeete auf saftigem Rasen von der Firma Reiter & Friebel, Erfurt, Fr. John Nachf., die dem Stil ihrer pflanzlichen u. baulichen Umgebung in geschmackvoller, farbenharmonischer Aufmachung angepaßt sind.

Thüringer Allgemeine Zeitung über die Dahlien-Schnittblumenschau: Ausgezeichnet reichhaltig stellte auch die Firma Reiter & Friebel-Erfurt aus, die vor allem mit ziemlich viel neueren Sorten aufwartete, von denen folgende sehr beachtenswert sind: „Malerbub" (ganz neu), „Perseus", „Uranus", „Hera", „Rosa Weltfrieden", „Goldina", „Sonnenaufgang", Nietzsche" „Earl Williams", (ähalich der zweifarbigen „Zigarette"), „Jersey Beauty", „Rheinisches Mädel", „Sirius", „Neptun", „Fichte", „Wilhelm Busch", „Zauberin", „Menny Carlée", „Frau Ida Mansfeld", „Nora Benary", „The Emperor", und „Robert Treat".

Die **Gartenwelt-Berlin** schreibt am 3. August 1928: Vor dem Schlosse grüßen uns einige Sommerblumenbeete der Firma Reiter & Friebel (Friedr. John Nachf.) Erfurt, die den Stil ihrer pflanzlichen und baulichen Umgebung geschickt angepaßt sind.

Gartenwelt ferner am 31. 8. 28: In der Schnittblumenschau der Gartenbau-Ausstellung Weimar war die Firma Friedr. John Nachf. (Inh. Victor Reiter & Christian Friebel) Erfurt, mit einem besonders reichhaltigen Sortiment von Sommerblumen usw. in bester Kulturware vertreten.


Gartenwelt am 28. 9. 28 Recht reichhaltig stellte auf der Dahliensonderschau in Belvedere, Weimar, auch die Firma Reiter & Friebel, Erfurt, aus, die vor allem mit ziemlich viel neueren Sorten aufwartete.

Einige Anerkennungen unserer geschätzten Kunden:

Meiningen, den 19. Februar 1928: Anbei sende Ihnen 13 Sammelaufträge, stehe jetzt 15—16 Jahre mit Ihnen in Verbindung und bin stets mit Ihren Sämereien zufrieden gewesen. Wilhelm Tr.

Dortmund, den 20. 2. 28: Ich bin mit Ihren bisherigen Lieferungen stets zufrieden gewesen. Paul Ot.

Blumensamen-Neuheiten:



Sonnen-Kugel-Aster

Nr. 366a **Sonnen-Kugel-Aster**

Diese Neuheit entstammt der mit so großem Beifall aufgenommenen Sonnenschein-Aster, von der sie dieselbe Blumenform hat, während ihr Wuchs — wie die Abbildung zeigt — kugelrund gedrungen ist, so daß die Pflanze ganz mit Blüten überdeckt ist. Die Sonnen-Kugel-Aster eignet sich daher für Beetbepflanzung, stellt aber ganz besonders eine aparte Aster zum Eintopfen dar. Die bisher durchgezüchteten Farben sind fleischfarbigrosa, dunkelrosa, lila und hellblau, alle mit der charakteristischen goldenen Mitte der Sonnenschein-Aster. — Jede Farbe 1 Port. 60 Pf., Mischung 1 Port. 50 Pf.

Nr. 658b **Petunia inflata „Saphir“**

Eine neue, glänzend blau blühende Art, aus der älteren karmesinroten »Petunia inflata« herausgezüchtet, ist wie geschaffen zur Ausschmückung von Balkons, Fensterkästen und für Ampeln. »Saphir«, diese neue blaue Art, fällt ganz treu aus Samen und entwickelt sich in kurzer Zeit bei einigermaßen guter Pflege zu riesig großen Pflanzen, deren Ranken bis 75 cm lang werden. . . 1 Port. 35 Pf.

Nr. 407a

Campanula fragilis die Zimmer-Glocken-Blume

Als Ampelpflanze gezogen.

Eine alt bekannte Glockenblumenart die sich früher einer sehr großen Beliebtheit erfreute, aber in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten, muß wegen ihrer außerordentlichen Schönheit, im Katalog angepriesen werden. Die Anzucht aus Samen ist nicht schwer. Den feinen Samen sät man in einem mit guter Gartenerde gefüllten Topf aus, bedeckt man so hoch wie er groß ist mit leichter Erde und hält selben mäßig feucht. Die Pflanzen entwickeln sich dann rasch und bilden Ranken die man entweder wie bei Ampelpflanzen herunterhängen läßt, oder an einem kleinen Spalier, daß aus Blumenstäben leicht hergestellt werden kann, aufbindet.

1 Portion 75 Pf.

Nr. 439a

Clarkia elegans fl. pl. albo-rosea punctata

Eine neue Farbe. Die Blumen dieser Neuheit zeigen eine hellrosae Grundfarbe, bestreut mit karminpurpuroten Punkten. 1 Portion 30 Pf.



Campanula fragilis, die Zimmerglockenblume

Nr. 538a **Gefüllt. Feder-Mohn, feuerrot auf schwarz. Grunde**
Papaver somniferum laciniatum fl. pl.

Der Feder-Mohn ist eine dicht gefüllte, tiefgeschlitzte, gefiederte Mohnsorte und ein sehr dekorativ wirkendes und leicht zu kultivierendes Sommergewächs für den Gartenliebhaber. Diese neue auffallende Farbe ist eine wertvolle Ergänzung zu den bisher bestehenden Farben dieser Gattung. . . . . 1 Port. 25 Pfg.



Calendula officinalis fl. pl. „Goldkugel“

Nr. 404c

Calendula officinalis fl. pl. „Goldkugel“

Calendula »Goldkugel« bildet prachtvolle, rein goldgelbe Blüten. Sie füllt eine Lücke aus zwischen den verschiedenen orangefarbigen Ringelblumen und den schwefel- oder zitronengelben Sorten. Da ihre Blüten ebenso groß und eben so gut gefüllt sind, wie die der bekannten Sorte »Orangekugel«, wird sich »Goldkugel« schnell ihren Platz unter den beliebtesten Sommerblumen erobern.

10 gr. 1.20 M, 1 Port. 25 Pfg.

Nr. 387a

NEUHEIT! Zwergaster „Allerheiligen“, rosa

Diese wertvolle Neuheit stammt aus der Zwerg-Viktoria-Klasse. Die Pflanzen zeichnen sich durch sehr gleichmäßigen, kompakten, kugelförmigen Wuchs aus; sie sind über und über mit, für eine Zwergaster auffallend großen, tadellos gefüllten Blumen besetzt, die ein schönes klares Rosa zeigen. Ein weiterer Vorzug der Aster ist ihre Späte, bei Aussaat Ende Mai bis Anfang Juni blüht sie zu Allerheiligen. Durch diese Eigenschaften qualifiziert sie sich als beste existierende Topfaster, die bald für jeden Handelsgärtner unentbehrlich sein wird. Außer zur Topfkultur eignet sie sich vorzüglich f. Rabatten Gruppen und Grabbepflanzungen..

1 Port. 50 Pfg.



Zwergaster „Allerheiligen“, rosa

Nr. 374a **Buschaster „Nordstern“**

Eine neue hellzitronengelbe Buschaster mit edelgeformten, an den Enden außen gekrausten Blumen, die einzeln auf langen straffen Stielen recht vorteilhaft getragen werden, wodurch diese »Nordstern« als erstklassige Schnittaster ganz besonders zu empfehlen ist. Die Blumen sind sehr groß und vor allem lange haltbar. . . . . 1 Port. 50 Pfg.


ANERKENNUNG:

Neustadt a. S., den 4. März 1928. Ich ersuche den 1. Auftrag wieder an die amerikanische Adresse, wie im Vorjahr auszuführen. Ich bemerke, daß der Amerikaner mit der vorjährigen Sendung sehr zufrieden war und daß sein Blumenflor allgemeine Bewunderung erregt haben soll, so daß es nicht ausgeschlossen erscheint, daß evtl. weitere Sendungen nach Amerika in Aussicht stehen.

G. L., Oberzollsekretär



Nr. 957
Salvia splendens „Feuerball“. Einen herrlichen Anblick gewährt diese frühblühende Salvienart durch ihre intensive scharlachrote Farbenpracht. Der Wuchs der Pflanze ist gedrungen und eignet sich vorzüglich als Topf- und Gruppenpflanze. . . . . . . 10 gr. M 5.50, 1 Port. 35 Pfg.




Nr. 657 c
Petunia grandiflora fimbriata nana
Neuheit!

Gefranste Zwerg-Petunie. Diese Sorte bildet gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen gefransten Blumen in den prachtvollsten Farben. Hervorragende Beet- u Topf-Petunie. 1 Port. 50 Pfg



Nr. 588 a
Viola cornuta „Puck“
Neuheit!

Viola cornuta »Puck« ist eine willkommene Bereicherung des Sortiments der aus Samen echt fallenden Hornveilchen, eine reizende Neuheit. Die beiden oberen Petalen der Blüte sind dunkel purpurviolett, die drei unteren reingelb, eine sehr apart wirkende Farbenzusammenstellung. Die Neuheit besitzt eine langanhaltende Blühwilligkeit. Jeder Blumenfreund müßte einen Versuchsanbau in seinen Garten vornehmen. . . . . 1 Port. 60 Pf.



Nr. 361f **Anthirrhinum majus pumilum, „krapprot“ Neuheit!** Dieses Löwenmäulchen wird 15—20 cm hoch, wächst in Buschform und ist über und über mit krapproten Blüten übersät, die Wirkung ist verblüffend. Zur Einfassung v. Blumenbeeten, f. Rabatten usw. s. z. empfehlen. . . . . 1 Port. 60 Pf.

Nr. 665f **Antirrhinum majum grandiflorum fl. pl.** Großblumiges gefülltes Löwenmaul »Amarant«. Blüte tiefpurpurviolett mit schmalen gelben Lippen und weißem Schlund. 1 Port. 40 Pfg.



Nr. 465 b **Landnelke Wiener früheste Zwerg „Othello“ dunkelrot.** Die echten Wiener Zwergnelken erfreuen sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte größter Beliebtheit. Die Aussaat von dieser Neuzüchtung »Othello« ergibt einen guten Prozentsatz farbentreuer, gefülltblühender Pflanzen welche nützliches und ergiebiges Schnittmaterial liefern. . . . . 1 Port. M 1.10

Nr. 407 a **Campanula fragilis,** die blaue Zimmer-Glockenblume. Als Topfpflanze gezogen. . . . . 1 Port. 75 Pf.





Nr. 603a

Zinnia elegans fl. pl. dallaeflora

Die neueingeführte Riesen-Zinnie hat allgem. bei den Gartenfreunden u. Gärtnereien schnelle Aufnahme gefunden. Sie wirkt als Gruppenpflanze sehr dekorativ durch ihr Farbenspiel. Zugleich als Schnittblume findet diese Riesen-Zinnie durch ihre Haltbarkeit beste Verwendung. Prachtmischung . . . 10 gr 3.40 M, 1 Port. 35 Pf.

Nr. 667a

Riesen-Bukett Antirrhinum-„Fackel"

Wie die Aufnahme dieser Neuzüchtung Antirrhinum-Fackel zeigt, blühen die einzeln. Fackeln vollkommen geschlossen. Durch diese neue Klasse ist ein ganz idealer Blütentyp erreicht. Die leicht gewellt. Blumenblätter sind leucht. orangerot gefärbt u. zeigen m. d. etwas heller abgetönt. Lippen eine wunderb. Farbenharmonie. Die teils weißen Röhren der ries. Einzelblumen erhöh. die gesamte Farbenwirk., sodaß eine abgeschnitt. Rispe einer brenn. Fackel gleicht. Der Wuchs dies. Sorte ist kräftig u. wird ca. 50 cm. hoch. Eignet sich vorzügl. zum Schnitt und zur Anpflanzung von Paradebeeten. 1 Port. M 1.—



Nr. 667b **Riesen-Bukett Antirhinum „Märchen"**, zartrosa, besitzt die gleichen Eigenschaften wie „Fackel". 1 Port. M 1.—

2 Neuzüchtungen!

Primula sinensis fimbriata nobilis (Topfprimel)

Nr. 557a Cattleya, Blüte zart Cattleya, später, dunkler, ins Purpurrosa übergehend. 1 Port. M 1.—

Nr. 557b Laelia, Blüte malvenrosa, im weiteren Erblühen karminrosa übergehend in ein tiefes altrosa . . . . 1 Port. M 1.—

Nr. 529a


Nemesia strumosa nana compacta grdfl. Feurig „orangerot"

Nemesia gehört zu den reizendsten und interessantesten Sommergewächsen. Der Wuchs der Pflanze ist gedrungen und buschig. Der Farbton der Pflanze ist feurig orangerot. Wirkungsvoll als Gruppen- und Topfpflanze . . . . 1 Port. 50 Pf.

Nr. 584a

Viscaria oculata nana compacta grandiflora „Liebe"

Der Bau der Pflanze ist gedrungen, buschig und mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blüten besetzt. Ist als Topf- und Gruppenpflanze gut zu verwenden. . . . . . . 1 Port. 35 Pf



Nr. 642

Neuzüchtung

Gefüllter, einjähriger Goldlack

Frühwunder

Diese neu eingeführte Goldlack-Neuzüchtung hat in allen Kreisen der Gartenfreunde große Bewunderung hervorgerufen, da die Heranzucht des **einjährigen Goldlackes »Frühwunder«** viel einfacher ist, als die des zweijährigen. Sie haben von jetzt ab die Möglichkeit, für das ganze Jahr Ihren Garten, Ihre Fenster, Wintergärten mit diesem herrlich duftenden Gewächs auszuschmücken oder als Schnittblume in blumenarmer Zeit verwenden zu können. Goldlack **»Frühwunder«** entwickelt ¾ Meter hohe Büsche mit dicht gefüllten Zweigen. Die Entwicklungszeit dauert 4—5 Monate. Im Januar oder Februar ausgesäte Pflanzen blühen im Juni, solche vom März im Juli usw.


Goldlack »Frühwunder«	kanariengelb	1	Port. M	0.70
	goldgelb	1	„ „	0.70
	braun	1	„ „	0.70
	dunkelbraun	1	„ „	1.—
	in Mischung	1	„ „	0.70



Nr. 851 **Statice dumosa**

Dem Erwerbsgartenbau sowie dem Blumenfreund wird mit dieser »Neuheit« Statice dumosa, eine recht dankbar blühende Schnittblume, die ihre verschiedenartige Verwendung finden wird, zugeführt. Jede einzelne Pflanze bildet ein dichtgeschlossenes, schopfartiges Blütenkissen, mithin ist dieses Staticenmaterial ein äußerst ergiebiges. Die Blütenfarbe ist ein lichtes silbergrau. Ein weiterer Vorteil dieser Sorte liegt in dem straffen, aufrechten Wuchs, welcher die Blütenrispen mit dem Erdboden nicht in Berührung kommen läßt und somit ein schmutzig werden verhindert. . . . . 1 Port. 90 Pf.

Gemüsesamen-Neuheiten
und bestbewährteste Sorten



Nr. 77 a

Rosenkohl „Fest u. viel"

Ein Versuch mit dieser Sorte ist unbedingt sehr lohnend Die Stammhöhe der Pflanze beträgt ungefähr ¾ m und entwickelt von unten bis oben gleichmäßig fest geschlossene Rosen, wie es die Hausfrau zum Gebrauch in der Küche wünscht. Rosenkohl muß weit gepflanzt werden.
100 gr M 2.40, 10 gr. —.50, Port. M —.30

Nr. 148 a

Winter Kopfsalat Herkules, großer gelber

Eine Neuzüchtung die sich gut bewährt hat und sehr zu empfehlen ist. Herkules, großer gelber entwickelt feste Köpfe im Umfang von 90—100 cm. An Frühzeitigkeit kommt er den anderen Sorten trotz seiner enormen Größe gleich. . . . . Port. M —.60

Nr. 294 **Neuheit!**

Feuerbohne „Preisgewinner" engl. Riesen-, rotblühend

Der Versuchsanbau mit dieser Sorte von unserer Kundschaft hat überall großes Aufsehen hervorgerufen. Die Schoten erreichen bei günstigem Wetter 30—40 cm Länge und darüber. Nicht nur als Zierbohne kommt diese Sorte in Betracht, sondern findet selbe im Haushalt gute Verwendung.
1 kg M 4.60, 100 gr. M —.70

Nr. 295

Feuerbohne engl. Riesen-, „Weiße Königin"

Die Eigenschaften sind dieselben, wie bei obiger Sorte. Kolossal ertragreich. Riesenschoten und inbezug auf Widerstandsfähigkeit ohne Tadel.
1 kg M 5.—, 100 gr. M —80

Nr. 225

Tomate Bonner Beste

Diese Sorte zählt zu den frühesten Freilandsorten und liefert große Erträge. Früchte sind glatt und rund, im Geschmack pikant. . . . . 10 gr M 1.80, Port. M —.40



Nr. 90 a **Neuzüchtung!**

Kohlrabi „König der Frühen"
Originalsaat

Mit diesem Kohlrabi ist dem Gärtner, sowie Gartenbesitzer eine von großer Bedeutung sowie gewinnbringende Sorte übergeben worden. Kohlrabi König der Frühen ist wirklich der früheste Kohlrabi zum Treiben im Mistbeet, sowie zur Anpflanzung im freien Land. Kohlrabi König der Frühen bildet kräftige Knollen, mit nur wenigen, kurzen, feinen Blattstielen und läßt sich für Zwischenkulturen von Gurken und anderen Gemüsearten vorzüglich verwenden.
100 gr M 12.—, 10 gr M 1.80, Port. M —.50

Nr. 60 **Neuzüchtung!**

Rotkraut „Haco"
Originalsaat

Rotkraut Haco ist ein Frühkraut. Eine Bevorzugung ist bei dieser Sorte insofern eingetreten, da die festen Köpfe in Bezug auf Gewicht bei seiner Frühzeitigkeit einen größeren Gewinn bringen. Die Farbe des Fleisches ist dunkelrot. An Frühzeitigkeit wird Haco von keiner anderen Sorte übertroffen. Eine spätere Anpflanzung ist auch für den Herbst nutzbringend, da sich die Köpfe im Einschlag für den Winter gut halten. Man mache einen Versuch!
100 gr M 6.80, 10 gr M 1.20, Port. M —.50



Nr. 53

Weißkraut, Dithmarsches frühes Riesen-


Diese Sorte Weißkraut ist schon länger im Handel, es kann aber nicht genug auf diese Sorte hingewiesen werden, da es für den Marktgärtner, sowie in den Hausgarten schon im Juni große, runde, wie Eisen feste, mit kleinen Außenblättern versehene Köpfe von beträchtlicher Schwere zu ernten gibt. Wir erwähnen, daß von unserer Kundschaft Köpfe von 13 bis 15 Pfund zum Preisausschreiben eingesandt wurden.
100 gr M 3.40, 10 gr M —.60, Port. M —.35

Nr. 61 a **Neuzüchtung!**

Das neue Rotkraut heißt Rotkraut „Erfolg",

weil es bei seiner Frühzeitigkeit und dabei Größe und Festigkeit seiner Köpfe wirklich der glänzende Erfolg einer Neuzüchtung ist. Das Rotkraut Erfolg hat blaue, hell bereifte Außenblätter und einen glänzenden, ganz dunkelblauroten Kopf. Der Strunk ist kurz. An Frühzeitigkeit kommt es dem Erfurter blutroten, frühen nahe, hat aber größere und festere Köpfe und hält sich auch länger geschlossen.
100 gr M 12.—, 10 gr M 1.80, Port. M —.50

Gemüsesamen-Neuheiten!



Tomate Heterosis

Nr. 226a


Tomate „Heterosis"

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher gebrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5 1/2 cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche v. 20—22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis an die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20—25 % gerechnet werden kann. . . . . 1 Port. M 1.—



Nr. 142a

Kopfsalat „Holzschuhs Erfolg"

Diese Salatsorte bewährt sich dadurch, daß die großen braunen Riesen-Köpfe sich auch bei der größten Hitze geschlossen halten, somit in der salatarmen Zeit für die Hausfrau der Erntebringer bleibt. Es empfiehlt sich, den ganzen Sommer über Aussaaten vorzunehmen.
100 gr M 2.40, 10 gr M —,50, Port. M —,25

Nr. 143a


Kopfsalat „Riesen-Kristall-Kopf"

Von erstaunlicher Größe und Festigkeit, Haltbar, mild im Geschmack und zart. Die Köpfe haben 1 m Umfang, sind äußerst dicht und von kopfkohlartiger Festigkeit. Kopfsalat Riesen-Krystall-Kopf schießt sehr schwer in Samen und hält der größten Hitze stand. Bei öfterer Anpflanzung kann man bis in Spätherbst ernten.
100 gr M 3.—, 10 gr M —,60, Port. M —,25

Nr. 194a

Winter-Porre „Elefant"

Schon der Name Elefant sagt, daß es sich um etwas besonderes handelt. Diese Sorte übertrifft alle anderen Sorten. Er wird bedeutend stärker und besitzt die gute Eigenschaft, daß er auch lange, schöne, weiße Schäfte ringt. Den Anbau von Porree Elefant können wir jedermann estens empfehlen. . . . 10 gr. M 1.20, Portion M —.50



Winter-Porree „Elefant"

Nr. 139a

Kopfsalat „Laurenzianer"

Laurenzianer bildet große, gelbgrüne Köpfe, die sich bei größter Hitze geschlossen halten, aber trotzdem zart und mild im Geschmack bleiben. Auch als Versandware eignet er sich vorzüglich.
100 gr M 3.80, 10 gr M —,70, Port. M —,30

Nr. 113a

Sellerie Riesen-Alabaster

Als sehr nutzbringend kann diese beliebte Sorte jedermann empfohlen werden. Die Riesenknollen mit dem blendend weißen Fleisch finden in der Küche stets eine Bevorzugung.
100 gr M 3.60, 10 gr M —.70, Port. M —.30

Nr. 319g

NEUHEIT!

Buschbohne „Wachs-Rheinland"

Diese Neuheit kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen schon einige Tage früher gelegt werden. Die Schoten werden 15 cm lang, sind rund und dickfleischig.
10 kg M 42.—, 1 kg M 4.80, 100 gr M 0.70



Gemüse-Samen

Sehr wichtig! **Sehr wichtig!**

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge deren Betrag 10.— ℛℳ übersteigen liefern wir innerhalb des Deutschen Reiches **postfrei.** (Siehe Seite 2 unter Lieferungsbedingungen.) Auftragssammlern, Schrebergarten-, Gartenbau-Vereinen, Siedlungen usw. gewähren wir **Rabattsätze** je nach Höhe der Sammelaufträge.

Kohlarten

Blumenkohl

verlangt frisch und gut gedüngten Boden und reichliche Bewässerung. Der Erfurter Zwerg wird im Januar zum Treiben ausgesät und im März auf Kästen 60 cm voneinander gepflanzt.



46 Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrüh.

Nr.		1 kg ℳ	100 gr ℳ	10 gr ₰	₰ Port.
46	**Erfurter Zwerg-, allerfrüh. Haagescher Treib-, echt, hier gebaut, d. Beste was es gibt, m. groß.,** blendend weißen Blumen, vorzügl. z. Treiben, jedoch ebenso gut fürs freie Land . .	—	50.—	600	50
47	**Erfurter**, großer, früher, sehr gut fürs freie Land	160.-	24 —	360	40
48	**Italienischer, früh. Riesen-** (Frankfurter). Im März ausgesät, liefert dieser Blumenkohl im Herbst Blumen von riesigen Dimensionen. Weit zu pflanzen	28.—	4.20	70	25
49	**Asiatischer**, groß., später	80.—	12.—	180	30




53 Weißkraut, Dithmarsches frühes Riesen-

Weißkraut (Weißkohl)

Die frühen Krautarten säet man im Februar recht dünn ins Mistbeet, härtet die Pflanzen frühzeitig durch Lüften ab und pflanzt sie im April aus. Alle Krautsorten verlangen kräftig gedüngtes, nicht zu trockenes Land. Von Mitte März ab säet man frühe und spätere Sorten, für den Spätsommer- und Herbstbedarf und im April und Mai für den Wintergebrauch ins Land aus. Das Auspflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung von einander. Feuchthalten nach dem Pflanzen befördert das Wachstum und hält die Erdflöhe ab.

Nr.	**Frühe Sorten:**	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10 gr ₰	₰ Port.
50	**Casseler kegelförmiges,** mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkiges von zartem Geschmack . . .	12.—	2.—	50	30
51	**Erfurter kleines, festes, frühes, weißes,** eine der frühest. u. feinst. Sorten, z. Frühjahrs- u. Herbst-Aussaat	16.—	2.60	50	30
51a	**Frühes Kopenhagener** Markt-, feinstes, größtes, rundköpfiges Frühkraut	26 —	4.—	60	35
52	**Ruhm v. Enkhuizen,** groß., weißes, frühes, festes .	18.—	2.80	50	30
53	**Dithmarsches frühes Ries.-** großköpfig, fest, s. früh, Diese Sorte darf in keinem Gemüsegarten fehlen	22.--	3.40	60	35
53a	**Dithmarsches Treib-.** Die mittelgroß., kugelrunden Köpfe, die nur v. wenigen klein. Außenblättern umgeben sind, besitzen eine Festigkeit, wie sie sonst nur den späten Sorten eigen ist	50.—	7.60	120	50
	Späte Sorten:				
54	**Amager,** dän. Winter-, ungemein fest u. haltbar,	32.—	4.80	80	40
55	**Braunschweiger,** extra Qualität, sehr schwer, großes, plattes, weißes, von großer Haltbarkeit, echte Sorte	16.—	2.60	50	30
56	**Erfurter,** großes, weißes, festes, ungem. ertragreich, schöne Sorte, etwas früher als Braunschweiger . .	14.—	2.40	50	30
57	**Magdeburger,** groß., weiß., glattes, festes, extra, die beliebte Sauerkraut-Sorte	16.—	2.60	50	30
58	**Büdericher,** kurzstrunk., mittelfrühes, vorzügliches	12.—	2.—	50	30
58a	**Holländer,** groß., rundes, festes feinrippiges . . .	11.—	1.70	40	25
58b	**Glückstädter,** großes, rundes, feinrippiges . .	18.—	2.80	50	30



63 Rotkraut, Mohrenkopf

Rotkraut

Kulturverfahren genau wie bei Weißkraut:


Nr.		1 kg ℳ	100 gr ℳ	10 gr ₰	₰ Port.
59	**Erfurter blutrotes, festes, frühes Salat-,** ganz echt, die früheste aller roten Sorten, sehr haltbar . .	22.—	3.40	60	35
60	**Haco,** bildet große feste Köpfe, Fleisch dunkelrot. Zum Massenanbau nur zu empfehlen	48.—	6 80	120	50
61	**Zenith,** feines dunkelrotes mittelfrühes, hervorragd. schöne Sorte	26.—	4.—	70	40
62	**Holländisches, blutrotes, spätes, großes,** gute Marktsorte	20.—	3.—	50	30
63	**Mohrenkopf,** prachtvolle mit mittelgroß. s. festen Köpfen, die ganz schwarzrot sind. Die dunkelste v. all. Rotkohls., mittelfrüh	26.—	4.—	70	40
64	**Dunkelrot. Zittauer Ries.-,** vorzügliche, späte Sorte	24.—	3.60	60	35
65	**Utrechter schwarzr.** spätes	22.—	3.40	60	35

Wirsing oder Börskohl

In Kultur dem Kopfkohl gleich, nur kann er etwas enger gepflanzt werden. Kleine Sorten auf 30 cm, größere auf 50 cm Entfernung. Obgleich er widerstandsfähiger gegen Kälte als der Kopfkohl ist, muß er trotzdem bei starker Kälte gedeckt werden.

Nr.		1 kg ℳ	100 gr ℳ	10 gr ₰	₰ Port.
66	**„Eisenkopf“,** allerfrühester, sehr groß, zarte ausgezeichnete Sorte! Der beste Frühwirsing für Marktgärtner. Jedermann zu empfehlen	12.—	1.80	40	25

Landwirtschaftliche Sämereien, Runkeln, Kleesaaten, Getreide, Saatkartoffeln usw. auf Seite 19 bis 23.




66 Wirsing, Eisenkopf, allerfrühester

Fortsetzung von Wirsing:

	1 kg M	100 gr	10 gr Pf	Port.
67 **Kitzinger, allerfrüh. spitzer,** die früheste Landsorte, sehr empfehlenswert . .	12.—	1,8	40	25
68 **Ulmer niedriger, extra früher,** grüner krauser .	8 —	1.4(	30	20
69 **Blumenthaler,** gelb., kraus ausdauernder, dankbare, vorzügliche Marktsorte .	2 —	1.8	40	25
70 **Erfurter großer, gelbgrüner** beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter, er steht lange und ist von feinster Qualität	12 —	1,80		25
71 **Oberräder, niedrig., gelber.**	12 —	1.80		25
71a **Aubervilliers.,** größter, grün., mittelfrüh., kraus	10,—	1,6		25
72 **Ulmer, großer, später,** zum Ueberwintern vorzügl. geeignet	10,—	1,60	40	25
73 **Verbess. Kölner Markt-,** bildet große feste, gelbgrüne, gekrauste Köpfe .	12,—	1.80	40	25
74 **Vertus, allergr., später, krauser grüner,** eine der besten u. größten späten Sorten. Zur späten Pflanzung nicht zu empfehlen	12,—	1,8	40	25

Rosen- oder Sprossenkohl

verlangt gut gedüngten Boden in freier sonniger Lage Aussaat März-April in sandige Erde. Im Mai verpflanzt liefert er vom Oktober ab, den ganzen Winter hindurch, ein schmackhaftes Gemüse. Um die Entwicklung der Rosen zu fördern, schneide man im Septemb. d. Pflanze das Herz aus.



77a Rosenkohl „Fest und Viel“


	1 kg M	100 gr M	10 gr Pf	Pt Pf
75 **Erfurter, verbessert., halbhoher,** ausgezeichn. Sorte	14.—	2,40	50	30
76 **Brüsseler, niedriger,** vorzüglicher	14,—	2,40	50	30
77 **Herkules,** Sorte mit fest. Rosen	14,—	2,40	50	30
77a **Fest und Viel,** halbhoher, reichtragender	14,—	2,40	50	30

Blätter- oder Grünkohl

Winterkrauskohl

Die Aussaat geschieht im Mai bis Juni. Die Pflanzen werden auf abgeerntete Beete auf 40—50 cm Entfernung gepflanzt. Düngung und sonstige Behandlung wie bei den übrigen Kohlarten.

	1 kg M	100 gr M	10 gr Pf	Pt Pf
78 **Hoher, grüner, krauser Winter-,** vorzügl. Qualit.	6,—	1.—	20	15
79 **Halbhoher, grüner mooskrauser,** extrafein	6,—	1.—	20	15
80 **Dreienbrunnen,** Erfurter niedr., sehr feingekraust., gelblichgrüner Winter-, vorzügliche Qualität . .	8.—	1 30	30	20
81 **Niedriger, extra feingekrauster, grüner Winter**	6.—	1.—	20	15
82 **Hoher schwarzbrauner krauser Winter-**	9.—	1.50	30	20




81 Blätterkohl, niedriger, grüner, feingekrauster.

	1 kg M	100 gr M	10 gr Pf	Pt Pf
83 **Niedriger, schwarzbraun., krauser, Winter-**	7,60	1.30	30	20
84 **Schnitt-,** grüner	4.50	—.60	20	15
85 **Butter,** selbstschließ., gelb.	12.—	1.80	40	25
86 **Baum- oder Kuhkohl, hoher, grüner**	10.—	1.60	40	25
86a **Strunkkohlrabi, böhmisch., grüner,** nahrh. Grünfutter	16.—	2.40	50	30

Kohlrabi

Um Kohlrabi immer frisch zu haben, kann man während der Frühjahrs- und Sommermonate alle 4 Wochen eine Aussaat machen. Pflanzweite für Frühsorten 20 30 cm, für späte Riesensorten 40—50 cm. Gutgelockerter Boden und fleißiges Begießen sind Hauptbedingungen.

	1 kg M	100 gr M	10 gr Pf	Pt Pf
87 **Erfurter Dreienbrunnen,** früher weißer. Wird an Frühzeitigkeit und Zartheit so leicht von keiner andern Sorte übertroffen	12.—	1.80	40	25
87c **Delikateß, blauer,** früh., Sorte mit hochst. Laub .	16.—	2.40	50	30
87d **Delikateß, weißer,** früh. Sorte mit hochsteh. Laub	16.—	2.40	50	30
88 **Englischer früh., weiß, fein**	9.—	1.50	30	20
89 „ „ **blau** „ . .	12.—	1.80	40	25
90 **Non plus ultra,** beste kurzlaubige Sorte zum Treib.	22.—	3.40	60	30
90a **König der Frühen, weiss.,** allerfrühester Treib, Originalsaat	68.—	12.—	180	50
91 **Wiener frühest., kleinlaub., weiß. Treib-,** sehr gut für Frühbeete extra Qualität	20.—	3.00	60	30




91 Kohlrabi Wiener, früh, kleinlaub. weißer Treib

	1 kg M	100 gr M	10 gr Pf	Pt Pf
92 **Wiener früh. kleinl. blauer Treib-,** extra Qualität, ebenso vorzügl. als die weiße Sorte	22.—	3.40	60	30
93 **Goliath,** verbess. blauer Riesen, bis 10 kg schwer	12.—	1.80	40	25

Kohlrüben

Aussaat Mitte April bis Mai recht dünn an einem halbschattigen Ort. Pflanzweite ca. 40 bezw. 50 cm. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln.

	1 kg M	100 gr M	10 gr Pf	Pt Pf
94 **Gelbe Schmalz-,** vorzügl. für Küche, sehr zart und dauerhaft	4.20	—.70	20	15
95 **Gelbe rothäutige Riesen-** sehr groß. Eine d. besten und größten Sorten mit feinem, zarten Fleisch .	3.—	—.60	20	15
96 **Gelbe Hoffmanns Riesen-,** eine der besten Speisesorten	3.80	—.70	20	15
9 **Weiße große Schmalz**	3.80	—.70	20	15




97a **Perfektion,** gelbe glatte, einwurzelige
1 kg 4.20, 100 gr 0.70 10 gr 0.20 Port. 0.15

Karotten oder Möhren

Gedeihen auf lockeren, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden im Januar u. Februar ins Mistbeet gesät, alle Sorten im März und April ins freie Land. Anfangs Mai werden die Reihen verzogen.

Die Preise verstehen sich für abgeriebene Saat.	1 kg M	100 g M	10gr ₰	₰ Port.
Frühe Sorten:				
98 **AmsterdamerTreib-**, allerfrüheste kurzlaub. Sorte, von prächtig roter Farbe, länger wie Duwicker . .	26.—	4.—	60	35
99 **Bellott**, verbess. Duwicker frühe, feine, kurze rote Treib-, beliebt.	18.—	3.—	50	30
99a **GonsenheimerTreib-**, echt, halblang, die beste zum Treiben, desgl. auch für Landaussaat sehr zu empfehlen	26.—	4.—	60	35
100 **Londoner Markt-**, . . .	16.—	2.80	50	30
101 **Pariser**, kurze, runde, rote feinste Treibsorte, die allerfrüheste und wohlschmeckendste, echte Sorte.	32.—	4.80	80	40




Für den Marktgärtner ist diese Sorte die empfehlenswerteste und gewinnbringendste

102 Karotte, Nantaise

102 **Nantaise**, verb. halblange, rote stumpfe ohne Herz, süß im Geschmack. Elite Qualität, liefert die ersten Früchte für die Küche 1 kg M 16.—, 100 gr M 2.80 10 gr 40 ₰, Port. 25 ₰.

Späte Sorten:	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	₰ Port.
103 **Braunschweiger**, lange, rote, s. beliebt z. Massenanbau	13.—	2.—	40	25
104 **Erfurter**, feine, lange rotgelbe, eine schöne, lange Speisemöhre	13.—	2. —	40	25
105 **Frankfurter**, mittellange, dunkelrote	13.—	2.—	40	25
106 **Riesen-**, orangegelbe, grünköpfige, s. nahrhafte Futtermöhre	14.—	2.20	40	25
107 **Riesen-**, weiße grünköpf., sehr begehrt. Viehfutter .	16.—	2.80	50	30
108 **St. Valery**, lange, rote, dicke Futtermöhre, sehr zu empfehlen	12.—	1.80	30	20
108a **Lobbericher**, goldgelbe, stumpfe, für den Massenanbau geeignet	10.—	1.60	30	20



101 Karotte, Pariser, kurze, runde

Knollen-Sellerie

Der Knollen-Sellerie liebt einen kühlen, feuchten tief umgearbeiteten Boden. Man sät den Samen Anfang März aufs warme Mistbeet recht dünn aus; die Pflanzen werden gegen Mitte Mai auf 30—45 cm Entfernung versetzt. Um recht schöne, glatte Knollen zu erzielen, ist fleißiges Behacken und Begießen notwendig.

109 **Frühester ErfurterMarkt-**, die beste Marktsorte, liefert große, glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig . . .	24.—	3.60	70	30
110 **Erfurter, großer weißer Knollen-**, eine der besten u. ertragreichsten Sorten				
111 **Erfurterkurzlaub.Riesen-**, extra	24.—	3.60	70	30
112 **Naumburger Riesen**, extra	24.—	3.60	70	30
113 **Prager Riesen-**, kurzlaubiger, schön geformte glatte Knollen, Fleisch weiß u. zart	24.—	3.60	70	30
113b **Bleichsellerie**, weißer englischer	18.—	2 80	60	30

Die Aussaat u. Behandlung ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Die Pflanzen werden in 25 cm tiefen, ebenso breiten Furchen in 40 cm Reihenabstand verpflanzt. Die Bleichung der Blattstengel wird durch Anhäufeln im Herbst vorgenommen.

Pastinaken


Aussaat im März in Reihen 20—25 cm voneinander entfernt; man behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15—20 cm Entfernung in der Reihe. Im Herbst schlägt man den Winterbedarf im Keller in Sand ein, und läßt die übrigen Wurzeln stehen, da sie nicht erfrieren.

114 **Große lange weiße** . .	2.80	—.50	20	15
115 **Student**, extra dicke, lange	2.80	—.50	20	15
116 **Runde weiße**	3 20	—.60	20	15

Petersilienwurzel

Die Petersilienwurzel gedeiht in jeder Lage, liebt aber lockeren, tief bearbeiteten Boden, der nicht frisch gedüngt ist. Aussaat und Behandlung wie Karotten.

	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
117 **Lange, glatte, späte** . .	7.60	1.20	25	15
118 **Frühe, dicke Zucker-** .	8.80	1.30	25	15
119 **Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern**, vereint d. Vorzüge feingekrauster Schnittpetersilie mit denen d. Wurzelpetersilie	11.—	1.80	35	20
119a **Zichorienwurzel**, lange Magdeburger	8.20	1.30	30	20




109 Sellerie, frühester. Erfurter Markt.

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Im März in Reihen 20 cm von einander entfernt auszusäen. Der Boden muß locker, darf jedoch nicht frisch gedüngt sein. Im Herbst nimmt man die Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller ein.

Die **Schwarzwurzel** ist ein wohlschmeckendes, der Gesundheit sehr dienliches Gemüse, im Geschmack dem Spargel ähnlich.

120 **Gewöhnliche lange** . .	26.—	4.—	70	35
121 **Russische Riesen-**, . .	32.—	4.80	80	45
122 **Vulkan**, die tiefschwarz. Wurzeln erreich. schon i. erst. Jahre eine beträchtl. Länge und Stärke . .	32.—	4 80	80	45



122 Schwarzwurzel, Vulkan

Speiserüben

Aussaat März—April recht dünn auf kräftigen, doch nicht frisch gedüngten Boden.

123 **Mai, frühe, weiße, runde**	4.—	—.60	25	15
124 „ „ „ amerikanische rotköpf.	4.—	—.60	25	15
125 **Teltower od. Märkische**	5.60	—.90	25	15
125a **Rübstiel- (Stielmus)** .	4.60	—.70	25	15

Herbst- oder Stoppel- oder Wasserrüben


Herbst- oder Stoppel-Rüben werden auf ein frisch gepflügtes Getreidefeld gesäet und geben ein vorzügliches Viehfutter ab.

	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
126 **Weiße längste grünköpf. Ulmer**	4.40	0.70	25	15
127 **Weiße längste rotköpfige Ulmer**	4.40	0.70	25	15
128 **Weiße runde grünköpfige**	5.60	0.90	25	15
129 **Weiße runde rotköpfige**	5.60	0.90	25	15

Salatrüben (Beete)

Werden im April und Mai in 30 cm von einander entfernte Reihen ausgesät. Lockerer, jedoch nicht frisch gedüngter Boden ist der geeignetste.

130 **Erfurter lange schwarzrote Salat-, dunkellaubige** vorzüglich	3.80	—.70	25	15
131 **Neger-, halblange, dunkellaubige,** fast schwarzes Fleisch	4.80	—.70	25	15
132 **Kölner birnenförm. halblange,** vorzügl. Marktsorte mit fast schwarz. glänzender Belaubung u. ganz dunklem Fleisch	4.80	—.70	25	15
133 **Plattrunde ägyptische, dunkellaub.,** dunkelrote	6.80	1.—	30	20



133 Salatrüben, Plattrunde, ägyptische

Kopfsalat

Liebt einen lockeren und fetten Boden. Man säe ihn von März bis August in Zwischenräumen von zwei zu drei Wochen.


Treibsorten werden Ende Januar auf einen warmen Kasten ausgesät. Wintersalat ist Anfang September auszusäen und im Oktober in 6 bis 8 cm tiefen Furchen zu pflanzen.

Treibsorten:

134 **Verbess. Kaiser Treib-,** gelb, allerfrüheste Treibsorte, sehr zart u. weich	14.—	2.40	50	25
135 **Eier-, früher** gelber vorzüglicher	20.—	3.—	60	25
136 **Steinkopf-, früher goldgelber**	18.—	3.—	60	25
136a **„Universal“** ist vorzügl. zum Treiben und fürs freie Land	20.—	3.—	60	25
136b **Böttners Treib,** gelb, früh, größer und fester als Kaiser Treib . . .	18.—	2.80	50	25

Freilandsorten:

137 **Asiatischer,** groß. gelber, sehr großköpfiger . .	14.—	2.40	50	25
138 **Kopfsalat Maikönig.** Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie. Sehr zart u. schmackhaft	16.—	3.—	60	25



143 Kopfsalat, Trotzkopf, brauner

	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
139 **Erfurter Dickkopf,** bildet gleichmäßig geformte, sehr große, platte Köpfe, v. ungewöhnl. Festigkeit. Hält sehr lange an . .	16.—	2.40	50	25
140 **Forellen-, großer bunter,** rotgesprenkelt v. zart. Geschmack	16.—	3 —	60	25
140a **Graf Zeppelin,** brauner, großer Festköpfiger .	18.—	3.—	60	25
141 **Rudolphs Liebling,** leuchtend zitronengelb, zum Treiben wie fürs freie Land gleich gut geeign.	20.—	3.60	60	25
141a **Naumburger,** groß. echt.	18.—	3.—	60	25
142 **Trotzkopf, großer, gelber,** unstreitig einer d. best. mit groß. ungemein fest. Köpfen und gegen Hitze äußerst widerstandsfäh	14.—	2.40	50	25
143 **Trotzkopf, groß. brauner** v. gl. Güte wie d. vorige, besond. auch als Wintersalat vortreffl. geeign.	14.—	2.40	50	25
143a **„Riesen-Krystall-Kopf“,** Von erstaunl. Größe u. Festigkeit. Haltbar, mild im Geschmack und zart. Die Köpfe haben 1 m Umfang, sind kraus und äußerst dicht u. v. kopfkohlartiger Festigkeit .	18.—	3.—	60	25
144 **Winter-, bester gelber,** dauernd	16.—	3.—	60	25
145 **Winter-, bester brauner,** dauernd	14.—	2.40	50	25
146 **Winter-, Nansen oder Nordpol**	16.—	3.—	60	25
147 **Winter-, „Butterkopf“,** hellgrün. neuer vorzügl.	16.—	3.—	60	25
148 **Winter-, „Eiskopf“,** groß, fest und von feinstem Geschmack	20.—	3.—	60	25

Pflücksalat

Liebt lockeren, gut gedüngten Boden und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung. Dieser herrliche Salat bildet keine Köpfe, treibt aber umsomehr sehr schöne gekrauste Blätter, die den ganzen Sommer über bis in den Herbst gepflückt werden können und einen zarten Salat liefern.

149 **Pflücksalat, amerikanischer,** brauner . .	15.—	2.60	50	25
149a **Australischer, gelber krauser**	15.—	2.60	50	25
150 **Schnittsalat,** früher, gelber krauser	13.—	1.80	30	20
150a **Löwenzahn,** vollherziger	—	3.80	70	30


Sommer-Endivien
(Bindesalat)

Pariser gelbe sät man zur Frühkultur im März ins Mistbeet, im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis in den Juli hinein ins freie Land.

	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
151 **Gelbe Pariser,** zur Frühkultur geeignet	20.—	3.40	60	30


Winter-Endivien

Die Kultur ist dieselbe wie die der Sommer-Endivien nur mit dem Unterschiede, daß die Aussaat nicht vor Ende Juni bis August gemacht werden darf. Bei zu früher Aussaat schießen die Pflanzen vorzeitig in Samen. Den Winterbedarf schlägt man in trockenen Kellern oder Gewächshäusern ein; etwa faul gewordene Blätter werden entfernt



154 Winterendivien, hellgrüne, mooskrause

152 **Gelbe breite Escariol,** vollherzige	12.60	2.—	40	25
153 **Grüne breite Escariol,** vollherzige	12.60	2.—	40	25
154 **Hellgrüne mooskrause,** sehr zart	12.60	2.—	40	25
155 **Von Natur gelbe krause**	18.—	2.80	50	30



158 Rabinschen, dunkelgrüne, vollherzige

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat im Juli, dann Ende August, September und Oktober in aufgelockerten Boden; man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

156 **Breitblättr. holländische**	10.—	1.60	40	25
157 **Gewöhnliche deutsche** .	6.80	1.10	30	20
158 **Dunkelgrüne vollherzige,** bildet kleine Köpfe . .	10.—	1.60	40	25


Gartenkresse

Gedeiht in jeden Boden und in jeder Lage. Aussaat von Frühling bis Herbst ins Freie. Reihensaat ist vorzuziehen.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
159	**Einfache gewöhnliche** .	2.20	—.40	20	15
160	**Gefüllte extra krause** .	2.40	—.50	20	15


Radies

In den Wintermonaten Aussaat ins Mistbeet, aber nur recht dünn, sodaß jedes Radies ca. 5 qcm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesäet, bei Zeiten verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land in Zwischenräumen von 3 Wochen, breit und recht dünn. Der Samen wird untergeharkt und mittels Tretbrettern festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen.



164 Radies, rosenrotes mit weißer Wurzel.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
161	**Non plus ultra**, leuchtende Farbe, beste aller Treibsorten. Entwickelt sich ungemein rasch, ist von prächtiger Farbe und ganz kurzlaubig . . .	5.—	—.80	25	15
162	**Karmoisinrot. Würzburger Treib- (ErfurterRiesen-)**	5.—	—.80	25	15




167 Radies „Eiszapfen“ fein im Geschmack.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
163	**Expreß (Treib-).** Beste Treibsorte, noch früher wie „Non plus ultra“. Sehr empfehlenswert	5.—	—.80	25	15
164	**Rundes rosenrotes mit weißer Wurzel**	4.40	—.70	25	15
165	**Riesen-Butter-,** Frucht groß, kurzlaubig, scharlachrot	5.—	—.80	25	15
166	**Erfurter Dreienbrunnen-,** zum Treiben und fürs freie Land	5.—	—.80	25	15
167	**„Eiszapfen“,** Langes, zylinderförmig. Radies, von durchsichtig. weißer Farbe, eine d. frühesten Sorten und bringt die höchsten Erträge .	4.—	—.70	25	15
167a	**Viele Sorten gemischt**	4.40	—.70	25	15

Rettich

Die Aussaat der Sommerrettiche beginnt im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten, gut gelockerten, warmen Boden. Man kann entweder breitwürfig säen und dann verziehen, oder aber am besten 2 bis 3 Körner an Ort und Stelle in Löcher legen und später auf 20—30 cm Abstand vereinzeln. Die Winterrettiche nimmt man im Oktober aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand ein.



174 Rettich, Winter schwarzer runder

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
168	**Mai-,** ovaler, goldgelber ganz vorzügl. Sorte .	5.40	—.90	25	15
169	**Mai-,** ovaler weißer Treib, zart	4.40	—.70	25	15
169a	**Neuheit Fünf-Wochenrettich „Rosa-Ostergruß“.** Die Knollen erreichen die Größe eines Hühnereies. Fleisch zartfleischig und farbigrosa. Durch sein appetitliches Aussehen wird sich dieser neue Rettich als Tafelfrucht überall leicht einführen.	22.—	3.—	50	30
170	**Sommer-, schwarz. rund.**	4.40	—.70	25	15
171	**„ weißer „** feinlaubiger, schön . .	4.40	—.70	25	15
172	**Verbesserter Münchener Bier-,** ovaler weißer, ganz vorzügliche Sorte, gleich gut für Sommer und Winter	5.40	—.90	25	15
173	**Winter-, Erfurter langer schwarzer**	4.60	—.70	25	15


(Fortsetzung) Rettich

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
174	**Winter-, Erfurter runder schwarzer,** sehr empfehlenswerte Sorte zum Ueberwintern	4.60	—.70	2	15
175	**Winter-, violetter langer** von Gournay . . .	5.40	—.90	25	15

Zwiebelsamen

Zwiebeln erfordern lockeren, nahrhaften, jedoch nicht zu frisch gedüngten Boden und freie sonnige Lage. Aussaat im März bis Anfang April. Man streut den Samen dünn und breitwürfig aus, hackt ihn mit der Harke (Rechen) flach unter und klopft das Land mit einer Schaufel oder walzt es fest.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
176	**Zittauer Riesen-,** große, runde, gelbe, feinschmeckende	20.—	3.—	50	30
177	**Zittauer Riesen-,** schwefelgelbe	20.—	3.—	50	30
178	**Zittauer Riesen-,** silberweiße	20.—	3.—	50	30
179	**Erfurter blaßrote,** plattrunde, feste, eine der haltbarsten	18.—	2.80	50	30
180	**Bornaer Riesen-,** ähnlich der Zittauer, aber noch dauerhafter, liefert größten Ertrag	22 —	3.80	60	35
181	**Braunschweiger,** dunkelrote, plattrunde, harte	18.—	2.80	50	30
182	**Gelbe Birn-,** große, süße	20.—	3.—	50	30
183	**Strohgelbe,** plattrunde, harte	2[illegible].—	3.—	50	30
183a	**Eisenkopf-,** unübertroff.	22.—	3.80	60	35
183b	**Bronzekugel,** eine außerordentlich haltbare, feste Dauerzwiebel	22.—	3.80	60	35



183a Zwiebel, Eisenkopf

Nr.	Sorte	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
184	**Königin, (Queen),** allerfrüheste, kleine, weiße zum Einmachen . . .	18.—	2.80	50	30
184a	☛ **Allerfrüheste weiße Frühlingszwiebel** ☚ . . .	18.—	2.80	50	30
185	**Schnittlauchsamen** . .	26.—	4.—	70	35
185a	**Winterhecke - Zwiebeln.** Das Kraut wird spinatartig zubereitet verspeist	18.—	2.80	50	30




Steckzwiebeln

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 gr ℳ
187 **Gewöhnliche Sorten**, gemischt, ...	14.—	1.60	—.25
188 **Kleine Steckzwiebeln**, II. Größe, ...	22.—	2.40	—.50
189 **Knoblauch**	—.—	2.50	—.50
190 **Schalotten**, braune . .	—.—	3.—	—.50

Porree od. Lauch

Porree sät man im März ins Mistbeet, später ins Land aus und wird vom Mai und Juni ab in Reihen von 30—40 cm Abstand 20 cm von einander angepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Im Herbst nimmt man die Pflanzen heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein; die Winterarten können auch im Freien überwintert werden, bei strenger Kälte deckt man etwas mit langer Streu.



194 Porree, Riesen von Carentan

	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
191 **Sommer-**, französischer, früher	16.—	2.40	50	30
192 **Winter-, Brabanter**, dicker	20.—	3.—	50	30
193 **Erfurter dicker**, extra, vorzügliche, einträgliche sehr haltbare Sorte . .	20.—	3.—	50	30
194 **Riesen v. Carentan**, sehr groß, extra, schwerste Sorte	20.—	3.—	50	30

Küchenkräuter

Bei der Aussaat der Küchenkräuter ist zu unterscheiden, ob es sich um einjährige, zweijährige oder mehrjährige (perennierende) Küchen-Kräuter handelt. Die einjährigen Arten werden fast ausnahmslos im April direkt auf den Bestimmungsort entweder in Reihen oder breitwürfig dünn ausgesät. Die zweijährigen Arten müssen im Frühjahr ins Mistbeet oder in Töpfe gesät werden. Später, wenn sie genügend erstarkt sind pflanzt man sie aus. Mehrjährige Kräuter werden sowohl im Frühjahr, als auch im August in Töpfe oder direkt, auf ein Gartenbeet gesät. Ist Verpflanzen erforderlich, so muß es in Abständen von 20—30 cm geschehen, je nach den Ausdehnungen, welche die betreffenden Pflanzen erreichen.

* bedeutet einjährig,
† „ zweijährig,
)(„ mehrjährig.

	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt ₰
195)(**Angelica**	16 —	2.60	50	25
195a * **Anis**	4.—	—.70	20	15
196 * **Basilicum** (Ocimum Basilicum), großes grünes	12.—	1.80	50	25
197 * **Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Kölle)	6.60	1.—	25	15
198 * **Boretsch** oder **Gurkenkraut**	20.—	3.—	50	25
199 * **Cardobenedicten** . . .	6.—	1.—	25	15
200)(**Citronenmelisse** . . .	—.—	9.—	140	40
201 * **Dill**	3.60	—.60	20	15
202)(**Esdragon**, russischer	—.—	24.—	360	40
203 † **Fenchel**, gewöhnlicher	7.60	1.20	25	15
204)(**Isop**	—.—	3.20	60	30
204a † **Kümmel**	3.—	—.50	20	15
205 * **Kerbel**, gewöhnlicher	10.—	1.60	30	20
205a * „ mooskrauser, extra	10.—	1.60	30	20
206)(**Lavendel**	22.—	3.40	60	30
207)(**Liebstock**	20.—	3.—	50	25
208 * **Majoran**, französischer	8.—	1.20	40	25
209 † **Petersilie**, einfache gewöhnliche	9.20	1.30	25	15
210 † **Petersilie**, gefüllte od. krause	10.—	1.60	30	20
211 † **Petersilie, mooskrause**, feinste	10.—	1.60	30	20


211a Neuheit: Petersilie „Wuschelkopf“

Diese Neueinführung verdient im wahren Sinne des Wortes die Bezeichnung „**Wuschelkopf**“, denn die einzelnen Blätter sind die Vollendung von den krausesten Sorten | 11.— | 1.60 | 30 | 20



Petersilie, Zwerg-Perfection

	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt ₰
212 † **Petersilie, Zwerg-Perfection.** Die schönste bis jetzt gezüchtete Petersilie. Die Blätter sind sehr voll und zierlich gekraust.	11.—	1.80	30	20
212a * **Pfeffer** (span.), roter	16.—	2.40	50	30
213)(**Pimpinelle**	6.80	1.—	25	15
214 * **Portulak, holländischer** grüner	12.—	1.80	30	20



212a Spanischer Pfeffer, roter


	1 kg ℳ	100 gr ℳ	10gr ₰	Pt. ₰
215)(**Rosmarin**, französisch.	—.—	6.—	100	40
216)(**Salbei** (Salvia officinalis)	3.80	— 60	20	15
217)(**Thymian**, Winter-, deutscher	— —	9.—	150	35
219)(**Waldmeister**, Maitrankpflanze	—.—	9.—	150	35
220)(**Weinraute** (Ruta graveolens)	18.—	2.80	50	25
221)(**Wermut**, echt	—.—	3.60	60	25
221a)(**Beifuß** (Artemisia vulgaris)	—.—	6.40	100	40

Tomate od. Liebesapfel


Aussaat im März oder April ins Mistbeet oder Töpfe. Die jungen Pflanzen, die man am besten in Töpfen heranzieht, pflanzt man im Mai ins freie Land in kräft., nahrhaften, lockeren Boden. Die Tomate liebt viel Feuchtigkeit, es muß deshalb bei trockenem Wetter öfters gegossen werden. Um die Früchte besser zur Reife zu bringen, ist es vorteilhaft, die Pflanzen an ein Staket oder Pfähle zu binden und die Spitzen der Pflanzen auszuschneiden.

Die Früchte werden in der Küche zu Saucen, Kompotts, sowie auch zum Einmachen verwendet.

224 **Phänomen**, früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächt. Farbe. Die am meisten zu empfehlende Sorte		8.—	180	40



225 **Bonner Beste, neu**, reichtragend u. früh. Früchte glatt und groß, im Geschmack pikant . . .	—.—	10.—	180	40
226 **Große rote**, sehr ertragreich	9.—	1.40	30	20



224 Tomate Phänomen

Nr.	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
227 **Zwerg-, früheste, rote,** 33 cm hoch	32.—	5,—	80	25
228 **Beste für's Freie.** Empfehlenswerte Sorte zum Massen-Anbau . . .	—	10.—	180	40
229 **Geisenheimer,** sehr früh, reichtragend u. von vorzüglichem Geschmack .	20.—	3.—	50	20
229a **Lucullus Treib-,** zum Treiben und auch für's freie Land. Die Früchte hängen wie Riesen-Trauben an der Pflanze	—	8.—	180	40
229b **Deutscher Sieg. Neu!** Die Früchte sind glatt, ohne Einschnitte, teils rund, teils oval und von leuchtend roter Farbe .	—	10.—	180	40
229c **Schöne von Lothringen.** Reichtragendste Markttomate, s. früh; bringt große, rundliche hellrote Früchte in schweren Klumpen	38.—	6.—	140	30
229d **Erste Ernte,** früheste aller Tomaten	—	10.—	180	40

Spinat

Erste Aussaat bei milden Wetter schon Ende Februar dann März, April, auch Mai, Juni und Juli. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf




231c Spinat, Riesen Eskimo

Nr.	10 kg M	1 kg M	100	Prt.
230 **Scharfsamiger, langblättriger**	16.—	2.40	40	15
231 **Victoria,** verbesserter dunkelgrüner, spät aufschießender	16.—	2.40	40	15
231a **„Juliana“. Neu!** Liefert große Erträge u. besitzt auch noch die gute Eigenschaft, daß er nicht sofort in Samen schießt .	24.—	3.20	50	20

Nr. (Fortsetzung) Spinat	10 kg M	1 kg M	100 gr	Port.
231b **Riesen-Gaudry** .	16.—	2.40	40	15
231c **Riesen-Eskimo** . .	16.—	2.40	40	15
Diese Sorten zeichnen sich durch ihre kolossalen Ernteerträge aus.				
232 **Rundblättriger Ries.-, Viroflay**	16.—	2.40	40	15

	1 kg M	100 g M	10 g ₰	Pt. ₰
233 **Neuseeländer Spinat.** Der Samen wird Anfang März in Töpfe oder Anfang April im Garten auf Beete in sonniger Lage ausgesät. Man erntet von dieser Sorte den ganzen Sommer, indem man von den Ranken nur die Blätter abkneift	5.40	0.80	30	20
234 **Mangold Lucullus,** mit prächt. gewellten gelbgrün. Blättern u. großen silberweiß. Blattripp., s. zu empfehlende Sorte .	4.—	0.70	25	15
234a **Mangold Schweizer,** krauser gelbgrüner .	4.—	0.70	25	15

Mangold zeichnet sich durch seinen Blätterreichtum aus, welche wie Spinat zubereitet werden. Die Ernte dauert vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.



234 Mangold Lucullus

234b **Gartenmelde,** gelbe .	6.—	1.—	25	15
235 **Sauerampfer,** gewöhnl.	10.—	1.60	30	20
236 **Sauerampfer v. Belleville,** breitblättr., i. Frühjahr in Reihen gesät, später verdünnt	12.—	1.80	40	25


Rhabarber

Kann zur Kultur nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tief gegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit voneinander.

237 **Rhabarber Cyclop,** entwickelt Riesenblattstiele	26.—	4.—	70	30
238 **Rhabarb. Queen Victoria,** sehr feinschmeckend .	24.—	3.80	70	30

Land-Gurken

Die Aussaat geschieht entweder Ende April in kleine Töpfe (4 Kerne in einen Topf), welche warmgestellt werden; Ende Mai mit dem Ballen auszupflanzen oder Mitte Mai gleich ins Freie. Für ein Beet von 1¼ m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 40—50 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, 4—5 Körner hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück auf jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden, sowohl mit (möglichst verrottetem) Mist, als auch Latrine vor Winter gedüngten Boden von warmer, sonniger Lage.



239 **Erfurter mittellange, grüne, volltragende,** die beste zum Einmachen, ausgezeichnete, besond. reichtragende Sorte .
1 kg 16.—, 100 g 2.60, 10 g 0.50, Port. 25 ₰

239b **Naumburg. lange, grüne, feinschalige,** ganz bes. früh und reichtragend
1 kg 48.—, 100 g 6.—, 10 g 0.90, Port. 40 ₰

239c **Grochlitzer lange grüne, volltragende, verbesserte Naumburger,** in Mitteldeutschland und Thüringen **beliebteste** Sorte . . .
1 kg 48.—, 100 g 6.—, 10 g 0.90, Port. 40 ₰

239c Gurke, Grochlitzer, lange, grüne, volltragende

Nr.	1 kg M	100 g M	10 g ₰	Pt. ₰
240 **Erfurter lange, grüne, volltragende,** vorzügliche Qualität, ebenso gut und reichtrag. wie die Mittellange, nur werden die Früchte etwas länger .	22.—	3.40	60	30
241 **Erfurter extra lange, grüne, verbess. Schlangen-,** Früchte bis 66 cm lang. Hochf. Salatgurke	34.—	5.40	80	40
242 **Lange, chines. grünbleibende Schlangen-** . . .	22.—	3.40	60	30
243 **„Unikum“-, lange, grüne** m. schön. glatten Frücht. befällt fast nie von Meltau, sehr zu empfehlen	24.—	3.60	60	30
243a **Dänische Senf,** sehr reichtragend. Es lohnt sich für jeden Gartenbesitzer diese Sorte mit einzuführen	34.—	5.40	80	40
244 **Klettergurke, Delikateß,** bekannte reichtragende, widerstandsfähige Sorte.	22.—	3.40	60	30
245 **Trauben-, russische, allerfrüheste,** kleinste oder 40 Tage-Gurke . . .	14.—	2.20	40	25
246 **Trauben-, kleine, frühe Pariser**	14.—	2.20	40	25




244 Klettergurke Delikateß

Treib-Gurken

Von Ende Januar-März je 1—2 Kerne in kleine Töpfe zu legen und dieselben warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter 1 Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, sodaß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen, und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Stroh- oder Mistdämme vor Kälte zu schützen. Später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden zu lüften. Öfteres Überspritzen ist notwendig.

Die ertragreichsten Sorten für Warmbeete sind:

	1 kg M	100 gr M	10gr M	Pt. ₰
247 **Noa's Treib-**		54.—	8.-	50
248 **Königsdorfer's Unermüdliche**, eine der ertragreichsten Sorten . . .		64.—	9.-	50
249 **Hampel's neue Mistbeet-, grüne**		—	8.-	50
250 **Sensation zum Treiben und fürs Land**, deren Früchte von Delikateßgeschäften gern gekauft und als Salzgurken vorteilhaft verwendet werd. Die Früchte werden ca. 20 cm lang		40.—	6 -	40
251 **Konkurrent**, Früchte grünbleibend, 30—35 cm lang. Als beste reichtragende Sorte nur jedermann zu empfehlen			16.-	80
252 **Beste von Allen** echt, als beste Treibhausgurke zu empfehlen			20.-	1.-
253 **Erfurter Ausstellungs-Gurke**, entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind u. bis 75 cm lang werden.			20.-	1.-




253a Treibgurken, Rytowsche Zimmergurke


253a **Rytowsche Zimmergurke**, Die einzige Gurkensorte, welche sich mit sicherem Erfolg im Blumentopf am Zimmerfenster ziehen läßt			3.-	30

Speisekürbisse

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn keine Fröste mehr zu erwarten, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen; oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern



	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
254 **Zentner Riesen-Melonen** größter gelber genetzter	60.—	9.—	150	60
255 **Zentner Melonen, grüner, großer**	10.—	1.60	40	25
256 **Zentner-, gelber Speise-**, wird bis 25 kg schwer	10.—	1.60	40	25
257 **Küchen oder Feld-**, gewöhnlicher	3.80	—.60	20	15
258 **Zier- u Angurienkürbisse**, gemischt		2.40	40	25
258a **Rankenlos. Kürbis. Cococelle** von Tripolis, auch Spargelkürbis genannt		2.—	40	25



261 Melone Cantaloupe von Algier

	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
258b **Eierfrüchte, gemischt**,		4.20	70	25
258c **Rankenloser Vegetable-**, gelber Custard, engl. Speisekürbis		2.40	40	25
258d **Rankenloser Vegetable-**. weißer Custard, engl. Speisekürbis. Sehr interessante Fruchtformen		2.40	40	25

Melonen

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, welche warm gestellt werden, Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai, Anfang Juni auszupflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glasglocken zu schützen. Vor dem Auspflanzen schneide man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5. bis 7. Blatte.

	100 gr M	10 gr M	Port. ₰
Beste Sorten fürs Mistbeet			
259 **Berliner Netz, große gelbe** altbekannte reichtragende Treibsorte	—	8.—	75
260 **Cantaloupe Prescott de Paris, vorzüglich** . . .	10.—	1.60	40
261 **Cantaloupe von Algier**, rotfleischige	10.—	1.60	40
Beste Sorten fürs Freie			
262 **Amerik. Land-, im August** im Freien reifend . .	6.—	1.—	25
263 **Kletter-, für Spalierkultur geeignet**	8.—	1.20	25

263a **Neue Freilandmelone**, besitzt ein wohlschmeck. Aroma. 10 gr 8.—, Port. 0.75

Artischocken

Kultur der Artischocken; Aussaat in's Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80 bis 100 cm Abstand auf ein tiefgegrabenes, gutgedüngtes Land auszupflanzen. Im Sommer reichlich bewässern, Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen zu bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte zu schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit den fleischigen Blütenböden verspeist.

	100 gr M	10grM	Pt. ₰
264 **Artischocke, französische große, grüne**	3.60	0.60	40
265 **Größte grüne von Laon**	3.60	0.60	40



265 Artischocken, größte grüne von Laon

Zuckermais

265a **Zuckermais**, die Kolben werden in jungen milchigen Zustand als wohlschmeckendes Gemüse verspeist kg 3.40	0.80	—.20	15

Spargel

Aussaat in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land.

	1 kg M	100 gr M	10gr ₰	Pt. ₰
266 **Erfurter Riesen-, größte** zartfleischige Sorte . .	6.—	1.—	25	15
267 **Braunschweiger, dicker**, bekannte, zarte, feine Sorte	6.—	1.—	25	15
268 **Schneekopf, weißköpfiger Riesen-**. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon aus der Erde stehen	30.—	3.60	50	30

Folgende Herren wurden als Preisträger unseres Preisausschreibens von 1928 ausgezeichnet:

Boßler, Jos., Remmeltshofen
Häußler, Otto, Hecklinscheid
Brand, Joh., Beiersdorf
Bechmann, Toni, Wissen
Wittmann, Georg, Erfurt
Link, Carl, Erfurt
Winn, Erich, Ehringsdorf
Pfützner, Alfred, Bischleben
Hoffmann, Herm., Erfurt
Schmidt, Andreas, Merkers usw.

Einige Anerkennungen: Beiersdorf, 4. Sept. 1928

Geehrete Herren: Ich übersende Ihnen eine Gurke von Ihrem diesjährigen Samen. Ich kann blos Ihre Sämereien bestens empfehlen, da ich doch kein Gärtner bin, blos ein Arbeiter, hat mich in Coburg noch keiner in Gurkenzucht überholt, blos durch Ihren großartigen Samen.

Altenvörde i. West., 26. April 1928

Da die seinerzeit von Ihnen bezogenen Dahlien zur größten Zufriedenheit ausgefallen sind, gebe ich Ihnen hiermit einen weiteren Auftrag für Anfang Mai.

Walter H.

Offenbach a. M., 4. Februar 1928

Da ich im vorigen Jahre mit Ihren Samen sehr zufrieden war, übermittele ich Ihnen auch . . . . .

Aug. Scha.


Erbsen-Sorten

Von März an auszusäen, entweder in flache Furchen von 30 cm Abstand, oder in Löcher (je 8 bis 10 Erbsen in jedes Loch) von 5 bis 6 cm Tiefe und einem Abstand von 30 bis 40 cm untereinander. Letzteres Verfahren ist das praktischere, da man das Land besser behacken und von Unkraut reinhalten kann. Höhere Sorten, welche über 75 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden und tut man besser, diese Sorten auch etwas weiter voneinander entfernt zu legen. Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden, ohne frische Düngung, wo seit 3 bis 4 Jahren keine Erbsen gestanden haben

Zucker-Erbsen


Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten im jungen Zustande gegessen.

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
269	**Früheste, niedr., volltrag.** 35 cm hoch, äußerst ertragreich, die beliebteste Zuckerschote	19.—	2.40	40
270	**Verbesserte, weiße, frühe, krummschotige, Riesen-Säbel-,** Höhe 120 cm .	24.—	2.80	45
271	☛ **Moerheim's Riesen-,** die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart u. sehr ertragreich, Höhe 140 cm			
172a	**Delikateß,** graue Riesen Höhe 160	24.—	2.80	45


272 Kneifelerbse „Maikö gi

Kneifel- oder Pahlerbsen

Allerfrüheste u. frühe Sorten:				
272	**Malkönigin, Mai,- allerfr.,** Diese Erbse ist die allerfrüheste der bis jetzt bekannten Maierbsen. Bei rechtzeitig. Aussaat kann man schon Ende Mai die ersten Schoten pflücken. Höhe 60 cm	13.—	1.80	30
273	**Buchsbaum II, vorzüglich.** Höhe 30 cm	13.—	1.80	30
274	**Sachsa,** steht im gleichen Rang mit der „Maikönigin.“ Höhe 70 cm	15.—	2.—	35
275	**Kentish Invicta,** grünbleibend, eine der frühesten. Höhe 90 cm . .	13.—	1.80	30
276	**Korbfüller,** ist wie schon der Name sagt, eine überaus reichtragende Erbse. In der Schote befinden sich 10—12 süße Körner. Höhe 70 cm	16.—	2.—	40


283 Markerbse „Wunder von Witham“


		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
277	**Vorbote,** allerfrüheste grüne Mai-,außerordentlich reichtragend, Höhe 60 cm	13.—	1.80	30
Mittelfrühe und späte Sorten:				
278	**Folger,** grünbleibende mittelfrüh zum Einmachen. Höhe 90 cm	13.—	1.80	30
279	**Ruhm von Cassel,** großschotig,reichtragend eignet sich gut zum Einmachen. Höhe 130 cm	13.—	1.80	30
280	**Schnabel-, oder Säbel-,** altbekannte, äußerst reichtragende späte Sorte. Höhe 120 cm .	13.—	1.80	30
281	**Victoria,** liefert sehr große Erträge. Höhe 150 cm	11.—	1.40	25
281a	**Victoria halbhoch** auch Überfluß genannt, sehr reichtragend und früh. Höhe 60 cm	11.—	1.40	25

Bei Bedarf von größeren Posten Preise schriftlich.

Mark-Erbsen

282	**Wunder von Amerika,** die früheste, niedrigste und volltragendste Markerbse; zum Treiben, wie fürs freie Land geeignet. Höhe 20 cm	17.—	2.20	35
283	**Wunder von Witham,** sehr volltragend, etwas höher als Wunder v. Amerika. Die Schoten sind länger u. ergiebiger. Die Körner groß, feinschalig und zuckersüß. **Höhe 30 cm**	17.—	2.20	35
284	**Telephon,** eine der vorzüglichsten Markerbsen mit sehr großen, schwer gefüllten Schoten von hochfeiner Tafelqualität. Höhe 130 cm	17.—	2.20	35
285	**Senator,** eine äußerst volltrag. Sorte. Schoten sehr lang und mit dick. Erbsen ganz gefüllt; macht wenig Ansprüche an Boden, sehr zu empfehlen. **Höhe 70 cm** . .	16.—	2.20	35
285a	**allerfrüheste Primavera** Diese wertvolle Neuheit stammt aus der bekannt. Sorte Senator, liefert hohe Erträge. Höhe 60 cm	17.—	2.20	35

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
285b	**Belladonna.** Diese hervorragende Sorte ist ca. 10 Tage später wie die „Primavera“. Enormer Schotenbehang. Höhe 70 cm	17.—	2.20	35


285 Markerbse „Senator“


Bohnen-Sorten:

Stangenbohnen

Aussaat von Mitte Mai an. Man hackt 5–7 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm In jedes Loch legt man 6–8 Bohnen, drückt diese mäßig an, und ebnet wieder den Boden Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen darum herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die ersten Ranken zeigen, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

Grünschotige Sorten:

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
286	**Arabische oder türkische Feuer-**, rotblühende . .	24.—	3.—	45
286a	**Arabische**, weißblühend	25.—	3.20	50
286b	**Arabische**, zweifarbig	24.—	3.—	45
287	**„Phänomen".** Die Beste von Allen! Eine frühe, grün- und langschot., weißsamige Sorte	38.—	4.40	65
288	**Allerfrüheste, langschot. Zehnwochen-**	45.—	5.—	75
289	**Verbesserte dickschotige Riesen- Zucker- Brech- od. rhein. Speck-**, beste Sorte zum Einmachen, sehr ertragreich, langschotig und zart . . .	38.—	4.40	65
290	**Korbfüller**, sehr lange, fleischige, sehr zu empfehlende Sorte	38.—	4.40	65
291	**Graf Zeppelin**, sehr bekannte Sorte. Die Schoten erreichen eine Länge von 30 cm und länger	45.—	5.—	75
292	**Meisterstück**, reichtrag. fadenlos u. dickfleischig	53.—	6.—	80
293	**Mulstopper.** fadenlos, Die Schoten sind lang u. breitschotig, fleischig .	60.—	7.—	100
294	**Feuerbohne Preisgewinner** engl. Ries., längstschot., rotblühend, „Neu" . .	—	4.60	70
295	**Arabische weisse Königin**, längstschotige, weißblühende „Neu" . . .	—	5.—	80
300	**Schlachtschwert**, allergrößte lange, breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte zur Gartenkultur und zum Trockenkochen	60.—	7.—	100
301	**Zucker-Perl- od. Prinzeß-** kleine weiße, ohne Fäden	56.—	7.—	100



292 Stangenbohne Meisterstück, fadenlos

Gelbschotige Sorten:

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
302	**Flageolet Wachs**, früh, lang, ertragreich, mit roten Bohnen	68.—	8.—	110
303	**Flageolet Wachs-**, mit weißen Bohnen, vorzügl.	68.—	8.—	110
304	**Wachs Mont d'or**, goldgelb, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden .	60.—	7.—	100
304a	**„Goldener Prinz", fadenlose Wachsbohne.** Der Schotenansatz ist ein verblüffend reicher	60.—	7.—	100
304b	**„Goldkrone", früh. fadenlose Wachsbrechbohne.** Die goldgelben Schoten sind sehr lang, dickfleischig und völlig fadenlos	60.—	7.—	100

Buschbohnen

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht auf dem dazu bestimmten Lande Reihen von 40–50 cm Abstand und hackt 5–9 cm tiefe Löcher, bei 30–50 cm Entfernung, in welche man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder einebnet. Ein dichteres Säen wie angegeben, ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen.

Grünschotige Sorten:

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
305	**Allerfrüheste zartschot., braune Brech-**, ...	26.—	3.20	50
306	**St. Andreas.** Ein wenig empfindl. Bohnensorte, früh, reichtragend und langschotig	30.—	3.60	50
307	**Flageolet Viktoria**, trägt sehr reich, die Schoten sind lang und dickfleischig (mittelfrüh) .	28.80	3.60	50
307a	**Londoner Markt-**, sehr früh u. reichtragend .	23.—	2.80	40
308	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weiße Schwert-	26.—	3.—	45
308a	**Nordstern, allerfrüheste, weiße Schwert-**, . . .	26.—	3.—	45
309	**Kaiser Wilhelm, Riesen-**, vorzügliche Sorte, dicke Schoten, werden bis 25 cm lang	32.—	4.—	60
310	**Schlachtschwert, extra lange, breite weiße**, die größte, breitschot. Sorte, ungemein reichtragend	34.—	4.—	60



315 Brechbohne, Flageolet, Wachs, mit weißen Bohnen

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
311	**Neger**, früh, langschotig, eignet sich zum Treiben wie fürs freie Land, Sehr widerstandsfähig.	24.—	2.80	45
312	**Flageolet, rote langschot. (Pariser)**, eine d. besten ertragr. frühen Sorten .	26.—	3.—	45
313	**Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen**, mit weißgrund. Bohnen, eine sehr beliebte Sorte z. Einmach.	34.—	4.—	60
314	**Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen**, mit bunt. Bohnen wird gern v. Konservenfabriken gekauft . . .	24.—	3.—	45

Gelbschotige Sorten:

		10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
315	**Flageolet Wachs-**, mit weiße. Bohnen, sehr früh, äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert . . .	46.—	5.—	75
316	**Flageolet Wachs-**, m. dkl. Bohnen, ganz vorzüglich	38.—	4.60	70
317	**Hinrichs Riesen-, Wachs-**, dickfleisch., widerstandsfähig und vollragend .	45.—	5.—	75
318	**Wachs Dattel-**, früheste, langschotig und reichtragende Sorte	45.—	5.—	75
319	**Johannigold**, s. reichtrag. früh, Schoten goldgelb .	45.—	5.—	75
319a	**Goldregen**, eine ausgezeichnete Sorte . .	34.—	4.—	60
319b	**Kaiser Wilhelm, Wachs-**	55.—	6.—	80
319c	**Rekord Wachs-.** Die kräftig u. gesund. wachs. Büsche tragen erstaunl. Behang	55.—	6.—	80
319d	**Neu! Weiße Hinrichs Riesen Wachs-**, rein, ohne Fäden	62.—	7.20	100
319e	**Wachs-Ideal**, m. weißen Bohnen. Sehr beliebte Sorte zum Einmachen .	55.—	6.—	80

319f **Neuheit! Buschbohne Wachs-Schloßperle.**

Der Wuchs dieser Neuzüchtung ist sehr straff und aufrecht, so daß die Schoten mit der Erde nicht in Berührung kommen. Die schönen wachsgelben langen glatten Schoten sind sehr fleischig und fadenlos. Sie nimmt an Frühzeitigkeit die erste Stelle ein. 10 kg M 45.—, 1 kg M 5.—, 100 gr M 0.75

Puff- oder Dicke-Bohnen


Von März an auszusäen, in Reihen von 40—50 cm Abstand. In die Reihen legt man die Puffbohnen, je 4—5 Stück in Löcher von 5—10 cm Tiefe und 30 cm Entfernung. Die Puffbohnen lieben einen guten, nahrhaften Boden.

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
320 Erfurter große weiße . .	10.—	1.20	25
322 Windsor, große weiße . .	16.—	1.80	30
323 Windsor, große grüne . .	16.—	1.80	30
324 Hangdown, verb , extra große u. langschotige, abhängende Riesen	14.—	1.60	25

325 **Rheinland,** gelbfleischig, rundliche Form, feinste Winterspeisekartoffel. Nimmt mit jedem Boden vorlieb.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20


326 **Paulsens Juli.** Krebsfest. Sehr bewährte Frühkartoffel. Beste gelbfleischige Salatkartoffel.
50 kg M 10.—, 10 kg M 2.30, 5 kg M 1.30

327 **Kaiser-Krone.** Krebsfest. Sehr frühe Sorte. Kaiserkrone hat sich durch ihre hohen Erträge u. Widerstandsfähigkeit die volle Sympathie der Allgemeinheit erworben. Für schweren Boden.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1,20



Frühkartoffel „Odenwälder blaue"

330 **Odenwälder blaue Frühkartoffel.** Liefert sehr hohe Erträge.
50 kg M 7.—, 10 kg M 1.80, 5 kg M 1.—



Frühkartoffel „Kuckuck"

332 **Kuckuck.** Krebsfest. Eine unserer reichtragenden Frühkartoffeln mit gelbl.-weißem Fleisch.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20.

324 Puffbohne Hangdown, langschot. abhängende Riesen

Bei Abnahme größerer Posten Preise brieflich

Saatkartoffeln

Saatkartoffeln können erst im März bei frostfreiem Wetter zum Versand gebracht werden.

Sollte eine oder die andere Sorte vergriffen sein, so geben wir eine gleichartige als Ersatz ohne Rückfrage. **Preise freibleibend!**

Wichtig! Da der Kartoffelkrebs in manchen Gegenden sich ziemlich stark ausgebreitet hat, ist es empfehlenswert, für die verseuchten Böden ausgesuchte, krebsfeste Kartoffeln zum Anbau zu verwenden. In unserem Kartoffelsortiment ist für krebsverseuchte Gegenden Rechnung getragen. Sie erhalten nur handverlesene, gesunde Qualitäten. **Wichtig!**



Frühkartoffel „Holländer Erstling", anerkannte Saat

329 **Frühkartoffel „Holländer Erstling" I. Absaat. „Anerkannte Saat."** Frucht großknollig, gelbfleischig, sehr schmackhafte Frühkartoffel, beste zum Vorkeimen. Im Ertrag als Frühkartoffel steht diese an erster Stelle. Wer mit dieser Neueinführung den ersten Versuchsanbau gemacht hat, ist des Lobes voll. Anfang Juni liefert selbe schon die ersten Früchte. 50 kg M 12.—, 10 kg M 2.70, 5 kg M 1.50


328 **Goldniere.** Anerkannte Saat. An Frühzeitigkeit kommt selbe der Holländer Erstling gleich. Goldgelbes Fleisch, sehr ertragreich und von feinstem Geschmack. Wegen Ihrer Frühzeitigkeit zum Vorkeimen sehr zu empfehlen.
50 kg M 10.—, 10 kg M 2.30, 5 kg M 1.30

331 **Böhms allerfrüheste gelbe.** Form rundlich, sehr reichtragend, zum Vorkeimen geeignet, gedeiht in feuchten und besseren Böden.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

331a **Edeltraut.** Mittelspät, tiefgelbes Fleisch, für alle Böden, auch für leichten Sandboden und für feuchte Lagen geeignet. Siegersorte in vielen Anbauversuchen.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1,20


333 **Industrie.** Spätkartoffel, kolossal reichtragend und gelbfleischig. Die best. Winterkartoffel.
50 kg M 7.50,
10 kg M 1.80,
5 kg. M 1.—

334 **Preußen.** Spätkartoffel. Im Ertrag unübertroffen, Schale hellgelb, Fleisch gelb, »Krebsfest«, liebt leichtere Böden.
50 kg M 7.50,
10 kg M 1.80,
5 kg M 1.—




Spätkartoffel „Industrie"

31b **Direktor Johannsen.** Krebsfest. Sehr ertragreich, Schale weiß, gelbfleischig, mittelfrüh und wohlschmeckend.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20



Tannenzapfen oder Salathörnchen

232 **Tannenzapfen oder Salathörnchen.** Krebsfest. Die Frucht ist länglich, Schale blaßrot, gelbfleischig und fest. Zur Zubereitung von Salat die bestgeeignetste.
50 kg M 12.—, 10 kg M 2.70, 5 kg M 1.50



340. **Lohnend ist Champignonzucht.**

Man hat oftmals Räumlichkeiten für die keine Verwendung vorhanden ist, und zur Anlegung von Champignonbeeten sich vorzüglich eignen. Im Keller, Stallungen mit 13—14 Grad Wärme gedeihen Champignon bei richtiger Kultur ganz vorzüglich. Eine praktische Anleitung auf Wunsch franko. 1 Kilo frische Jungfernbrut in loser Form M 2.50

Rhabarber-Pflanzen

335 **Amerikanische Riesen** 1 Stück M —.40, 10 Stück M 3.50
336 **Riesen-Rhabarber-Cyklop** mit kolossalen starken Blattstielen, starken Pflanzen . 1 Stück M —.50, 10 Stück M 4.50

Spargel-Pflanzen



337	**Schneekopf**	. . . . 1000 Stück M 40.—,	100 Stück M 6.—
338	**Braunschw. Riesen**	1000 „ „ 30.—,	100 „ „ 4.—
339	**Erfurter Riesen**	. . 1000 „ „ 30.—	100 „ „ 4.—

Großfrüchtige Erdbeeren

25 Stück einer Sorte werden zum 100-Stückpreis berechnet.
Erdbeerkulturen bringen Geld.

341 **Oberschlesien.** Neuheit! Riesen-Erdbeere, mittelfrüh, liefert enorme Erträge Frucht glänzend rot, Fleisch rosa, fest und hochfein im Geschmack, zum Massenanbau zu empfehlen. . . . . 100 Stück M 7.50, 10 Stück M 1.—

341a **Rotkäpple von Schwabenland.** Neuheit! Die Neuzüchtung ist eine der großfrüchtigsten Sorten. Das köstliche Aroma der Frucht muß hervorgehoben werden. Der wirtschaftliche Wert ergibt sich aus dem hohen Massenertrag und dem hohen Gewicht der Früchte. Zum Massenanbau nur zu empfehlen. 100 St. M 8.—, 10 St. M 1.—

342 **König Albert von Sachsen.** Frucht enorm groß, abgerundet, oval; Farbe glänzend orangekirschrot, Fleisch rosa, köstlich aromatisch. Pflanze ist kräftig und ungemein reichtragend. . . . . 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

343 **von Hindenburg.** Die Riesen-Erdbeere. Farbe der Frucht dunkelrot, Früchte werden teilweise 70—80 Gramm schwer und sind sehr wohlschmeckend.
100 Stück M 6.—, 10 Stück M —.70

343a **Hochgenuß.** Neue Sorte. Frucht fest, großfrüchtig und saftreich.
100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pf.

344 **Flandern.** Sehr ertragreiche Sorte. Frucht glänzend rot u. von feinem Geschmack.
100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

344a **Späte von Leopoldshall.** Früchte groß, rot spät reifend. 100 St. M 5., 10 St. 60 Pfg.

345 **Laxtons Noble.** Sehr schöne und großfrüchtige Erdbeere. flachkugelförmig, eine der frühesten, von aromatisch weinartigem Geschmack, festem Fleisch und leuchtend scharlachroter Farbe. . . . . 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

345a **Hansa.** Frucht sehr groß, im Geschmack unübertroffen, reichtragend.
100 Stück M 6.—, 10 Stück 70 Pfg

346 **Königin Luise.** Eine der besteingeführten und bewährtesten Sorten. Liefert enorme Erträge. Die dunkelkarminroten Früchte schmecken süß und eignen sich vorzüglich zum Versand. . . . . 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

346a **Deutsch-Evern.** Eine der frühesten Sorten, deren Hauptvorzüge in ihrer großen Fruchtbarkeit liegt. Die Früchte sind herzförmig, festfleischig und leuchtend rot u. besitzen einen feinen aromatischen Geschmack. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

347 **Aprikose.** Die Frucht ist sehr groß, abgestumpft, länglich rund u. von karmoisinroter Farbe. Fleisch schmelzend, von köstlichem, aprikosenartig gewürzten Geschmack. Mittelfrüh u. sehr reichtragend. . . 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

348 **Sieger.** Eine der frühesten Erdbeeren mit sehr großen, regelmäßig abgerundeten, lebhaft roten Früchten, von feinen angenehmen Geschmack. 100 St. M 4.80, 10 St. 60 Pfg.

349 **Monatserdbeere** mit und ohne Ranken, klein- und großfrüchtige, sehr reichtragend. . . . . 100 Stück M 8.—. 10 Stück M 1.—

Empfehlenswerte praktische Gartenbücher!

Band A: **Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt** von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der goldenen Medaille. 126 bis 150. Tausend bereits erschienen. Aufsehenerregendes Werk mit 194 Abbildungen. Geh. Mk. 2.20 geb. Mk. 3.20

Band B: **Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter** von R. Betten. Mit 175 Abbildungen. 58. bis 65. Tausend. Einzig in seiner Art, durch und durch praktisch. Geh. Mk 1.80 geb. Mk. 2.60

Band C: **Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.** Mit 160 Abbildungen von A. Bier. Von einem langjährig bewährten Praktiker für jeden Unerfahrenen geschrieben. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band D: **Anfängerfragen im Obstbau.** In ihm sind alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt chronologisch zusammengestellt. Da die meisten Antworten durch Bilder erläutert sind, so ist ein Werk entstanden, dem sich kein anderes zur Seite stellen kann. Mit 200 Abbildungen. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band E: **Praktische Champignonkultur für Jedermann.** Mit 90 Abbildungen von Gartenbauinspektor Amelung, mit einem Anhang über wildwachsende Pilze von R. Betten. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band F: **Neue sicherwachsende Veredlungsart und die guten alten Veredlungsarten** in Wort und Bild mit 140 Abbildungen, von Pfarrer Dees und R. Betten. 47. bis 51. Tausend. Ein Buch, ungemein praktisch für Jeden, der veredeln will. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band G: **Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte** von R. Betten. Mit 160 Abbildungen. Wer sich für Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere, Brombeere interessiert, muß dieses Werk besitzen. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band H: **Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung** von der Pflanzung bis zum Alter, Apfelsorten, sowie prakt. Obstkeller etc., mit 110 Abbildungen nebst Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden von R. Betten. Ein Buch, das wir nicht besonders zu empfehlen brauchen, jeder hat es notwendig. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band K: **Praktische Zimmerpflanzenzucht und -Pflege** von A. Bier. Mit 145 Abbildungen. Ein ausführliches und sehr gutes Werk, schildert auch die Orchideenkultur eingehend. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band L: **Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpinum praktisch und gut.** Mit über 40 erklärenden Abbildungen, ein schönes Werk. Geh Mk. 1.10

Band M: **Kampf gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten.** Erster Teil: Winterkampf. Von R. Betten. Mit 170 Abbildungen. Ein unentbehrliches Werk, welches jedem Unterstützung bietet im Kampfe gegen die Schädlinge im Garten. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band O: **Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz.** Zweiter Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band P: **Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten** von G. Schönborn. Mit über 80 Abbild. Neue Auflage. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20


Band R: **Die schönste Bepflanzungen für Balkons und Lauben** von A. Bier. Mit 105 Abbildungen. Neue Auflage. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Band S: **Erfolgreicher Kleingartenbau.** Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner mit 120 Abbildungen von A. Bier. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Landwirtschaftliche Samen

☛ Preisänderungen bleiben vorbehalten. ☚

Alle in unserem Preisverzeichnis angeführten Samensorten sind aufs gewissenhafteste betr. der Keimkraft geprüft.



Runkel-Samen

Nr.		1 kg. ℳ	100 gr ℳ
1	**Verbesserte Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen-, Prima Qualität** 50 kg ℳ 55.—, 10 kg ℳ 13.—	1.50	0.30
2	**Verbesserte Eckendorfer rote Riesen-Walzen-, Prima Qualität** 50 kg ℳ 55.—, 10 kg ℳ 13.—	1.50	0.30

Von **Eckendorfer Runkelsamen** bringen wir nur erste Absaaten von **Original Borris, von den wir stets größere Abschlüsse tätigen, zum Verkauf. Sie haben dadurch die** Gewähr **stets mit prima** hochkeimfähigen, sortenechten Qualitäten **versorgt zu werden.** Eckendorfer Runkeln **bringen** kolossale **Erträge und sind diese zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Die** Preise **von Runkelsamen sind stets schwankend und ersuchen wir die landwirtschaftlichen Vereine bei Bezug v. größeren** Posten unsere Offerten **mit den äußersten Preisen einzuholen.**

Nr.		1 kg. ℳ	100 gr ℳ
2a / 2b	**Askania, gelb / „ rot** { **Eckendorfer Walzenform** } 50 kg ℳ 80.—, 10 kg ℳ 18.—	2.—	0.40

Den besten Hochzüchtungen ebenbürtig, von keiner übertroffen, den höchsten Nährwert, den höchsten Ertrag, die größte Haltbarkeit.

Nr.		1 kg. ℳ	100 gr ℳ
3	**Friedrichswerther gelbe Zuckerwalzen, (Originalsaat)** verlangt guten Boden 50 kg ℳ 80.—, 10 kg ℳ 18.—	1.80	0.40
4	**Olivenförmige verb. rote Riesen** 50 kg ℳ 78.—, 10 kg ℳ 17.60	2.—	0.40
5	**Eckendorfer verb. Riesen-Walzen rot, Originalsaat von Borris** 50 kg ℳ 80.—, 10 kg ℳ 18.—	2.—	.040
6	**Eckendorfer verb. Riesen-Walzen gelb, Originalsaat von Borris** 50 kg ℳ 80.—, 10 kg ℳ 18.—	2.—	0.40
8	**Oberndorfer, runde, verb. gelbe,** 50 kg 80.ℳ —, 10 kg ℳ 18.—	2.—	0.40
9	**Oberndorfer, runde, verb., rote** 50 kg ℳ 80.—, 10 kg ℳ 18.—	2.—	—.40
10	**Kleine Wanzlebener,** Zuckerrunkeln 10 kg ℳ 16.—	2.—	—.40
11	**Weiße, lange Riesen-Futter-Zucker-, grünköpfige** 50 kg ℳ 80.—, 10 kg ℳ 18.—	2.—	—.40

Klee-Samen

(Preise je nach Tageskurs.)

Nr.		1 Kilo
14	**Rotklee, Thüringer** . . 50 kg ℳ 110.—	2.30
15	**Luzerne, Thüringer,** 50 kg ℳ 190.—	4.—



Luzerne, Thür.



Rotklee, Thür.

Thüringer Luzerne hat folgende Vorzüge: Absolut Winterfest. Gibt einen vielfachen Mehrertrag als alle ausländischen Sorten. **Auch besitzt die Thüring.** Luzerne eine Ia gjährige **Ausdauer, was für unser rauhes Klima** von **großem** Vorteil ist. **Der Preis für** Thüringer Luzerne ist **gewiß** bedeutend **höher als** Auslandssaat. **Dies** ist leicht erklärlich, **da die Samengewinnung in** südlichen **Ländern von Natur aus begünstigt wird,** und bei uns **nur kleine** Ernten in Betracht **kommen. Wir liefern nur** echte **Thüringer** Ernte, **teils auch anerkannte** Saat.

Nr.		1 Kilo
15a	„ Provencer, 50 kg ℳ 110.—	2.30
15b	„ Ungarische, für unser Klima sehr zu empfehlen 50 kg ℳ 120.—	2.60
16	**Esparsette, einschürige** 50 kg ℳ 34.—	0.80
16a	„ **zweischürige** 50 kg ℳ 36.—	0.80
17	**Gelbklee** . . . . . . 50 kg ℳ 75.—	1.60
17a	**Wundklee** . . . . . . 50 kg ℳ 80.—	1.70
18	**Grünklee od. Bullenklee** 50 kg ℳ 125.—	2.60
18a	**Gehörnt. Schotenklee** 50 kg ℳ 260.—	5.40
19	**Weißklee** . . . . . 50 kg ℳ 130.—	2.80
19a	**Gelbblüh. Steinklee** 50 kg ℳ —	2.80
20	**Inkarnatklee** . . . . 50 kg ℳ 70.—	1.50
21	**Schwedenklee** . . . . . 50 kg ℳ 170.—	3.50
21a	**Weiß. Bockhara** (Honigkl.) 50kg ℳ 85.—	1.80

Gras-Samen

Nr.		1 kg ℳ	100 gr ℳ
22	**Berliner Tiergarten-Mischung,** 50 kg ℳ 80.— 10 kg ℳ 18.—	2.—	0.30

Die aus nur niedrigen Feingräsern zusammengestellte Mischung gibt den schönsten ausdauernden Garten-, sowie Bleichrasen. Auf der **Thüringer Gartenausstellung Belvedere zu Weimar** erregte unser Rasenparterre großes Interesse

Nr.		1 kg ℳ	100 gr ℳ
23	**Pückler-Muskau-Mischung,** feinblättrige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien etc., hochfeine Qualität 50 kg ℳ 90.—, 10 kg ℳ 20.—	2.40	0.35
24	**Gras-Samen-Mischung,** für schweren Boden und wenig sonnige Lagen 50 kg ℳ 90.— 10 kg ℳ 20.—	2.40	0.35

Futter-Gräser

Grasmischung. f. Wies. u. Viehweiden

Nr.		1 kg ℳ
25	**Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee** 50 Kilo ℳ 66.— 10 Kilo ℳ 15.—	1.70
26	**Mischung der feinsten Futtergräser für trockene Wiesen** 50 Kilo ℳ 66.— 10 Kilo ℳ 15.—	1.70
27	**Mischung der besten Futtergräser für feuchte Wiesen** 50 Kilo ℳ 66.— 10 Kilo ℳ 15.—	1.70
28	**Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme** 50 Kilo ℳ 40.— 10 Kilo ℳ 9.—	1.10

Diverse landwirtschaftl. Sämereien

Nr.		1 kg ℳ
30	**Pferdezahnmais** 50 Kilo ℳ 19.— 10 Kilo ℳ 4.—	0.50
30a	**Badischer Mais** 50 Kilo ℳ 23.— 10 Kilo ℳ 5.—	0.60
31	**Zuckerhirse,** sehr nahrhaftes Grünfutter 50 Kilo ℳ 23.— 10 Kilo ℳ 5.—	0.60
32	**Seradella** 50 Kilo ℳ 28.— 10 Kilo ℳ 4.50	0.50
33	**Blaue Lupinen** 50 Kilo ℳ 14.— 10 Kilo ℳ 3.—	0.40
34	**Gelbe Lupinen** 50 Kilo ℳ 14.— 10 Kilo M 3.—	0.40
34a	**Kl. russ. Zucker- od. Futterlinse** 50 Kilo ℳ 38.— 10 Kilo ℳ 8.—	0.90
35	**Hellerlinsen** 50 Kilo ℳ 60.— 10 Kilo ℳ 12.50	1.30
35a	**Siebenzeiten,** Griechisches Heu, bestes Futter geg. Pferdedruse wird dem Häcksel beigemengt 50 Kilo ℳ 70.— 10 Kio ℳ 16.—	1.80
36	**Pferdebohnen** 50 Kilo ℳ 20.— 10 Kilo ℳ 4.20	0.45
37	**Gewöhnlicher Ackerspörgel** 50 Kilo ℳ 30.— 10 Kilo ℳ 6.50	0.70
37a	**Riesen Ackerspörgel** 50 Kilo ℳ 35.— 10 Kilo ℳ 7.50	0.80
38	**Buchweizen, gewöhnlicher** 50 Kilo ℳ 23.— 10 Kilo ℳ 5.—	0.55
38a	**Buchweizen, silbergrauer** 50 Kilo ℳ 25.— 10 Kilo ℳ 5.50	0.60
39	**Peluschken** 50 Kilo ℳ 21.— 10 Kilo ℳ 4.50	0.50
39a	**Winterraps** 50 Kilo ℳ 35.—, 10 Kilo ℳ 7.50,	0.80
40	**Vicia sativa, gew. Futterwicke** 50 Kilo ℳ 17.— 10 Kilo ℳ 3.50	0.40
40a	**Vicia villosa, Sand- oder Zottelwicke** 50 Kilo ℳ 42.— 10 Kilo ℳ 9.—	1.—
41	**Thüringer Feldbohnen** 50 Kilo ℳ 60.— 10 Kilo M. 13.—	1.40
41a	**Phacelia tanacetifolia** 10 Kilo ℳ 60.—	6.50
42	**Sommerrübsen** 50 Kilo ℳ 48.— 10 Kilo ℳ 10.—	1.10
42a	**Leindotter** 50 Kilo ℳ 25.— 10 Kilo ℳ 6.—	0.70
43	**Senfsaat, gelb** 50 Kilo ℳ 32.— 10 Kilo ℳ 7.—	0.80
43a	**Mohn, blau,** mit geschl. Köpfen 50 Kilo ℳ 50.— 10 Kilo ℳ 11.—	1.20
44	**Leinsaat, Rigaer** 50 Kilo ℳ 38.— 10 Kilo ℳ 8.—	0.90
44a	**Coriander** 50 Kilo ℳ 38.— 10 Kilo ℳ 8.—	0.90

☛ Preise je nach Tageskurs ☚

Der vorwärtsstrebende Landwirt greift nur nach besterprobten Saatgut!

Heute gibt es keinen Landwirt mehr, der nicht interessiert wäre zur Aussaatzeit für Saatenwechsel vorzusorgen, um damit die Höchst-Erträge aus seinem Landbesitz herauswirtschaften zu können. Wir empfehlen bei Bedarf nur auserlesene Sorten, teils Original- oder 1. Absaaten, steinbrandfrei in bestgereinigten Qualitäten. Vor allen sind es Sorten, die sich nicht nur in milden, sondern auch in rauhen Klima bestens bewährt haben. Säcke zum Versand können eingesandt werden, für Originalsorten hat es keinen Zweck, da der Versand nur in plombierten Säcken des Züchters vorgenommen wird. Außerdem wird Verpackung unsererseits stets billigt berechnet. Eins bitten wir genau zu beachten: Die Adresse deutlich mit Bestimmungsort nebst Eisenbahnstation (Kreis) anzugeben. Sollten wir in der einen oder anderen Sorte ausverkauft haben, erfolgt sofort Nachricht.

Die Preise für Saatgetreide sind freibleibend, sie richten sich nach den Tageskursen

Original Kirsches Gelbhafer

eingetragene D. L. G. Hochzucht vereinigt in seltenster Vollendung die **hervorragenden Eigenschaften des Weißhafers,** des Hafers für bessere Böden — **höchste Ertragsleistung, hohe Lagerfestigkeit — volles Korn mit den Vorzügen des Gelbhafers, frühreif, — Anspruchslosigkeit an Klima und Boden — geringes Wasserbedürfnis — Feinspelzigkeit —** und bietet so fast unter allen Verhältnissen **die größte Ertragssicherheit.**
50 kg M 22.—, 25 kg M 11.50, 12½ kg M 6.—



Orig. Kirsches Pfiffelbacher Hafer

(weiß) eingetragene D. L. G. Hochzucht **seit Jahren besonders im rauhen Küstenklima bewährt als ertragreichste und ertragsicherste Hafersorte in gutem Boden bei ausreichenden Niederschlägen; verträgt und verlangt reiche Stickstoffgaben.** 50 kg M 22.—, 25 kg M 11.50, 12½ kg M 6.—

Kirsches Gelbhafer,

1. Absaat vom Original

Frühreifend, für jedes Klima passend. Feinspelzig.
50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.50

Svalöfs weißer Ligover-Hafer II,

Anerkannte Saat

Diese Sorte nimmt mit mittleren und geringen Boden vorlieb, reichtragend frühreifend. 50 kg M 19.—, 25 kg M 10.—, 12½ kg M 5.50

Svalöfs Siegeshafer 1. Absaat

Mittelfrüh, lagerfest, großes volles Korn, für gute Böden mit günstigen Feuchtigkeitsverhältnissen geeignet. 50 kg M 19.—, 25 kg M 10.—, 12½ kg M 5.50



Einige Anerkennungen:

Großmölsen, 5. November 1928

Möchte nicht verfehlen, Ihnen für die im Frühjahr bezogenen landwirtschaftlichen Saaten sowie der Saatkartoffeln Holländer Erstling, die mir einen Riesenertrag brachte und was Frühzeitigkeit anbelangt, zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen war. Werde stets bestrebt sein Ihre Firma bei meinen Freunden und Bekannten bestens zu empfehlen. Otto B., Landwirt

Bockwitz (Krs. Liebenwerda) 17. November 1927.

Möchte Ihnen hierdurch mitteilen, daß ich mit Ihrer Lieferung im vorigen Jahre sehr zufrieden war. Besonders erstaunt war ich und so auch verschiedene andere über den Ertrag, den mir die Kirsches Ideal-Futterrübe und auch die arabische Stangenbohne weiße Königin brachte. Darum sage ich Ihnen hierdurch meinen herzlichsten Dank und möchte Sie bitten, mir rechtzeitig Ihren neuen Hauptkatalog zuzusenden. Hermann R.

Witten a. d. Ruhr, 4 April 1928.

Beziehe jetzt seit 3 Jahren Ihren Samen und teile Ihnen gern mit, daß ich mit denselben stets zufrieden war. Selbst bei der im vergangenen Jahre herrschenden schlechten Witterung habe ich eine gute Durchschnittsernte erzielt. Karl B.

Die Siegerin


im Nährwertertrag. In den maß- und ausschlaggebenden Versuchen ist die

Original Futterrübe Kirsches Ideal

unübertroffen in Haltbarkeit und leichter Ernte.

Das vitamin- und zuckerreiche Grünfutter von Oktober bis Mai

50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—, 1 kg M 2.—



Strubes Schlanstedter Sommerweizen

1. Absaat

Zu Mahlzwecken von Müllern gern gekauft, mittelfrüh, erfordert frühe Bestellung. 50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Bordeaux-Sommerweizen


1. Absaat

Bei früher Aussaat höchste Erträge liefernd. 50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Sommerweizen Peragis

1. Absaat vom Original

Anspruchslos, sehr frohwüchsig, frühreifend, für bessere Böden geeignet, kurzstrohig, lagerfest, rostfrei, liefert sehr hohe Erträge 50 kg M 19.—, 25 kg M 10.—, 12½ kg M 5.50



Sommergerste

Heils Frankengerste

1. Absaat vom Original

Als Braugerste sehr begehrt, frühreifend, ertragreich, lagerfest. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Sommergerste **Strengs Frankengerste**

1. Absaat vom Original

Sehr ertragreiche, mittelfrühe Qualitätsgerste mit hellgelbem Korn, frei von Brand und Streifenkrankheit. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Sommerroggen Petkuser. Ertragreich, mittellanges Stroh, lagerfest, mittelfrüh. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Sommerroggen Jaegers. Champagnerrogg.-Neuzüchtg., lagerfest, gering. Wasserbedürfnis, ertragr. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Hannagerste, Anerkannte Saat

Bekannte Sorte. Sehr begehrt als Braugerste, lagerfest, sehr ertragreich.

50 kg M 20.—, 25 kg M 11.—, 12½ kg M 6.—

Saatbeize „Germisan"

50 gr M 1.30, 100 gr M 1.85
250 gr M 4.45, 500 gr M 8.45
1 kg M 16.—, Preise freibleibend.

Tauchverfahren.
Für 50 kg Weizen braucht man 60 Ltr. Wasser, 150 gr Germisan.
Für 50 kg Roggen und Gerste braucht man 60 Ltr. Wasser, 175 gr Germisan.

Benetzungsverfahren:
Für 50 kg Weizen, Roggen und Gerste braucht man 7½ Ltr. Wasser, 38 gr Germisan.

Anleitung ist beigepackt.


Zur Herstellung von Grassamen-Mischungen für Dauerwiesen führen wir folgende Sortengräser an:

	Reinheit	Keimkraft	50 kg M	10 kg M	1 kg M
Achillea millefolium, Schafgarbe . . .	—	—	400.—	90.—	10.—
Agrostis stolonifera, Fioringras . . .	70	80	240.—	55.—	6.—
Agrostis capillaris, Rasenstraußgras, deutsch	70	90	125.—	30.—	3.50
Aira flexuosa, gebog. Schmiele . . .	—	—	50.—	12.—	1.50
Aira caespitosa, Rasenschmiele . . .	70	70	70.—	15.—	1.80
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschw.	70	75	180.—	40.—	4.50
Anthoxanthum odoratum, Geruchgr. echt	—	—	295.	65.—	7.—
Avena elatior, Franz. Raygras	90	80	115.—	25.—	2.80
Avena flavescens, Goldhafer, echt . .	60	70	600.	130.—	15.—
Bromus mollis, Weiche Trespe	—	—	40.—	9.—	1.—
Bromus pratensis, Wiesentrespe . . .	—	—	75.—	17.—	2.—
Bromus arvensis, Ackertrespe		—	70.—	16.—	1.80
Cynosurus cristatus, Kammgras, fein .	98	90	135.—	30.—	3.50
Dactylis glomerata, Knaulgras	80	90	100.—	22.—	2.50
Festuca ovina angustifolia, Feinbl. Schafschwingel, fein . .	75	75	170.—	37.—	4.—
Festuca duriuscula, Schafschwing. feinst .	70	80	100.—	22.—	2.50
Festuca rubra, Rot. Schwingel, echt .	97	80	175.—	38.—	4.20
Festuca pratensis, Wiesenschwingel .	98	90	135.—	30.—	3.30
Festuca elatior, Hoher Schwingel . .	—	—	—	—	—
Festuca heterophylla, Verschiedbl. Schw.	70	70	160.—	35.—	4.—
Holcus lanatus, Honiggras, extra . . .	—	—	40.—	10.—	1.20
Lolium italicum, Ital. Raygras, fein . .	99	85	55.—	12.—	1.40
Lolium perenne, Engl. Raygras, prima	90	85	55.—	12.—	1.40
Poa pratensis, Wiesenrispengras . .	80	78	225.—	50.—	5.50
Poa nemoralis, Hain-Rispengras, fein .	75	70	230.—	50.—	5.50
Poa trivialis, Rauhes Rispengras, fein .	95	85	220.—	50.—	5.50
Poa compressa, Platthalmrispengras .	82	80	150.—	33.—	3.50
Phleum pratense, Timoteegras	98	95	65.—	15.—	1.70
Triticum repens, Haargras	—	—	30.—	7.—	—.80

Blumensamen in reicher Auswahl
zum Schnitt sowie für Blumenbeete, Rabatten usw.

Bei den meisten Sommerblumen ist die Höhe in cm angegeben, um die Zusammenstellung von Blumenbeeten zu erleichtern. — Bei der Aussaat ist zu beachten, daß die Samenkörner von Feinsämereien nur so hoch bedeckt werden, als die Samenkörner groß sind. — Stauden sind mit ausdauernd oder 2jährig bezeichnet.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
350	Acroclinium roseum, rosenrote Strohblume	50	0.50	20
351	Adonis aestivalis, Adonisröschen	30	0.35	15
352	Agrostemma coeli-rosa Himmelsröschen	30	0.50	20
353	Ageratum, mexicanum coeruleum, blauer Leberbalsam	50	0.60	20



354 Ageratum mexicanum, kleine Dorrit

Ageratum mexicanum, kleine Dorrit hat gedrungenen Wuchs und kann als Einfassung für Rabatten sowie zur Bepflanzung von Gräbern bestens empfohlen werden.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
354	Ageratum, mexicanum, pumilum, kleine Dorrit. .	15	0.80	25
355	Althaea rosea, fl. pl., gem. gefüllteMalven, ausdauernd	200	2.—	30
637	Althaea rosea, fl. pl., gefüllte Malven in den Farb. scharlach, karminrosa, weiß mit lilarosa, weiß, pfirsichblüte, schwefelgelb, rosa, apfelblüte, dunkelrosa, purpurviolett. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farben M 1.80 1 „ „ 12 „ „ 3.50	200	2.80	35
355a	Alonsoa Warscewiczii, leuchtend tomatenrot . .	50	0.60	20
356	Alyssum Benthamii, Steinkraut	25	0.50	20
356a	Alpenpflanzen 12 Sorten . . . . M 3.50 6 Sorten . . . . M 2.—			
357	Amarantus caudatus, Fuchsschwanz	75	0.35	15
358	Ammobium alatum grdifl., weiße großbl. Strohblume	45	0.35	15

Antirrhinum (Löwenmäulchen) sind in gefüllten und einfachen Prachtsorten als Schnittmaterial sehr begehrt. Auch für Gruppenbeete und Rabatten usw. finden Löwenmäulchen gute Verwendung.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
359	Antirrhinum majus grdifl. großblumige Prachtmisch.	80	1.10	25
359a	Antirrhinum majus grdfl. Gelber König	80	1.40	30
359b	Antirrhinum majus grdfl. Kardinal, leucht. scharlach	80	1.50	30
665	Antirrhinum majus grdifl., fl. pl., gefüllte Prachtmisch.	80	7.—	40
665a	Antirrhinum majus grdifl., fl. pl., album, reinweiß gefüllt	80	8.—	40
665b	Antirrhinum majus grdifl., fl. pl., atroroseum, violettrosa gefüllt	80	8.—	40
665c	Antirrhinum majus grdifl., fl. pl. delicatum, rosalila gefüllt	80	8.—	40
665d	Antirrhinum majus grdifl., fl. pl. luteum, gelb gefüllt	80	8.—	40
665e	Antirrhinum majus grdifl., fl. pl. roseum, rosa mit weiß gefüllt	80	8.—	40
666	Antirrhinum maximum, riesenblumige Prachtmisch.	80	2.20	30
666a	Antirrhinum maximum, Altgold	80	2.50	30
666b	Antirrhinum maximum, Cattleya, rosalila	80	2.50	30
666c	Antirrhinum maximum, Feuerflamme, dunkelpurpur und gelb mit weißem Schlund	80	2.50	30
666d	Antirrhinum maximum, Fliederstrauß, purpurlila .	80	2.50	30
666e	Antirrhinum maximum, Kanarienvogel, hellgelb .	80	2.50	30
666f	Antirrhinum maximum, Schneeflocke, reinweiß . .	80	2.50	30
360	Antirrhinum nanum grdifl., halbhohes, großblumiges Löwenmaul, gemischt . .	50	1.50	30
360a	Antirrhinum majus nanum grdifl. aureum (Goldkönigin)	50	1.30	25
360b	Antirrhinum majus nanum grdifl., Kaiserin, samtig, dunkelscharlach	50	2.—	30
360c	Antirrhinum majus nanum grdifl., Maiskönigin, gelb mit Kupfer	50	2.50	30
360d	Antirrhinum majus nanum grdifl., Marienkäfer, kirschrosa, weißgerandet . . .	50	2.80	30
360e	Antirrhinum majus nanum grdifl., Melodie chamois mit rosa	50	2.50	30



Antirrhinum majus grandiflorum fl. pl.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
360f	Antirrhinum majus nanum grdifl., Reinheit, reinweiß	50	2.50	30
360g	Antirrhinum majus nanum grdifl., Zauber, leuchtend rosa	50	2.—	30
361	Antirrhinum pumilum, Zwerg-Löwenmaul, gem. Antirrhinum pumilum (Zwerg-Löwenmäulchen) wird blos 15 cm hoch, eignet sich sehr gut z. Bepflanzung v. Gräbern usw. und als Einfassung	15	3.—	35
361a	Anthirinum pumil. album reinweiß	15	3.40	35
361b	Antirrhinum pumil., brillantrosa	15	3.—	35
361c	Antirrhinum pumilum, Crescia, dunkelrot, Schlund violett	15	4.—	35
361d	Antirrhinum pumilum, luteum, gelb	15	3.40	35
361e	Antirrhinum pumilum, roseum, rosa	15	4.—	35



357 Amarantus caudatus.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
362	Aquilegia vulgar, fl. pl., gefüllte Akelei gem. ausdrd.	75	1.—	25
363	Arabis alpina, mehrjährig, Gänsekraut	30	1.20	25
364	Asparagus, Sprengeri, Topfpflanze, Ampelspargel, 100 Korn 0.60 . . .		—	20


Die hohen u halbhohen Astern siad als Herbstschnittblumen sehr beliebt. Die Zwergaster dagegen kann man als Topfpflanze gut verwenden.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
364a	Sonnenschein-Aster, Neuzüchtg. i. Prachtfarben gem.	40	1.50	30
365	Astern, amerikan. Busch, weißer Ball . . .	80	3.—	35
366	„ amerikanische Busch, gemischt .	80	1.40	30
367	„ hohe Sorten gem.	80	1.60	30

Die Herkules-Astern besitzen einen kräftigen Wuchs und entwickeln riesige Blumen von höchster Vollkommenheit.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
367a	Astern, Herkules gemischt	40	7.—	40
367b	Astern, Herkules in den Farben weiß, leuchtendrosa, rosalila, fliederblau. Neuheiten: veilchenblau, clycinenblau. Einzelne Farben 1 Sort. in 4 Farb. M 1.80	40	9.—	50

Nr.		Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
368	Astern, Hohenzollern, Riesen-, gemischt . .	70	4.—	35
369	„ Komet-, gemischt	40	3.40	35
370	„ Königin der Hallen, gemischt	40	1.60	30
371	„ Kugel-, gemischt .	55	1.20	25
372	„ Mignon-gemischt	50	3.70	35
373	„ Mittelh. Sort., gem.	40	2.50	30
374	„ Niedr. Sort., gem.	34	3.—	35
375	„ Päonien-Perfektion-gemischt	65	4.40	35
376	„ Rekord, gemischt	50	4.—	35
377	„ Strahlen, gemischt	50	3.60	35
378	„ Ries.-Komet-, gem.	60	3.—	35
640	Riesen-Komet-Astern, in den Farb. carmoisin, lasurblau, lilarosa, silbergrau, weiß, lachsrosa, gelb mit rosa„ weiß mit rosa Schein. Einzelne Farben	60	3.60	35
	1 Sort. in 8 Farb. M 2.50			
379	Astern, Rosen-, gemischt .	50	4.60	35
380	„ Unikum, gemischt	60	3.60	35
380a	„ Unikum in d. Farb. weiß, fleischfarbig, rosa, fliederblau, hellblau, karminrosa. Einzelne Farben	60	4.—	35
	1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
381	Astern, Kaiserin Friedrich, reinweiß	40	4.20	35
382	„ Straußenfeder, gem.	70	2.80	35
638	Straußenfeder-Astern, in den Farben fliederblau, fleischfarbig, weiß später rosa, leucht. carmin, lachsrosa, malmaisonrosa, weiß m. violett, dunkelscharlach, weiß, dunkelblau, hellblau, hellrubin. Einzelne Farben	70	3.—	35
	1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
	1 Sort. in 12 Farb. M 3.80			
383	Astern, Elegans einf. gem.	60	2.—	30
384	„ Surpise, chamois mit altrosa	65	5.—	35
385	„ Triumpf-, gemischt	25	5.—	35
385a	„ Triumpf-, in den Farben weiß, rosa, karmes., purpurviolett, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farb.	25	5.60	35
	1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			



364a Sonnenschein-Aster in Prachtmischung

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
386	Astern Viktoria,- gemischt	50	4.60	35
639	„ Viktoria-, in den Farb. weiß, dunkelscharlach, fliederblau, hochrosa mit weiß, pfirsichblüte, hellblau Einzelne Farben	50	5.—	35
	1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
387	Astern, Zwerg-, gemischt	25	4.—	35
388	„ Zwerg-, Boltzes Bukett, gemischt . .	25	3.40	35
389	„ Zwerg-Chrysanthemum, gemischt . .	30	4.—	35
389a	„ Zwerg-Chrysanthemum in den Farben weiß, brillantrosa, feurig scharlach, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben	30	4.60	35
	1 Sort. in 6 Farben M 2.—			



392 Balsaminen, Kamelien gemischt

Balsaminen aus Samen zu ziehen, ist auch für die Kinder sehr interessant, da sie als Topfpflanzen sehr dankbar blühen. Für Blumenkästen und Gartenschmuck finden selbe gute Verwendung.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
390	Balsaminen, gefüllte, gem.	60	0.70	25
391	„ Rosen-, „	60	1.20	25
392	„ Kamelien „	60	1.50	30
641	Verbess. Kamelien-Balsaminen, dicht gefüllt und sehr großblumig, in den Farben purpur, weiß, scharlach gefleckt, granatrot, fleischfarbig, lilarosa Einzelne Farben	60	1.60	30
	1 Sort. in 6 Farb. M 1.60			
393	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie	65	0.70	25
394	Begonia hybr. gigantea, einfache Knollenbegonie gem.	25	—	50
395	Begonia hybr. gefüllte Knollen-Begonie, gemischt . .	25	—	60
396	Begonia semperfl., Erfurter Kind, karminrosa	25	—	50
397	Begonia semperflor, atropurpurea, blutrot	35	—	40
398	Bellis perennis, Tausendschön, gemischt, 2 jährig .	15	2.50	30
399	Bellis perennis, Longfellow, rot, 2 jährig	15	3.—	35
400	Brachycome iberidifolia, blau	30	1.50	30
401	Brachycome iberidifolia, alba, weiß	30	1.50	30
402	Cacalia coccinea, rot . .	40	1.20	25


Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
403	Calceolarien, gemischt, Pantoffelblume, Topfpflze., 2 jährig	40	—	60
403a	Calceolaria hybrida grdifl. 1 Sort. in 6 Farb. M 3.40			
404	Calendula offic. fl. pl. Meteor (Ringelblume)	50	0.50	20
404a	Calendula officinalis fl. pl. Orangekugel, Neuheit! .	50	0.80	25
404b	Calendula officinalis fl. pl. Orangekönig, Neuheit! .	50	0.50	20
405	Calliopsis Drummondii .	50	0.50	20
406	Calliopsis bicolor, Schöngesicht	100	0.50	20
406a	Calliopsis bicolor nana radiata, Goldstrahl	15	1.—	25
406b	Calliopsis bicolor, marmorata, gelb, rotbraun gesprengelt	100	0.50	20
407	Campanula carpatica, blau ausdauernd . .	45	2.80	35
408	„ Medium, einfach. Glockenblume, gemischt, 2 jährig	90	0.50	20
408b	Campanula Medium, einf. in den Farben blau, weiß, rosa, lila, fliederblau, karminrosa. Einzelne Farben	90	0.60	20
	1 Sort. in 6 Farb. M 1.—			
408c	Campanula Medium, gefüllt in den Farben blau, weiß, rosa lila, fliederblau, karminrosa. Einzelne Farben	80	2.80	35
	1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
	Campanula Medium (Glockenblume) wird im Mai bis Juni in Töpfe oder ins Freiland ausgesät, später pikiert und im September an Ort u. Stelle gepflanzt, wirken sehr dekorativ.			
408a	Campanula Medium, gef., gemischt 2 jährig	80	2.50	30
409	„ speculum, Venusspiegel . . .	25	0.50	20
410	Canna, gemischt, indisches Blumenrohr	120	0.80	25
411	Cannabis, gigant., Riesenhanf	200	0.35	15
412	Celosia cristata nana, gem. niedriger Hahnenkamm .	30	2.50	30
413	Centaurea candidissima, Blattpflz., reizd. als Einfass.	40	3.40	35
	Centaurea, die bekannte Kornblume gibt es in viel. Spielarten. Der Samen kann direkt an Ort und Stelle ausgesät werden.			
414	Centaurea Cyanus, blaue Kornblume	90	0.50	20
414a	Centaurea Cyanus alba, fl. pl., halbgefüllte, weiß	90	1.10	25
414b	Centaurea Cyanus miniata fl. pl., halbgefüllte . . .	90	1.10	25
414c	Centaurea imperialis alba weiß	80	1.20	25
414d	„ imperial. lilacina lila	80	1.20	25
414e	„ imper. Iphigenia rosalila . . .	80	1.20	25
415	„ Cyanus, gem. .	90	0.50	20
416	„ odorata, hellbl., wohlriechend .	65	1.20	25
417	„ oderata, Chamaeleon, wohlriechend	65	2.50	30
418	„ odorata Margaritae, wohlriechd.	65	1.20	25
419	„ moschata, gem.	80	0.70	25
420	„ suaveolens, gelb, wohlriechend . .	65	1.—	25
421	Cheiranthus maritimus, Meerstrand-Levkoje . .	30	0.50	20

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
	Chrysanthemum carinatum gibt es in vielen Farben, wegen des reichen Blütenflores darf man sie als Schnittblume i. dem Garten nicht vermissen.			
422	Chrysanthemum carinatum album weiß	50	0.60	20
423	Chrysanthemum carinatum atrococcineum scharlach .	50	0.70	25
424	Chrysanthemum carinatum Chamaeleon, vierfarbig .	50	0.80	25
425	Chrysanthemum carinatum Dunetti fl. pl., weiß gefüllt	50	2.—	30
425a	Chrysanthemum carinatum Dunetti fl.pl.,atrococcineum scharlach	50	2.50	30
425b	Chrysanthemum carinatum Dunetti fl. pl. hybridum .	50	1.60	30



431 Chrysanthemum carinatum, gemischt

426	Chrysanthemum carinatum rad.album,Stern v.Thüring.	50	0.80	25
427	Chrysanthem. car., Nordst.	50	1.20	25
428	Chrysanthemum segetum, Stern des Orients	50	0.70	25
429	Chrysanthemum carinatum radit. aureum, Goldrad .	50	1.—	25
430	Chrysanthemum carinatum purpureum	50	0.70	25
431	Chrysanthemum carinatum einf. Wucherblume, gem. .	50	0.60	20
432	Chrysanthemum carinatum gefüllte, gemischt	50	1.60	30
433	Chrysanthemum inodorum, weiß gefüllt, Brautkleid .	50	3.—	35



440 Clarkia elegans fl. pl., gemischt

434	Cineraria hybr. grandiflor., einfach großblumig, gem., Topfpflanze, 2jährig . .	40	—	100
435	Cineraria hybrida, gefüllt, gem., Topfpflanze, 2jährig	40	—	80



442 Cobaea scandens

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
436	Clarkia elegans, alba fl. pl., weiß gefüllt	60	1.—	25
437	Clarkia, eleg. fl. pl. Purpurkönig . . .	60	1.—	25
438	„ „ rosea fl. pl. rosa gefüllt	60	1.—	25
439	Clarkia, eleg. fl. pl. Lachskönigin . .	60	1.—	25
440	Clarkia, eleg. fl. pl. gefüllt, gem., prachtvolle Gruppenpflanze .	60	0.80	25
441	„ pulchella, gem. einf.	30	0.50	20
442	Cobaea scandens, Glockenrebe ist eine sehr dekor. Schlingpflanze für Lauben, Balkons etc. Aussaat Febr.-März-April im Zimmer .		2.50	30
443	Collinsia bicolor	30	0.50	20
444	Convolvulus tricol. ndr. Wind.	30	0.35	15
445	Cosmea bipinnata praecox gem., herrliche Schnittblume	80	1.—	25
445a	Cyclamen Rokoko gem. .	30	—	80
446	Cyclamen persicum giganteum, Alpenveilchen gem	30	—	50



445a Cyclamen Rokoko, gemischt

447	Cynoglossum coelest., blau Sommervergißmeinnicht .	60	0.50	20
448	Cynogloss., linifolium weiß	30	0.35	15
449	Dahlien, einf. Kaktus gem.		2.50	30
450	„ gefüllte „ „		15.—	50
	Delphinium Rittersporn gehört zu den alten beliebt. Gartenblumen. Der Levkojen-Rittersporn wird über 1 m hoch u. ist in 10 Prachtfarben vertreten. Rittersporn v. dieser Sorte dürfte in keinem Garten fehlen. Die Aussaat kann im Spätherbst sowie im zeitigen Frühjahr (Februar-März) vorgenommen werden.			
450a	Delphinium, Levkojen-**Rittersporn, Prachtmischg.**	110	0.70	25

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
450b	Delphinium, Levkojen-Rittersporn. In den Farben weiß, hellblau gestreift, Fleischfarbe, hochrosa, lila, hellblau, violett, dreifarbig, schwarzblau. Einzelne Farben	110	0.80	15
	1 Sort. in 10 Farben M 2.20			
451	Delphinium, Hyazinthen-Rittersporn gemischt . .	50	0.80	25
452	Delphinium, Kaiser-Rittersporn gemischt	60	0.80	25
661	Kaiser-Rittersporn in den Farben dunkelrot gestreift, rosa, brillantrosa, violett, weiß, hellblau, schwarzblau, dreifarbig, lasurblau, apfelblüte. Einzelne Farben	60	1.—	25
	1 Sort. in 10 Farb. M 2.20			
453	Dianthus, Bartnelken, einfache, gemischt .	50	0.35	15
454	„ barbatus fl. pl., gefüllte, gemischt	50	1.40	30
	Dianthus die Sommernelken gibt es in gefüllten u. einfachen Pracht-Sorten, diese sind sehr beliebt als Garten- u. Schnittblumen. Selbe sind unt. d. Nr. 455—462 angeführt.			
455	Dianthus sinensis fl. pleno gem. Chinesernelken . .	40	1.10	25
456	Diant. Heddew., atropurp. fl. pl. dunkelpurpur gefüllt	30	2.50	30



450a Delph nium, evkojen-Rittersporn

457	Diant. Heddew., einf. gem.	30	1.40	30
458	„ „ fl. pl. Feuerball	30	2.50	30
459	„ „ hybridus, fl. pl. gemischt . .	30	2.80	35
460	Dianthus Heddewigii laciniatus, Schneeball . . .	30	3.—	35
461	Dianthus imperialis fl. pl., Kaisernelken gemischt .	20	1.10	25
462	Dianth., sinensis, einf , gem.	40	0.80	25
	Die Gartennelken werd. i. Mai—Juni ausgesät, nach Aufgang pikiert und wenn die Pflänzchen stark genug entwickelt, an Ort u. Stelle verpflanzt. Selbe blüh. den darauffolgenden Sommer.			
463	Dianth., Gartennelke, bunte gefüllte, gemischt . . .	60	4.60	35
463a	Dianthus, Gartennelken in den Farben gelb, weiß, rosa, rot. Einzelne Farben	60	7.—	40
464	Dianthus, Gartennelken, Grenadin, rot	50	6.80	40
465	Dianthus ,Gartennelken, frühe Wiener gemischt .	35	6.—	40
465a	Dianth., Gartennelk., frühe Wiener, in den Farben rosa, violett, weiß. Einzelne Farb.	35	6.50	40

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
466	Dianth., Margarethennelk., gem. Aussaat kann v. März ab vorgenommen werden. Blütezeit geg. Ende Juli. Die anderen Garten-Nelkensorten blühen erst im 2. Jahr	40	1.60	30
467	Dianthus, Topfnelken gem.	50	—	60
468	Dianthus, immerblüh. Chabaud. gem., Aussaat kann von März ab vorgenommen werden. Blütezeit Ende Juli	40	3.—	35



635 Amerikanische Riesen-Edelnelke

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
635	Amerikanisch. Riesen-Edelnelke, großbl., Prachtmisch.	—	—	60
636	Topfnelke, Immerblühende Riviera-Markt-Riesen, Prachtmischung	—	—	50
469	Digitalis purpurea, Fingerhut gemischt	120	0.50	20
470	Dimorphotheca aurantiaca, Afrikanische Goldblume .	30	1.50	30
471	Eschscholtzia californica .	40	0.50	20
472	Fuchsien, einfache gemischt		—	50
473	„ gefüllte, „		—	50



468 Dianthus, immerblühende Chabaud, gem.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
474	Gaillardia grandifl., Prachtmischung. Malerblume ausdauernd	90	1.10	25
475	Gaillardia picta, rot u. gelb	50	0.70	25
475a	Gaillardia picta salmonea lachsrot	50	0.70	25
476	Gaillard. picta. Lorenz. gefl.	50	1.20	25
477	Gilia tricolor, dreifarbig .	30	0.50	20
478	Gloxinia crassifolia gem. Topfpflanze		—	40


Godetia gibt es gefüllte u. einfache Sorten. Die gefüllt blühenden gleichen im Blütenschmuck der Azalea die jedem Blumenfreund bekannt ist. Die Aussaat kann im April ins freie Land vorgenommen werden.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
479	Godetia, Herzogin von Albany, weiß	40	1.—	25
479a	Godetia, Feuerkönig leucht. purpur karmin	25	1.40	30
480	Godetia, Glorios., dklscharl	25	1.10	25
481	„ Lady Albemarle scharl.	40	0.80	25
482	„ rosea grandifl., fl. pl., gefüllt	60	1.10	25
483	„ Whitneyi Brillant comp. Satin, Rose .	25	1.20	25
483b	„ hohe gefüllte gemischt	60	0.80	25
483a	Godetia halbh. Sort. gem.	40	0.80	25
484	Goldlack einf. einjäh., gem.	30	0.70	25
484a	„ „ 2jährig., „	50	0.50	20
485	„ gefüllter, gemischt	70	10.40	50
643	„ hoher gefüllter Stangenlack. 1 Sortiment in 6 Farben M 2.70. Einzelne Farben	70	14.40	50



482 Godetia, rosea grandifl, fl. pl., gefüllt

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
644	**Goldlack, gefüllter Zwerg-Buschlack. 1 Sortiment in 6 Farben M 2.70. Einzelne Farben**	30	18.—	50
486	Helianthus californicus fl.pl. gefüllte Sonnenblume . .	300	0.50	20
487	Helianthus cucumerifolius	150	0.70	25
488	„ „ „Stella“	150	0.70	25
489	Helichrysum monstr., hohe Strohblume, gefüllt, gem.	80	1.10	25
489a	Helichrysum monstr., fl. pl., sulphureum, hellgelb . .	80	1.40	30
489b	Helichrysum monstr., fl. pl., roseum, rosa	80	1.40	30
489c	Helichrysum monstr., fl. pl., album, weiß	80	1.40	30
489d	Helichrysum monstr., fl. pl., purpureum, tiefviolett . .	80	1.40	30
489e	Helichrysum monstr., fl. pl., fuscatum, dunkelbraun .	80	1.40	30
490	Helichrysum monstr. nana, niedrige Strohblume, gem.	45	1.50	30
491	Heliotropium, gem., Sonnenwende. **Ist als Topf- und Gruppenpflanze s. beliebt**, wohlriechend	60	2.20	30
492	Helleborus niger, Christrose mehrjährig	35	1.30	25
493	Heuchera sanguinea, Granatrispe, mehrjährig .	60	20.—	50




495 Humulus japonicus fol. varie„ bunt

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
494	Humulus japonic., jap. Hopf.		0.80	25
495	„ „ fol. varie., bunt		1.10	25
496	Hyacinthus candicans . .	20	0.80	25
497	Iberis amara, weiß. Schleifbl.	25	0.35	15
498	„ coronaria, imper. Kaiser.	30	0.70	25
499	„ Mischg. in schst. Farb.	30	0.35	15



500 Ipomoea purpurea, hohe Winde, gemischt

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
500	Ipomoea purpurea, h. Winde		0.35	15
501	Lathyrus Cupido, gemischt, Zwerg-Wicke . . . . . Lathyrus od. bunte Wicken sind sehr beliebt durch ihren feinen Wohlgeruch u. herrlichen Farbentöne. Bunte Wicken sät man in Blumenkästen, od. im Garten an Spaliere entlang, überall wo sie sich festklammern können, auch als Schnittblumen finden sie guten Anklang.	20	0.50	20
502	Lathyrus odoratus, bunte Wicke, gemischt 100 gr M 2.—		0.35	15



503 Lathyrus odoratus Spencer

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
503	Lathyrus Prachtmischung, riesenblumiger Spencer 100 gr M 3.50		0.50	20

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
660	Riesen-Wicken in Prachtfarben. 1 Sortiment in 10 Farb. M 2.20. Einzelne Farben		0.70	25
	Leontopodium echtes Edelweiß wird im April—Mai in Töpfe ausgesät, nach Aufgang pikiert. Als kräftige Pflanzen entwickelt einzeln in kleine Töpfe verpflanzt und in sonniger Lage kultiviert. Zur Bepflanzung v. Steingrotten sind selbe gut zu verwerten. Edelweiß liebt guten Kalkboden.			
504	Leontopod. alpin., Edelweiß	15	30.—	50



508 Levkojen, großblumige Sommer, gem.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
	Levkojen gibt es 3 Klassen Sommer-, Herbst- und Winterlevkojen, selbe können z. Topf- u. Gartenkultur verwendet werd. und sind durch Ihren würzigen Geruch sehr beliebt. Winterlevkojen blühen erst im Frühjahr u. müssen in einem hellen frostfrei. Raum überwintert werd.			
505	Levkojen, großblum. Dresdener Sommer-, gemischt	60	7.20	40
646	Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen, in folgenden Farben: weiß, rosa, carmoisin, blutrot, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farb. 1 Sort. in 6 Farb. M 2.70.	60	8.40	40
506	Levkojen Erfurter Sommer-gemischt	30	3.40	35
647	Erfurter Sommer-Levkojen in folgend. Farb.: kanariengelb, rosa, brillantrosa, karmin, carmoisin, blutrot, leuchtendkarmin, hellblau, lasurblau, violett. Einzelne Farben .... 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20. 1 Sort. in 10 Farb. M 3.60	30	7.20	40
507	Levkoj. Excelsior Sommer, gemischt	70	16.—	50
508	Levkojen, grßbl. Somm. gem.	35	4.—	35
649	Großbl. Sommer-Levkojen in folgenden Farben: weiß, kanariengelb, rosa, carmois., blutrot, violett. Einzelne Farben .... 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20.	35	9.—	40
650	Viktoria Bukett-Sommerlevkojen in folgend. Farb: weiß, rosa carmoisin, dkl.-blutrot, purpurkarmin, hellblau. Einzelne Farben . 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20	30	8.40	40
648	Großbl. Pyramid.-Somm.-Levkojen in folgend. Farb.: weiß, schwefelgelb, carmois. blutrot, himmelblau, violett, purpurviolett, aurea rosa. Einzelne Farben .... 1 Sort. in 8 Farb. M 3.60	45	10.—	50

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
645	Verbess. Nizzaer Levkojen, großblumige, frühblühende Winter, in folgend. Farben: chamois, kanariengelb, dkl.-karmoisin, fleischfarbig, schneeweiß, violett. Einzelne Farben .... 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20		9.—	40
509	Levkojen, Herbst-, gemischt	40	13.20	50
510	„ Winter- „	60	12.80	50
511	Linum grdfl. rubrum rot. Lein	40	0 50	20
	Lobelia gilt als schönste Einfassungspflanze für Gräber und Blumenbeete. Die Hängelobelia Saphir verdient große Beachtung. Die ca. 25 cm lange Ranken bildende Lobelia, gleicht den ganz. Sommer hindurch einem Blütenmeer und ist die schönste Zierde für den Balkon u. Fensterkästen.			
512	Lobelia erinus compacta Kristall-Palast	10	4.—	35
513	Lobelia erinus, Kaiser Wilh.	10	3.—	35
514	„ „ pumila splendens	10	4.—	35
515	„ pendula Angelina reinweiß, sehr großblumig f. Ampel und Balkonkästen		5.—	35
516	Lobel. pend. Saphir, gr. tiefbl. Blum. m. reinw. Aug. lge., krft. Rank. f. Amp. u. Balkonk.		5.60	40




532a Nigella damascena fl. pl., Miss Jekyll

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
517	Lupinus, einjäh. Sorte gem.	80	0.35	15
518	„ nanus, blaue Zwerg-L.	30	0.70	25
519	Lychnis chalcedon., br. Liebe	90	1.30	25
520	Malope grandifl. purpurea	100	0.35	15
521	Medeola asparagoides Zimmerampelpflanze ..	40	1.—	25
522	Mimulus tigrinus grandiflorus, Wassergaukler ..	30	5.60	35
523	Mimulus moschatus, Moschuspflanze	15	6.—	40
524	Mina lobata, Schlingpflanze		5.40	35
525	Mirabilis Jalapa, Wunderblume, gemischt	60	0.35	15
526	Myosotis alpestris, Vergißmeinnicht, 2jährig ...	30	2.—	30
526a	Myosotis alpestris Indigo	30	4.—	35
527	Myosotis alpestris, Viktoria Vergißmeinnicht 2jährig .	20	4.—	35
527a	Myosotis alpestris robusta grandifl. empfhlsw. Markts.	30	2.80	35
527b	Myosotis hybrida Isolde Krotz, grßbl. tfdklbl. Treibs.	25	—.—	100
528	Nemoph., gem. Liebeshainbl.	15	0.35	15
529	Nemophila insignis, blau	15	0.35	15
530	Nicotiana affinis, wohlriechender Tabak	80	0.70	25
531	Nicotiana sylvestris ...	150	0.70	25
531a	„ Sanderae atrosanguinea, Scharlachkönig	75	2.—	30




516 Lobelia hyprida pendula Saphir

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
532	Nigella damascena, fl. pl., Jungfer im Grünen ...	45	0.35	15
532a	Nigella damascena, fl. pl., Miss Jekyll, blau	45	0.50	20
533	Oxalis Tropaeoloides, Sauerklee	10	9.—	40
534	Papaver Danebrog Gartenmohne	90	0.35	15
535	„ nudicaule, 2jäh. gem.	40	1.60	30
536	„ Paeoniflor. fl. pl. gem.	90	0.35	15
537	„ Rhoeas fl. pl., gem.	70	0.50	20
538	„ somniferi. fl. pl. gem.	90	0.35	15
539	Pelargonien, großblumig .		—	100
	Pentstemon sollte man größte Beachtung schenken. Diese Paradeblume erwirbt sich durch ihr dankbares Blühen alle Herzen.			
540	Pentstemon gentianoides, grandiflorus gem., Bartfad. Reizend als Topfpflanze u. auch als Gruppenpflanze	75	6.—	40



527 Mysosotis alpestris Victoria



540 Pentstemon gentianoides grdfl. gem.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
541	Perilla nankinensis tiefpurpurbraune Blattpflanze	60	0.50	20
	Petunien finden vielseitige Verwendung wegen ihren prächtig. Farbenschattierungen. Man kann Petunien als Topfpflanze, für Balkonschmuck, Ampelbepflanz. Gruppenpflanze verwend., überall wirken sie dekorativ durch den reichen Blütenflor			
542	Petunia hybrida gemischt	45	1.50	25
543	„ grandifl.großbl.gem.	45	—	50
544	„ „ fimbriata gem.	45	—	50
545	„ „ „ Miranda (dunkelkarmin)	45	—	50
546	Petunia grandifl. fimbriata, Rosalinde (zartrosa) . .	45	—	50
547	Petunia grandifl. fimbriata, Titania dklpurp.wß.geränd.	45	—	50
651	Pet. grandiflora, violacea, großblge. Rathaus-Petunie	45	—	50
652	Petunia grandifl. purpurea	45	—	50
653	Petunia grandiflora fl.pleno (gem.) 25—30% gefüllt blhd.	45	—	60



544 Petunia grdfl. fimbr. gem.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
654	Petunia grandiflora fimbriata, fl. pl. (gem.) 25—30 % gefüllt blühend	45	—	60
655	Petunia hybrida pendula violacea, Rathaus-Petunie, veilchenblau, hängend . .	—	—	40
656	Petunia hybrida pendula rosea, prachtvoll, hängend	—	—	40
657	Pet.hybr.pendula purpurea hängend	—	—	40


Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt Pf.
548	Petunia hybr.nana compact. multiflora, z.Einfassg.geeig.	20	3.20	35
657a	Petunia compacta nana, Himmelsröschen, leuchtend rosa. Empfehlenswert als Einfassungs- und Gruppenpflanze. Farbe prachtvoll.	20	12.—	50
657b	Petunia fimbrita fl.pl.nana robusta. Diese Sorte bildet gedrung. Büsche m. kräftig gefärbten Blüten, für Töpfe u.Beetbepflanzg. s. geeignet	30	—	80
657c	Petunia grandiflora fimbr. nana, gefranste Zwerg-Pet. Diese Sorte bildet gedrung. Büsche von 30 cm Höhe, mit groß. gefranst. Blumen, prachtvolle Farben. Hervorragende Beet- u. Topf-Pet.	30	—	60
658	Petunia hybr. pend. alba (weiß). hängend	—	—	40
549	Phacelia campanularia	15	1.30	25
550	Phlox Drummondi cuspidata, gem. Flammenblume	30	2.—	30
551	Phlox Drummondi gem. .	30	2.—	30



563 Reseda odorata grandifl. Machet

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt Pf.
552	Phlox Drummondi grandifl. gemischt . .	30	2.20	30
553	„ „ nana compacta Prachtmischung .	15	4.80	35
554	Portulaca grdifl., einfach. Portulacröschen, gemischt	15	1.—	25
555	Portulaca grandiflora fl. pl. gef. Portulacröschen, gem.	15	4.—	35
556	Primula Auricula. Aurikeln ausdauernd	15	8.40	40
557	Primula sinensis fimbriata gemischt, Topfpflanze .	25	24.—	50
558	Primula veris. gem. ausdnd.	30	2.20	30
559	Pyrethrum parthenifolium aureum Einfassungspflanze	30	0.70	25
560	Reseda odorata grandiflora	40	0.50	20
561	„ „ „ Bismarck	30	2.50	30
562	„ „ „ Goliath	30	6.—	40
563	„ „ „ Machet	40	1.50	30
564	Rhodanthe maculata Seiden-Immortelle, Strohblume für Topfkultur	30	1.—	25
565	Ricinus sang., Wunderbaum	200	0.35	15
566	Rosa polyantha nana multiflora, Zwergröschen. Diese Rose ist aus Samen leicht heranzuziehen. 4 Monate nach der Aussaat entw. sich schon ein verschiedenfarbiger Flor, einfach und gefüllt. 100 Früchte M 0.60	40	—	20
566a	Rudbeckia bicolor superba semiplena, halbgefüllt . .	60	1.20	25

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
566b	Rudbeckia bicolor superba, goldgelb mit dunkl. Flecken	60	0.80	25
	Salpiglossis, Trompetenzunge erregt durch ihr wunderbar schillerndes Farbenspiel bei jedem Blumenfreund, Wohlgefallen.			
567	Salpiglossis variabilis, gem. Trompetenzunge	80	1.40	30
568	Salpiglossis variab., grandiflor., großblum, gemischt	80	2.50	30
569	Sanvitalia procumb., fl. pl.	12	2.80	35
570	Saponaria multiflora, Seifenkraut	25	0.80	25
571	Scabiosa atropurpurea gdfl. fl. pl. gemischt	90	0.80	25
572	Scabiosa atropurpurea nana, fl. pl., gemischt . .	50	0.50	20
573	Salvia Roemeriana scharl. Salbei, Topf- u. Gruppenpflanze, sehr wirkungsvoll durch d. scharlachrot. Blüt.	45	5.—	35
573a	Senecio elegans fl. pl., ruber	45	5.—	35
574	Silene pendula comp. fl. pl. Leimkraut. Die Pflanze wirkt als Einfassungspflze. verwendet, prachtvoll . .	10	0.60	20
575	Schizanthus gemischt . .	45	0.50	20
575a	„ Grahamii, magentarosa mit gelb .	60	1.—	25
	Tagetes Sammtblume, die hohen Sorten geben ein wertvolles Schnittmaterial. Die niedrigen Sorten verwendet man als Grupp.-pflanzen für Gräber und Einfassungen.			
576	Tagetes erecta fl. pl., gemischt, Sammtblume .	75	1.30	25
576a	Tagetes erecta fl.pl. sulphurea, schwefelgelb	75	1.40	30
576b	Tagetes erecta fl.pl. Orangeprinz, leuchtend orange .	60	2.—	30
576c	Tagetes erecta fl. pl. fistulosa, aurea	75	1.40	30
576d	Tagetes erecta fl. pl. Pallida, hellgelb	75	1.40	30
577	Tagetes patula fl. pl., gem.	75	1.—	25



575 Schizanthus, in Prachtsorten gemischt

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
578	Tagetes patula nana bicolor, (Ehrenkreuz) z. Bepflanzung v. Gräbern besond. geeign.	20	0.70	25
578a	Tagetes patula nana, Feuerkreuz, goldgelb mit dunklen Flecken	20	1.20	25
579	Tropaeolum canar., kanarische Kresse, hochrankend. Schlingpflanze, reichblühd., gedeiht i. halbschatt. Lagen Tropaeolum Lobbianum (Kapuzinerk esse) wirkt sehr dekorativ in Blumenkästen u. am Spalier.	200	0.70	25
580	Tropaeolum Lobbianum, gem. Kapuzinerkress. hochrankende Schlingpflanze .	200	0.35	15
581	Tropaeolum majus, gem. halbhohe Kapuzinerkresse	—	0.35	15
582	Tropaeol. nanum, Kaiserin v. Indien, Kapuzinerkresse	30	0.35	15
583	Trapaeolum nanum, König d. Zwerge, Kapuzinerkresse	30	0.35	15
584	Trapaeolum, nanum, gem. niedrige Kapuzinerkresse	30	0 35	15
585	Verbena, candidissim. hybr. grandiflora, reinweiß . .	45	2.20	30
586	Verbena Defianc. hybr. grdfl. scharlach, Leuchtfeuer . .	45	4.80	35
586a	Verbena hybrida coccinea, scharlachrot	45	2.50	30
586b	Verbena hybrida coerulea, dunkelblau	45	2.—	30
586c	Verbena hybr. rosea, rosa	45	2.50	30
586d	„ „ schwarzblau mit weißem Auge . . .	45	2.50	30
587	Verbena grandiflora gem.	45	2.—	30
587a	Verbena hybrida compacta Kronprinz, dunkelrot . .	25	5.—	35

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
587b	Verbena hybrida compacta Leuchtfeuer, scharlach .	25	7.60	40
587c	Verbena hybrida compacta Prinz Chamois, lachsrosa	25	4.40	35
587d	Verbena hybrida compacta violacea, dunkelviolett .	25	4.40	35

580 Tropaeolum Lobbianum gem.

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
587e	Verbena nana comp., weiß	15	5.—	35
587f	„ „ „ scharlach	15	8.—	40
587g	„ „ „ Bischfsbl.	15	5.—	35
588	Viola cornuta Hornveilchen	15	2.80	35
659	Prachtveilchen König Charlotte, großblumig, blüht im Frühjahr und im Herbst	—	3.40	35
589	Viola odorata, Märzveilch.	10	3.—	35
590	Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, Prachtmischg	—	1.50	30

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. M
591	Viola tricol. Bugnots, gefleckt.	—	10.—	50
592	„ „ Cassier Prachtm.	—	10.—	50
593	„ „ Odier Prachtm.	—	5.60	40
594	„ „ Trimardeau „	—	3 40	35
594a	„ „ Germania „	—	6.80	40
594b	„ „ maxima Roggli-Riesen, neue Klasse in selt. wirkungsvollen Farbtönen		22.—	50
595	Viola tric. max. Kardinal dunkelrot . .	—	2 50	30
596	Viola tricol. Dr. Faust, (niger.) schwarz		2.50	30
597	„ „ maxim., goldgelb (gelb mit Auge)		2.50	30
598	„ „ Kais. Wilh. blau		2.50	30
599	„ „ Lord Beaconsfield purpviol. m. weiß. halbtrauer		2.50	30
600	Viola tricolor Schneeweiß, reinweiß		2.50	30
600a	Viola tricolor maxima hiemalis gem. Winterblühende Riesenstiefmütterchen. Der Flor beginnt unmittelb. nach der Schneeschmelze . . .		2.50	30
600b	Viscaria oculata, Delphiniumblau	30	0.70	25
601	Xeranthemum annuum fl. pl. gemischt, Papierblume . .	60	0.80	25
602	Zea japonica fol. var . .	150	0.35	15
603	Zinnia elegans, fl. pl., gem.	70	1.—	25
604	„ „ „ Liliput	30	1.30	25
605	**Sommerblumen, hoh. schönste Sort., gemischt** 100 gr M 2.—		0.35	15
606	**Ziergräser, gemischt** . . .		0.50	20
607	**Sommerblumen, niedr. schön Sort. gemischt** 100 gr M 3.—		0.50	20



Nr. 615 **Japanischer Blumensamen** ist aus viel. Blumenarten nebst passenden Gräsern zusammengesetzt, sodaß den ganzen Sommer über immer wieder abwechselnde Blumenarten im Flor erscheinen. Die Aussaat wird Ende April und Mai vorgenommen.

1 Kilo M 22.—, 100 gr M 3.—, 10 gr M —.50

Nr. 616 **Die Blumenpyramide oder das Riesenbukett**



Die Blumenpyramide, aus unzähligen der verschiedensten Blumenspielarten zusammengesetzt, bildet, ein wirklich den ganz. Sommer hindurch blühend. Riesenbukett. Das Sortiment enthält 10 Pakete Samen, die m. 1—10 bezeichnet sind, welche nach der beigelegten Anleitung auf ein Rundteil ausgesät werden. Der Aufbau dieses Riesenbuketts entwickelt sich nach der Mitte, bis $1^1/_2$ Meter hoch. Der Blütenflor bleibt bis zum Herbst unvergänglich und liefert reichlich Schnittblumen zur Ausschmückung der Zimmer. M 3.—

Blumensamen-Sortimente

608 Sortiment Nr. 1, enthaltend 10 Portionen schöne Sommergewächse M 2.—

609 Sortiment Nr. 2, enthaltend 20 Portionen schöne Sommergewächse M 4.—

610 **Schlingpflanzensamen-Sortiment**

enthaltend 6 Portionen schöne Schlinggewächsarten.

Zur Bepflanzung von Balkons, Lauben und Gittern.

1 Sortiment M 1.20

Schlingpflanzensamen

in diversen Sorten, zur Ausschmückung für Fenster, Balkons, Lauben usw. Aussaat geschieht im Zimmer, in Töpfe, Gewächshaus oder Mistbeet.

Nr.		10 gr M	Port. Pf.
721	**Abrus precatorius**, Paternosterblume	0.60	20
722	**Cajophora lateritia**, Fackelträger	2.50	30
723	**Calampelis scabra**, Schönrebe	2.50	30
724	**Cardiospermum halicacabum**	0.35	15
725	**Clitoria ternatea**, blaue Schamblume	1.40	30
726	**Dolichos giganteus**, violettrot, Prunktraube	0.60	20
727	**Dolichos Lablab**, gemischt	0.50	20
728	**Ipomoea imperialis**, buntblättrig, gefranst, großblumige Winde, Prachtmischung	0.50	20
729	**Ipomoea Hederacea grandiflora superba, großblumige** Winde gemischt	0.60	20
730	**Ipomoea purpurea, fl. pl., gefüllte u. halbgefüllte Winde** gemischt	1.—	25
731	**Maurandia** in Prachtmischung, Kletterblume	8.—	40

Frühblühende Spencer-Wicken.

(Weihnachts-Edelwicken)

Diese Wicken blühen im Freien 14 Tage bis 3 Wochen früher als die anderen Spencer-Wicken.

Nr.		10 gr M	Port. Pf.
701	**Columbia**, dunkelrot mit weiß	1.50	30
702	**Blue bird**, blaue Grasmücke, reinblau	1.50	30
703	**Fire King**, Feuerkönig, lachsrot	1.60	30
704	**Glitters**, leuchtend kirschscharlach	1.50	30
705	**Harmonie**, lavendelblau	1.50	30
706	**Fackel**, lachsorange	1.60	30
707	**Mrs. Kerr**, beste lachsfarbige	1.80	30
708	**Wiesenlerche**, gelb	1.60	30
709	**Kavalier**, rein karmin	1.60	30
710	**Rose Queen**, Rosenkönigin rosa auf weiß	1 60	30
711	**Schneeflocke**, beste reinweiße	1.50	30
712	**Sänger**, fliederfarben	1.50	30
715	**Weihnachts-Edelwicken**, früheste Treibsorten gemischt	0.80	25

Samen von den schönsten perennierenden (winterharten) Blumenarten

Aussaat von Mai bis Ende August.

Die perennierenden Staudenarten geben Jahr für Jahr den ersten Frühlingsflor.



780 *Diclytra spectabilis*



760 *Bellis, perennis fl. pl. monstrosa Aetna, dunkelrot gefüllt, geröhrt.*



807 *Gypsophila paniculata, Schleierkraut*

Nr.		10 gr M	Port. Pf.
755	Agrostemma coronaria, prächtig rot	0.50	20
760	Bellis perennis fl. pl. monstrosa Aetna, dunkelrot gefüllt, geröhrt	14.40	50
762	Bellis perennis fl. pl. monstrosa, hellrosa	5.—	35
765	Centaurea montana, himmelblau	1.30	25
770	Chrysanthemum Leucanthemum maximum laciniatum großblumige weiße Komet-Margerite, geschlitzt	2.50	30
773	Chrysanthemum Leucanthemum maximum Perfection	1.40	30
775	Chelone barbata, Schildblume	1.—	25
778	Coreopsis grandiflora, goldgelb	0.70	25
780	Diclytra spectabilis, Frauenherz . . . 1 gr M 3.—	—	60
785	Dianthus plumaris, Federnelke, einfache, gem.	0.50	20
787	Dianthus plumaris fl. pl., Federnelke, gefüllte und halbgefüllte, gemischt	3.20	35
790	Delphinium elatum hybridum, Prachtmischung	1.20	25
792	Delphinium sulphureum, prächtige gelbe Blumen	20.—	50
795	Echinops Ritro, blaue Kugeldistel	0.70	25
798	Eryngium alpinum, dunkelblau	5.—	35
800	Funkia coerulea, viele Sorten gemischt	4.60	35
803	Geum atrosanguineum florum semipleno, orangerot, Nelkenwurz	3.—	35

Nr.		10 gr. M	Port Pf.
805	Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian	8.—	40
807	Gypsophila paniculata, Schleierkraut	1.10	25
810	Hesperis matronalis nana candidissima	0.80	25
815	Linaria Cymbalaria, reizend für Ampeln	4.—	35
818	Lunaria biennis, Judaspfennig	0.70	25
820	Lupinus polyphyllus, gemischt	0.30	15
822	Linum perenne, Flachs, blau	0.80	25
825	Lychnis Viscaria splendens, Pechnelke	1.50	30
828	Papaver orientale, großblumig, rotblühd. Türkenmohn	3.—	35
830	Polemonium coeruleum grandiflorum, Jakobsleiter	1.—	25
833	Physalis Franchetti, Lampionpflanze	2.—	30
835	Pyrethrum roseum hybridum, einfache, gemischt	3.—	35
836	Pyrethrum, roseum hybridum fl. pl., gefüllte, gem.	30.—	50
840	Phlox decussata grandiflora, Prachtmischung	6.80	40
843	Rudbeckia Neumannii speciosa, leuchtend gelb	4.—	35
845	Salvia argentea	1.—	25
848	Scabiosa caucasica, lila, gefranst	7.20	40
850	Statice latifolia, blau, für Binderei	6.—	40
852	Statice, ausdauernde Sorten, gemischt	1.—	25
855	Tradescandia virginia, blau, Dreimasterblume	12.—	50
858	Veronica Bachhofeni, hellblau	1.—	25

Samen von Topfgewächsen fürs Zimmer oder zur Ausschmückung von Blumengruppen usw.



872 *Amaryllis vittata*

Nr.		10 gr M	Port. Pf.
865	Abutilon hybridum maximum, sehr dekorativ wirkend als Zimmerpflanze	24.—	50
868	Acacia lophanta (Zimmerakazie)	0.35	15
870	Agaratum pumilum, Blaustern, als Einfassungspflanze sehr schön geeignet	6.—	40
872	Amaryllis vittata, neue riesenblumige Hybriden. Von nebenstehend abgebildeter Amaryllis dürfte kein Blumenfreund versäumen, eine Anzucht vorzunehmen. Amaryllis vittata bringt riesige Blumen auf 1/2—3/4 Meter hohen Stengeln und erregt im Blühen allgemeine Bewunderung	—	100
873	Aralia papyrifera (Zimmerpflanze	3.—	35
875	Asparagus plumosus . . . 100 Korn Mk. —80		20
878	Asparagus plumosus robusta, Zierspargel für Töpfe . . . 100 Korn Mk. 1.—		25
879	Lilium regale, Königslilie. Die Lilie erfreut sich einer großen Beliebtheit als Topfpflanze, auch als Schnittblume wird sie in allen Blumengeschäften begehrt. Königslilie blüht weiß mit rosa Schein und ist leicht aus Samen zu ziehen	8.—	40

Knollen-Begonien-Samen

Nr.		1 gr	
880	Begonia hybrida gigantea, gestreifte (marmorata Papilio) rot und rosaweißen Fleck	—	70
882	Begonia, halbgefüllte (Duplex), Prachtmischung	—	80
884	Begonia, halbgefüllt., narzissblütig., Prachtmisch.	—	100
886	Begonia hybrida gigantea fl. pl., gefranst, gem.	—	100



868 *Acacia lophanta*

(Fortsetzung) **Samen von Topfgewächsen fürs Zimmer oder zur Ausschmückung von Blumengruppen usw.**

Begoniensorten für Teppichbeete

	1 gr M	Port. Pf.
890 Begonia gracilis, Blütenmeer, wertvolle Sorte für Beete. Originalsaat	40.—	60
892 Begonia gracilis, Feuerzauber, Laub braun, Blüte karminscharlach. Originalsaat	48.—	70
894 Begonia gracilis, luminosa, Blüte dunkelscharlach	8.80	40
896 Begonia semperflorens, Gruppenkönigin, lachsrosa	4.80	40
898 Begonia semperflorens, Lachskönigin, lachsrote Blüten	8.80	40
899 Begonia semperflorens, Liebesglut, Blumen leuchtend hell scharlach	7.60	40



894 Begonia gracilis luminosa


	10 gr	
902 Celosia pyramidalis plumosa Thompsonii magnifica, Prachtmischung, reizende Zierpflanze	1.60	30
906 Chrysanthemum indicum, einjährig, neue einfache, gemischt	9.60	40
908 Chrysanthemum indicum fl. pl., gefüllt und halbgefüllte, gemischt, einjährig . . . 1 gr M 5.—	—	50

Diese beiden Chrysanthemumgattungen blühen schon in 6 Monaten nach der Aussaat, für Topf- sowie Freilandkultur bestens geeignet. (Prachtvolle Schnittblumen.)

910 Cuphea platycentra, Prachtmischung. Eignet sich zur Einfassung oder für Blumenbeete und Töpfe	12.—	50
914 Datura fastuosa alba fl. pl., Stechapfel, duftend	0.60	20



940 Musa Ensete. Kultur wie bei Palmen.



916 Dracaena.



938 Mimosa pudica, Rühr mich nicht an

	10 gr M	Por Pf.
916 Dracaena, viele Sorten gemischt, Zimmerpflanzen, 100 Korn M 1 50	—	40
920 Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	1.40	.0
924 Ficus elastica (Gummibaum . . . 100 Korn M 1.20	—	30
928 Grevillea robusta, Topfpflanze	1.50	30
930 Hibiscus africanus, Blüte weiß mit schwarzem Auge	0.70	25
932 Impatiens Holstii hybrida, gemischt . . 1 gr M 3.50	—	50
934 Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse)	0.35	15
936 Lavatera arborea variegata (Blattpflanze)	0.80	25
938 Mimosa pudica, für Töpfe. Rühr mich nicht an. Leicht aus Samen zu ziehen.	1.—	25
940 Musa Ensete (Blattpflanze) . . . 100 Korn M 5.—	—	50
942 Nerium Oleander, gemischt, Rosenlorbeer	1.—	25
948 Passiflora coerulea, Passionsblume	16.—	80
950 Pelargonium (Geranium), Fantasie gemischt	—	150
952 Primula obconica grandiflora hybr., Prachtmischung	—	40
956 Salvia splendens, Ruhm von Stuttgart	4.60	35
958 Schizanthus wisetonensis, Prachtmischung für Gruppen und Töpfe	14.40	50
960 Solanum Capsicastrum, ist mit kleinen roten Früchten geziert	1.10	25
962 Solanum Hendersonii (Topfpflanze), Früchte orangescharlach	2.50	30
964 Torenia Fournieri, blau, für Gruppen und Töpfe	7.60	40
968 Wigandia imperialis, Blattpflanze	1.60	30
970 Yucca Aloifolia	1.20	25

Palmensamen

Aussaat von Palmensamen geschieht im Februar bis April. Die Samen werden in mit Sägespänen gefüllte Töpfe eingelegt und gleichmäßig feucht und warm gehalten.

975 Chamaerops excelsa	30
976 Chamaerops humilis	30
977 Cocos flexuosa	30
978 Corypha australis	30
979 Latania borbonica	30
980 Phoenix canariensis	30
981 Phoenix reclinata	30
982 Pritschardia robusta	30
983 Sabal Palmetto	30



980 Phönix canariensis

Kakteensamen

Zur Aussaat von Kakteensamen nimmt man leichte, sandige Erde. Das Samenkorn wird nicht höher bedeckt, als es groß ist.

991 Cereus, gemischt	30
992 Echinocactus, gemischt	40
993 Echinocereus, gemischt	40
994 Echinopsis, gemischt	30
995 Mamillaria, gemischt	40
996 Opuntia, gemischt	30
997 Phyllocactus, gemischt	50
998 Mischung aller Gattungen	30

Großblumige Gladiolen

Die Gladiolen gehören wegen ihren herrlichen Farbtönen zu den beliebtesten Schnittblumen. Gladiolengruppen im Garten wirken stets sehr vornehm. Herrlichen Blütenflor kann man sich bis in den Spätherbst erhalten, indem man von Ende März bis Anfang Juni in 14tägigen Zeitabschnitten die Einlegung der Gladiolenzwiebeln vornimmt. Die Gladiolenzwiebel wird 7 cm tief gesteckt. Will man aber einen frühzeitigen Flor haben, so empfiehlt es sich, die Zwiebeln Anfang März in Töpfe* zu pflanzen und im Zimmer langsam anzutreiben, dadurch gewinnt man einen Vorsprung von 4 Wochen. Anfang April kann man die Auspflanzung vornehmen, jedoch müssen die Zwiebeln bei Nachtfrostgefahr geschützt werden. — Im nachstehenden Sortiment finden Sie die schönste Farbenwahl von den besten großblumig. Gladiolensorten. Wir bringen nur gesunde Zwiebeln I. Größe zum Versand.

f. = frühe, m. = mittel, s. = späte Sorten.

Weiße Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St Pf.
1002 **Loveliness**, großblumig, cremwß., m.	14.—	1.60	20
1003 **Lieschen Schmoll**, alabasterweiß mit zart karmin Streifen	—	—	50
1004 **Weißer Riese**, extra großblumig, reinwß., f.	17.—	2.—	25
1005 **Glory of Holland**, reinweiß, im Zentrum etwas lila, s.	15.—	1.70	20
1006 **Peace**, prachtvoll weiß mit lila Fleck s.	13.—	1.50	20

Lachs u. rosa Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St Pf.
1008 **Amerika**, zart hellrosa, f.	12.—	1.40	15
1009 **Mrs. Frank Pendleton**, rosa mit dunkl karminroten Flecken	14.—	1.60	20
1010 **Halley**, lachsfarbig, rosa, f.	12 —	1.40	15
1011 **Oberbürgermeister von Borscht**, salmen rosa mit oranger. Fleck.	—	—	50
1012 **Pink Beauty**, rosa mit roten Flecken, f.	12.—	1.4	15
1013 **Ute**, salmfarbig	—	—	150
1014 **Marschall Hindenburg**, rosa, f.	12.—	1.40	15
1015 **Nimrod**, rosa mit weißen Flecken	—	—	50
1016 **Prinz of Wales**, lachsfarbig rosa, f.	2.—	1.40	15
1017 **Hans Heinz Ewers**, karminrosa auf rahmgelbem Grund, scharlachblutrot gefleckt	—	—	50
1018 **Wilbrink**, zart rosa, f.	12.—	1.40	15
1019 **Georg Arends**, dunkellachsrot	—	—	60
1020 **Willy Wigman**, zartrosa mit blutrotem Fleck, m.	12.—	1.40	15
1021 **Trudel Grotz**, lachsrosa, dunkel geflammt mit kapuzinerroten Flecken			100
1022 **Panama**, rosa, s.	15.—	1.70	20
1024 **Pink Perfektion**, rosa, s.	12.—	1.40	15

Gelbe Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St Pf.
1026 **Brimstone**, hellgelb, f.	12.—	1.40	15
1026a **Golddrossel**, kanariengelb	—	—	80
1027 **Germa**, prachtvoll gelb, große Blume	18.—	2.—	25
1027a **Gloxina**, cremgelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken	—	—	150
1028 **Niagara**, nankinggelb, m.	12.—	1.40	15
1029 **Yellow Standard**, hellgelb, m.	10.—	1.20	15
1030 **Schwaben**, gelb mit roten Flecken s.	10.—	1.20	15

Orangerote und rote Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St Pf.
1031 **Elektra**, orrangerot mit kleinem weißen Fleck	13.—	1.50	20
1032 **Red Canna**, blutrot, s.	12.—	1.40	15
1033 **Golden West**, orangerot mit goldenem Fleck, apart, m.	12.—	1.40	15
1034 **Krieg**, dunkelscharlach, s.	12.—	1.40	15
1035 **Heinrich Kanzleiter**, samtig dkl. blutrot	—	—	60
1036 **Red Emperor**, leuchtend dunkelscharl., m.	13.—	1.50	20
1037 **Lucifer**, prachtvoll orangerot	15.—	1.70	20
1038 **Liebesfeuer**, leuchtd. scharlach, m.	17.—	2.—	25
1039 **Frau Hoffmann-Onegin**, karminkirschrot mit braunen Flecken	—	—	40

Blaue Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St Pf.
1040 **Baron Josef Hulot**, tiefdunkelblau, m.	12.—	1.40	15
1041 **Catharina**, prachtvoll hellblau	13.—	1.50	20
1041a **Paul Pfitzer**, samtig purpurviolett, Mitte heller	—	—	100
1042 **Master Wietse**, dunkelviolett	14.—	1.60	20
1043 **Goliath**, dunkelviolett, großblumig	18.—	2.—	25
1044 **Veilchenblau**, veilchenblau, Mitte lavendelblau	—	—	200
1045 **Gladiolen**, großblumige Sorten in Prachtmischung	8.50	0.90	10

	100 St. M	10 St. M	1 St Pf.
1049a **Gladiolus prim. grdfl., Walter Bloem**, salmfarbig mit grünlichgelben Flecken	—	—	60
1049b **Gladiolus prim. grdfl., Camillo Schneider**, blutrot	—	—	60
1049c **Gladiolus prim. grdfl., Orangekönigin**, aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein	—	—	30
1049d **Gladiolus prim. grdfl., Dorchen Stille**, strohgelb mit dunkelgelbem Schlund	—	—	40
1049e **Gladiolus prim. grdfl., Karl Volkert**, karminlachsr.	—	—	40
1048 **Gladiolen Primulinus-Sorten in Prachtmischung**	8.50	0.90	10

Die Gladiolus Primulinus-Sorten mit ihren farbenprächtigen orchideenartigen Blüten auf schwachen, schmiegsamen Stielen, finden eine gute Aufnahme in den Gärtnereien u. Blumengeschäften, da ihre vielseitige Verwendung zur Bukett- u. Kranzbinderei, Vasendekoration usw. sehr lohnend ist. Auch als Gartenschmuck macht diese Sorte einen vornehmen Eindruck.



Nr. 1050

Montbretia

in schöner Mischung

verschiedenfarbig

100 Stück M 4.—, 10 St. M —.60, 1 Stück M —.10

Dahlien-Knollen

Von den hier angeführten Dahlien haben wir nur die neuesten und bestbewährtesten Sorten aufgenommen, welche sich besonders zum Schnitt und zur Binderei eignen.

E. = Edeldahlien mit gedrehten Blumenblättern (Kaktusform). S = Seerosendahlien, breite Blumenblätter in Form einer Seerose. H. R. = Hybriden-Riesen-Dahlien, Blumenblätter mehr flach als gedreht. H. = Hybriddahlien, Blumenblätter mehr flach als gedreht. H. Pae. = Hybrid-Paenoniendahlien, flache breite Blumenblätter. R. E. = Riesenedeldahlien mit gedrehten Blumenblättern (Kaktusform), größere Blätter als Edeldahlien. Z. E. = Zwergedeldahlien. E. Schm. = Edel-Schmuckdahlien für Gruppenpflanzungen geeignet. Pp. = Pompondahlien. H. Schm. = Hybriden-Schmuckdahlien. Pae. = Paeonien-Dahlien.

Das Bild auf der Rückseite unseres Kataloges zeigt folgende Dahliensorten:

Erste Reihe von unten herauf angefangen: Nr. 1279 **Götterstrahl**, 1303 **Meisterstück**, 1151 **Hohes Licht**, 1307 **Neptun.**

Zweite Reihe: Nr. 1305 **La France**, 1380 **Herbstzeitlose**, 1282 **Goldene Sonne**, 1386 **Perle von Saalfeld**, 1213 **Robert Treat**, 1309 **Paradisvogel**, 1301 **Küsse mich**, 1405 **Ihr van Citters**, 1212 **Rapallo**, 1398 **Gräfin Anna von Schwerin**, 1136 **Faschingsfee.**

Dritte Reihe: Nr. 1243 **Sonnenaufgang**, 1103 **Ave Maria**, 1250 **Yellow-Perfektion**, 1169 **Murillo**, 1105 **Amun Ra**, 1191 **Prinz Karneval**, 1394 **Centifolia.**

Vierte Reihe: Nr. 1202 **Pride of California**, 1149 **Jersey Beauty**, 1139 **Giant Ruby**, 1144 **Mrs. J. De. Ver Warner**, 1391 **Effekt**, 1149 **Jersey Beauty**, 1402 **Sunset**, 1276 **Cigarette**, 1262 **Andreas Hofer**, 1378 **Glanzstar.**

Nr.	Höhe cm			Stück M
1101	120	H. Pae.	**Adler**, reinweiß, riesenblumig auf starken Stielen	1.—
1103	120	H. R.	**Ave Maria**, reinweiß, herrl. großblumige Sorte, Neuheit	3.—
1104	120	H.	**Ariel**, lilarosa, Neuheit	1.60
1105	140	H. R.	**Amun Ra**, Neuheit, kupferorrange mit Bernsteinglanz	1.20
1106	130	»	**Bordeaux**, bordeauxrot, Neuh., riesenblumig	2.—
1110	110	»	**Earl Williams**, Neuheit, glänzend karminrot mit weiß	2.—
1115	120	H.	**Artis**, orangescharlach, Stiel lang und fest	—.80
1122	130		**Couronne, d' or**, goldfarbigorange, großblumig, kräftige Stiele, Neuheit	1.20
1123	130	E.	**Dämmerschweigen**, dunkelblutrot, Neuheit	1.20
1124	120	H.	**Daga**, mattgelb	1.20
1125	120	»	**De Rose**, reinrosa, eine der besten in dieser Farbe	—.80
1126	120	»	**Dichtertraum**, rosa, Mitte gelb	—.80
1127	120	»	**Dakota**, rotbraun, Neuheit	3.—
1130	120	H. Pae.	**Dream, Traum**, terrakotta, lachsfarbig	—.80
1132	90	S.	**Goldina**, goldfarbig, rosa überzogen	2.—
1133	120	H.	**Fred Lau**, kupfrigrosa, Neuheit	1.60
1134	110	»	**Early Beauty**, dunkelrosa	1.—
1135	140	H. Pae.	**Erika**, silbermouvefarben	—.80
1136	100	H.	**Faschingsfee**, orangegelb mit weiß. Spitz.	1.—
1137	100	H. Schm.	**Flamingo**, kräftig karminrosa	—.60
1138	130	H.	**Hera**, rosaviolett, Neuheit	6.—
1139	130	H. R.	**Giant Ruby**, Neuheit, die intensivste und wärmste rubinrote Farbe	1.60
1140	130	H.	**Fürst Bülow**, karminlila,	—.60
1141	120	»	**Gertrud Link**, kirschrot mit weiß, aparte Farbe	—.80
1142	120	H. R.	**Hanny von Waveren**, lilarosa, Neuheit, sehr großblumig	—.80
1143	120	»	**Halvella**, Neuheit, rosa mit lila Schmelz, extra	1.60
1144	120	»	**Mrs. J. De. Ver Warner**, Neuheit, lilarosa, extra Sorte	2.—
1145	100	H.	**Insulinde**, altgoldfarbig	—.80
1146	110	»	**Jack Dempsey**, dunkelpurpurkarmin, Neuh.	—.80
1147	120	H Pae.	**John Mensing**, dunkelr., Neuheit, langstielig	—.80
1148	120	H.	**Judge Marean**, fleischfarbigrosa m. orange	1.20
1149	130	H. R.	**Jersey Beauty**, Neuheit, zartrosa, große Blume, starke Stiele	2.—
1150	110	H. Pae.	**King Harold**, schwarzbraun, große Blume	—.80
1151	140	H. R.	**Hohes Licht**, lachsterrakottafarb. s. lgstiel.	1.60
1152	120	H.	**Märchenschön**, chamoisgelb n. d. Spitze karmin, Neuheit	2.40
1153	120	»	**Jupiter**, leuchtend orange mit dunkler Mitte, Neuheit	1.60
1154	140	»	**Japanische Sonne**, gelbgrundig, rot getuscht, Neuheit	1.60
1155	130	»	**King of the Autumn** (Herbstkönig), orgglb.	—.80
1156	120	»	**Lachmöve**, weinrot mit weiß, reichblühd.	1.20
1157	120	H. R.	**Mrs. Carl Salbach**, Neuheit, lilarosa, Mitte weiß übergehend	2.—
1158	110	H. R.	**Mrs. Crowley**, Neuh., lachsorg. m. gelb. Herz	1.60
1159	130	H.	**Mevr. E. Ludwig**, samtrot, Neuheit	3.—

Nr.	Höhe cm			Stück M
1160	120	H.	**Mr. H. C. Dresselhuis**, reinrosa, reichblühend	—.80
1161	120	»	**Marie Houtmann**, goldgelb, Neuh., langstiel.	—.80
1162	110	»	**Menny Carlée**, reinweiß, Neuheit, langstielig	—.80
1164	120	»	**Mac Donald**, feuerrot, Neuheit	1.60
1165	110	»	**Mevr. Ballego**, leuchtend dunkelsamtrot	—.80
1166	120	H. R.	**Mevr. Dix**, lachsorange mit rosa Glut, Neuheit, sehr schöne Farbe	—.90
1167	110	H.	**Mr. John Dix**, hellrosa, Neuheit, reichblühend, schöne Schnittsorte	—.80
1168	110	»	**Mount Everest**, reinw., Neuh., langstielig	—.80
1169	110	»	**Murillo**, lachsros., Neuh., schön. Schnittsorte	1.—
1170	110	»	**Immanuel Kant**, chamois m. gelblichgrüner Mitte, Neuheit	3.—
1175	120	H. R.	**Nelsons Xariffa**, feuerrot	—.60
1176	110	H.	**Nitzsche**, dunkelzinnoberrot, Mitte blutrot, Neuheit	3.—
1180	100	»	**Orange King**, rein orange	—.60
1181	110	»	**Orion**, lachsrosa	1.—
1182	100	»	**Obergärtner Schneiderheinze**, dunkelchamois, Neuheit	1.60
1184	100	»	**Partenkirchen**, cremgelb mit grün. Schein, Neuheit	1.20
1185	120	»	**Porthos**, zart lilablau	—.60
1186	130	H. R.	**Panorama**, dunkelorange, terrakotta, großbl.	—.80
1187	60	H.	**Perseus**, dkl. kapuzinerrot mit goldenen Spitzen, Neuheit	2.—
1190	100	»	**Prinzeß Carneval**, scharl. m. weiß. Spitzen	—.80
1191	80	»	**Prinz Carneval**, dunkelrot m. weiß. Spitzen	—.60
1192	120	»	**Pride of St. Franzisko**, hellorange mit amethyst, Neuheit	2.—
1193	120	»	**Perle von Wien**, chamois m. rosa, Neuh.	1.60
1195	100	»	**Prince of Wales**, orange, terrakotta	—.80
1202	110	H. R.	**Pride of California**, leuchtend rot mit riesigen Blumen, Neuheit	1.20
1210	120	H.	**Remembrance**, zartlila, wertvolle Schnitts.	1.—
1211	130	H. R.	**Rosa Nell**, dunkel ceriserot, Neuheit, wertvolle Schnittsorte	2.—
1212	100	H.	**Rapallo**, dunkelmahagonirot mit goldgelb. Rand, auffallende Färbung	1.20
1213	120	H. R.	**Robert Treat**, hellkarmin, Spitzen kirschrosa, Neuheit	1.60
1214	130	»	**Red Emperor**, leuchtend rot, Neuheit	5.—
1215	120	H.	**Ruhm von Aalsmeer**, reinweiß, langstielig	—.60
1220	100	»	**Salmonea**, lachsf., Neuh., schöne Schnittbl.	1.—
1221	100	»	**Schmetterling**, hellgelb mit rotgeflammten Spitzen, wertvolle Schmuckdahlie	—.80
1222	110	»	**Sirius**, brennend Scharlach, Mitte gelblich, Neuheit	1.50
1224	100	S.	**Schöne's Farbenkönigin**, prachtv. rosenrot	—.60
1225	110	H. R.	**Orange boven**, die beste orange, Neuheit	—.80
1230	120	H.	**Protest**, cerisefarb., extr. schöne Farbe, Neuh.	—.80
1243	150	H. R.	**Sonnenaufgang**, leuchtend rot mit gelber Auflage herrl. leucht. Sorte, Neuheit	2.—
1245	130	»	**Sonnenuntergang**, goldgelb m. orange Glut	—.80
1246	130	»	**The Emperor**, violettrot, Neuheit	3.—
1250	110	»	**Yellow-Perfektion**, d. schönste gelbe, Neuh.	1.20
1251	140	»	**Zauberin**, polyphemgelb, reichblühend, langstielig, Neuheit	1.—

Edel- u. Riesen-Edel-Dahlien (Kaktus)

Nr.	Höhe cm			Stück M
1260	80	S.	**Aureola**, bernsteingolden	—.60
1262	110	E.	**Andreas Hofer**, lebendig rosa nach der Mitte gelb übergehend, prächtige Schnittsorte	—.80
1263	100	»	**Anmut**, fliederfarbig rosa	1.—
1266	110	»	**Brautschmuck**, reinweiß, Neuheit	2.—
1268	120	»	**Ehrenpreis**, dunkellachsrosa, Neuheit	1.60
1269	110	»	**Evangelium**, lilarosa, Neuheit	1.20
1270	100	»	**Beatrice**, großblumig, lila	—.70
1271	120	»	**Frau Ida Mansfeld**, tiefgelb mit grünlichem Hauch, Neuheit	2.—
1272	90	»	**Blaustrumpf**, reinblau	—.60
1274	110	»	**Demokrat**, nankingelb, nach auß. mattrosa	—.60
1275	90	»	**Elsbeth Pape**, lachsfarbigrosa	—.60
1276	120	»	**Cigarette**, mennigerot mit cremen Spitzen, eigenartige beliebte Sorte	2.—
1277	70	»	**Engelhard's Käte** hellzimmtrot mit gelben Spitzen, reichblühend	—.70
1278	80	S	**Goldrose**, karminrosa, nach der Mitte goldgelb verlaufend	1.60
1279	130	E.	**Götterstrahl**, dkllachsrosa m. ametyst Hauch	1.20
1280	110	»	**Extase**, chamoisrosa, mit gelber Mitte	—.80
1281	100	»	**Gärtners Freude**, dunkellila	—.80
1282	120	»	**Goldene Sonne** okergelb, Spitze rosa gekrönt	1.60
1283	120	»	**Friede**, zartlilarot auf lichtem Grund	—.80
1284	120	»	**Generalfeldmarschall von Hindenburg**, leuchtend gelb, großblumig	—.80
1285	100	»	**Harpagon**, dunkelgelb, schöne Schnittsorte	—.80
1286	120	»	**G. Bornemann**, dunkelfeuerrot	—.80
1287	120	»	**Heimweh**, violettpurp. auf gelbgrünen Grund	—.60
1289	110	»	**Fichte**, rosalila mit gelblichweißer Mitte Neuheit	3.—
1290	100	»	**Jonkherr van Teets**, riesenblumig, reinweiß	1—
1291	125	»	**Hamlet**, dunkelschwarzrot, großblumig	—.60
1292	80	»	**Herzblut**, dunkelblutrot, schöne Schnittsorte	— 60
1293	80	»	**Heideprinzeß**, reinweiße Schnittsorte	— [illegible]0
1294	100	»	**Jubilée**, zart lilablau	—.80
1295	120	»	**Kalif**, scharlachrot schöne Schnittsorte	— 80
1296	130	»	**Dr. Hellmuth Spät**, lilafarbig, Neuheit	2.40
1297	110	»	**Heimburg**, seidenartig, rosa	1.—
1298		»	**Frau Oberbürgermeister Bracht**, Neuheit	7.—
1299	120	»	**Islam Patrol**, rot mit gelben Spitzen, Neuheit	3.60
1300	100	»	**Kantors Rosel**, rosalila reichblühend	—.60
1301	120	»	**Küsse mich**, ziegelrot mit weißen Spitzen	1.20
1302	120	»	**La Lorraine**, altgold mit Gelb und Orange überzogen, Neuheit	1.20
1303	80	»	**Meisterstück**, fliederlila auf grünlich. Grund	1.—
1305	120	»	**La France**, altgold mit tiefrosa, schattiert	1.60
1306	110	»	**Nymphenburg**, dunkelcremgelb, Neuheit	1.20
1307	110	»	**Neptun**, reinweiß, Neuheit	3.—
1308	120	»	**Oberschlesien**, mennigerot	1.20
1309	110	»	**Paradiesvogel**, purpurkarmin mit weißen Spitzen, sehr schön	1.20
1311	120	»	**Pink Favorit**, rosa m. heller Mitte, Neuheit	1.—
1313	100	H	**Purple King**, rotviolett, Purpur-König Neuheit	2.40
1315	140	E	**Rheinischer Frohsinn**, Grund weiß Spitzen karminrosa	—.60
1316	110	»	**Rosa Weltfrieden**, rosa, Neuheit	2.—
1317	120	»	**Rheinisches Mädel**, karminrosa mit weiß. Spitzen, Neuheit	2.—
1320	120	»	**Riesen Kriemhilde**, sattrosa auf gelblichem Grunde	2.—
1322	80	»	**Ritter Blaubart**, pflaumenfarbig	1—
1325	120	»	**Samariterin**, weiß	—.60
1334	100	»	**Schützenliesel**, Mitte hellblutrot, Spitzen reinweiß, wertvolle Schmuckdahlie	1.—
1335	100	»	**Schwarzrot**, beste braunrote Sorte	—.80
1337	120	»	**Signor**, dunkelblutrot, Neuheit	3.—
1340	100	»	**Schwarzwaldmädel**, reingelb mit rosa Schein, schöne Schnittsorte	—.60
1341	120	E.	**Tändelei**, okerfarbig mit weißen Spitzen, Neuheit	1.20
1342	120	»	**Thüringer Land**, chamoisrosa	—.80
1345	100	»	**Winzerliesel**, feuerrot mit weißen Streifen und weißen Spitzen, sehr schön	1.—
1349	120	»	**Uranus**, hellzimmtfarbig mit weiß, Neuheit	3.—
1350		»	**Onkel Tom**, schwarzrot	—.60
1353	120	»	**Verheißung**, orangescharlach auf gelbem Grund	—.80
1355	80	»	**Weltfrieden**, reinweiß schöne Schnittsorte	—.80
1360	110	»	**Wolfgang von Goethe**, aprikosenrot	—.80
1365	110	»	**Mrs. Krelage**, reinweiß, sehr schöne Schnittsorte	—.80
1368	100	»	**Züchterstolz**, zartrosa, Mitte fleischfarbig	—.80
1370	120	»	**Zukunft**, lachsfarbig auf gelben Grund	—.80

Pompon-Dahlien, großblumige

Nr.	Höhe cm			Stück M
1375	80	Pp	**A. Montie**, reingelb, reichblühend	—.80
1376	110	»	**Die Jungfräuliche**, reinweiß, großblumig	—.70
1377	120	»	**W. W. Rawson**, reinweiß, Mitte lila,	1.—
1378	110	»	**Glanzstar**, purpur, Rückseite lila	—.60
1379	100	»	**Diplomat.** braunrot, reichblühend	—.60
1380	120	»	**Herbstzeitlose**, weiß mit lila Saum	—.80
1381	120	»	**Nora Benary**, rosa mit weißer Mitte	— 80
1382	140	»	**Sekretaris Voors**, chamois mit lachs, altgold schattiert	1.—
1384	110	»	**Kokarde**, goldorange, reichblühend	—.80
1385	90	»	**Vulkan**, dunkelscharlach, reichblühend	—.70
1386	110	»	**Perle von Saalfeld** kirschrot reichblühend	—.80
1387	110	»	**Stolze von Berlin**, rosalila, reichblühend	—.60
1388	110	»	**Tolstoi**, dunkelviolett, mit lila gestreift	—.70
1389	120	»	**Wunderschöne**, altgold, braun und violett gestreift	—.90
1575	80	»	**Rheinlachs**, lachsfarbig	1.60
1576	90	„	**Dr. Hirschbrunn**, lachsrosa	—.60
1577	110	»	**Wilhelm Busch**, gelblich cremweiß und karmin, Neuheit	1.—
1578	130	»	**Ruhm von Wassenaar**, goldgelb mit bronze, Neuheit	1.60
1579	100	»	**Malerbub**, schwefelgelb mit weißen Spitzen, Neuheit	1.—

Pompon-Liliput-Dahlien

Nr.	Höhe cm			Stück M
1391	120	»	**Effekt**, feuerrot	— 60
1392	80	»	**Chamoisröschen**, chamois in lachsrosa übergehend, reizend	— 80
1393	80	»	**Elektros**, bernsteinfarbig	— 60
1394	140		**Centifolia**, dunkellila	—.60
1395	80	»	**Fashion**, gelborange	—.60
1396	100	»	**Feuer**, dunkelrot	—.60
1397	80	»	**Goldhähnchen**, reingold	—.70
1398	70	»	**Gräfin Anna von Schwerin** reinrosa	— 70
1399	90	»	**Gretchen Heine**, weiß mit rosa	—.60
1400	90	»	**Clarissa**, reingelb	—.70
1401	90	»	**Janet**, lachsfarbig	—.60
1402	100	»	**Sunset**, leuchtend orange	—.60
1403	80	»	**Dainty**, weiß, Mitte lila	—.70
1404	80	»	**Röschen**, leuchtend brillantrosa m. silbrigem Schein	—.80
1405	60	»	**Ihr van Citters**, orangegelb mit dunkler Mitte, reichblühend	— 60
1406	120		**Weiße Pomponkönigin**, extra reichblühend	— 60
1407	100	„	**Nerissa**, silberrosa	—.80
1408	80	»	**Mein Hans**, orangekarmin	—.70
1409	90	»	**Kleine Hanne**, hellrosa	—.60
1410	80	»	**Ruby**, rubinrot	—.70
1411	80	»	**Titan**, scharlachrot	—.60
1412	120	»	**Frau Emma Deegen**, weiß mit rosa	1.—

Paeonien-Edel-Kaktus-Dahlienknollen-Sortimente

1425 1 Sortiment von 5 Knollen in verschiedenen Sorten unserer Wahl . . . . . M 3.—
1426 1 » » 10 » » » » » » . . . . . » 6.—
1427 1 Liebhaber-Sortiment von 5 Knollen bester neuer Sorten unserer Wahl . . . » 4.—
1428 1 » » » 10 » » » » » . . . » 8.—

1430 **Dahlien-Knollen**
in Mischung ohne Namen aus allen Klassen
1 Stück M —.50, 10 Stück M 4.50

Obstbäume.

In Obstsorten finden Sie Sommer-, Herbst- und Wintersorten angeführt, es sind dieses die beliebtesten und ertragreichsten Aepfel- und Birnensorten. Ferner Kirschen, Zwetschen, Pfirsiche, Aprikosen usw. Zum Versand kommt nur gesunde, gut bewurzelte, sortenechte Qualitätsware, Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Gemeinden, Siedlungen usw., wo größere Bezüge von Obstbäumen und Beerensträuchern zur Anlegung von Plantagen in Betracht kommen, sind wir bereit mit Sonderpreisen zu dienen. — Für etwa vergriffene Sorten werden wir uns erlauben, gleichwertige Sorten als Ersatz zu geben, falls dieses vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten ist.

Preise freibleibend.

	Äpfel	Birnen
Hochstämme	1 St. ℳ 3.75	1 St. M 3.75
Halbstämme	1 „ „ 2.50	1 „ „ 2.50
Pyramiden, 1 Serie	1 „ „ 2.25	1 „ „ 3.—
Spaliere, I. Etg.	1 „ „ 2.50	1 „ „ 3. .
„ II. „	1 „ „ 4.—	1 „ „ 5.—
1 jährige Veredlungen	1 „ „ 1.—	1 „ „ 1.—
Schnurbäume, senkrecht 2—3 j.	1 „ „ 2.—	1 „ „ 2.50
„ einarm. wagerecht, 2—3 j.	1 „ „ 2.50	1 „ „ 3.—
„ zweiarmige, 2 j.	1 „ „ 3.—	1 „ „ 3.50
Büsche, 2—3 jährige	1 „ „ 2.—	1 „ „ 2.50

Sommeräpfel

Weißer Klarapfel. Mittelgroße, gelblichgrüne Frucht, vorzüglich im Geschmack. Trägt bald reich und regelmäßig.

Astrachan, roter. Gute Marktfrucht, kräftiger Wuchs, trägt alljährlich reiche Früchte, schön rot gezeichnet und von gutem Geschmack. Für rauhe Gegenden.

Pfirsichroter Sommerapfel. Einer der besten Sommeräpfel. Frucht prächtig gelb und rot gefärbt, von gutem Geschmack. Für rauhe Gegenden.

Charlamowsky. Früh und reichtragende Sorte. Mittelgroße Frucht, hellgrünlichgelb, sonnenwärts etwas gelber, karmin gestreift. Für alle Gegenden, auch rauhe Lagen.

Herbstäpfel

Roter Herbst-Calvill, auch Erdbeerapfel genannt, Frucht blutrot Fleisch rosa, Baum sehr fruchtbar, unempfindlich und selbst in hohen Lagen bei gutem Boden noch sehr ertragreich.

Gravensteiner. Tafelfrucht I. Ranges, von ganz vorzüglichem Geschmack. Frucht lebhaft gelb, sonnenwärts leicht gerötet und punktiert, Fleisch gelblichweiß, liebt guten feuchten Boden und geschützte Lage.

Cellini. Sehr fruchttragender, in jedem Boden gedeihender Apfel. Frucht grünlichgelb, Sonnenseite karmin gestreift. Seine saftreiche Frucht ist sehr geschätzt.

Kaiser Alexander. Sehr große und schöne Schaufrucht, hellgelb mit karmin gestreift. Baum reichtragend.

Winteräpfel

Bellefleur, gelber, vorzüglicher Tafelapfel. Frucht hochgebaut, kalvillartig gerippt, von reiner gelber Farbe, auf Sonnenseite häufig rötlich angehaucht. Fleisch fein saftig, gewürzig.

Rheinischer Bohnapfel. Reichsobstsorte. Mittelgroß, länglich, grün mit mattroten Streifen. Fleisch grünlichweiß, leicht säuerlich. Baum wächst kräftig, aufrecht und ist sehr reichtragend.

Boikenapfel. Frucht ziemlich groß, hellgelb gerippt, Sonnenseite mitunter rot. Bleibt spät, daher für Spätfrostgegenden empfehlenswert.

Cox' Orangen Reinette. Einer unserer besten und edelsten Tafeläpfel von ganz ausgezeichnetem Aroma. Frucht mittelgroß, von gelber Grundfarbe, rot gestreift und getuscht und von herrlichem Rost überzogen. Baum wächst mittelstark, trägt reichlich, verlangt aber guten Boden.

Baumanns Reinette. Frucht mittelgroß, flachrund, dunkelrot überzogen und gestreift, süßweinig, festfleischig, gewürzt, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum widerstandsfähig.

Goldreinette von Blenheim. Frucht groß bis sehr groß, abgeplattet, gelb und rot überstreift, Fleisch gelb, saftreich, säuerlich. Baum sehr wüchsig, trägt nicht übervoll, aber schöne regelmäßige Früchte.

Peasgood Nonsuch. Außerordentlich große Frucht von besonderer Schönheit, dabei fruchtbar und anspruchslos. Regelmäßig geformt, mehr breit als hoch, von grüngelber Farbe mit Rot überzogen. Marktsorte I. Ranges.

Große Kasseler Reinette. Ein vorzüglicher Apfel. Baum blüht spät, gedeiht gut an Straßen. Früchte groß und dauerhaft.

Landsberger Reinette. Frucht groß bis sehr groß, hellgelb mit zarter Röte auf der Sonnenseite, sehr fein im Geschmack. Für Höhenlagen besonders geeignet, Wuchs kräftig.

Schöner von Boskoop. Eine vielumstrittene Sorte, die dort, wo sie gut gedeiht und trägt, sich niemals verdrängen lassen wird. Baum gesund, breit und starkwüchsig und nicht sehr anspruchsvoll. Frucht groß bis sehr groß, mehr hoch als breit, von grüngelber Farbe mit roter Backe an der Sonnenseite, meistens mit netzartigem Rost überzogen. Fleisch gelblich, fest, gewürzig, von sehr edlem Geschmack. Tafelfrucht I. Ranges.

Wintergoldparmäne. Eine der ertragreichsten Apfelsorten, wird sehr gern gekauft, Frucht hochgoldgelb mit rot gezeichnet. Fleisch gelb, würzig. Markt- und Tafelfrucht I. Ranges.

Schöner von Nordhausen. Einer der besten Aepfel für rauhe Lagen. Baum blüht spät und ist anspruchslos an Lage und Boden. Frucht mittelgroß, gelblichweiß, an der Sonnenseite eigenartig und lebhaft gerötet. Fleisch weiß, weinig, säuerlich.

Harberts Reinette. Frucht groß bis sehr groß, gelb, Sonnenseite rot gestreift. Fleisch locker und wohlschmeckend. Baum wächst stark und trägt im Alter reich, sollte nur als Hochstamm angepflanzt werden.

Gustavs Dauerapfel. Frucht mittelgroß bis groß, hochgebaut, gelb mit roten Streifen, Fleisch gelb, würzig. Wuchs kräftig, trägt sehr reichlich.

Aderslebener Calvill. Dem weißen Wintercalvill sehr ähnlich, Frucht groß, saftreich, sehr aromatisch. Baum ist fruchtbar und anspruchslos an den Boden. Tafelfrucht I. Ranges.

Gelber Edelapfel. Sehr große, gelbe Frucht von gleichmäßigen, runden Bau. Wertvoll für Markt und Tafel. Anspruchslos an Lage und Boden. Geschmack angenehm säuerlich und erfrischend.

Minister von Hammerstein. Frucht groß, gelblichgrün, sonnenwärts leicht gerötet, saftig, wohlschmeckend. Baum trägt bald und reich, sehr zu empfehlen.

Roter Eiserapfel. Sehr gute Wirtschaftssorte von großer Haltbarkeit. Frucht von trübroter Farbe, hat trockenes, festes Fleisch, eignet sich für rauhe Gegenden.

Sommerbirnen

Dr. Jules Guyot. Frucht groß, länglich, kegelförmig, abgestumpft, von gelber Farbe, sonnenseitig leicht gerötet. Fleisch saftig, schmelzend, gut für Tafel und Markt.

Große Muskateller. Sehr früh, vorzüglich zum Einmachen. Frucht gelblichgrün, Fleisch weiß, saftig und würzig.

Bosc's Flaschenbirne. Frucht groß, flaschenförmig, von zimmtfarbig. Rost überzogen. Fleisch fein, saftreich, süß und angenehm gewürzt. Wächst auch gut in trockenem Boden.

Andenken an den Kongress. Eine der größten Tafelbirnen, Frucht vorzüglich.

Clapps Liebling. Baum kräftig und hochwachsend, Frucht gelblichgrün, oft rote Backen, schön geformt, Fleisch schmelzend.

Gellerts Butterbirne. Frucht ziemlich groß, abgestumpft, oval, auf gelbem Grunde ganz mit bronzefarbenen Rost überzogen, Sonnenseite rötlich, Fleisch schmelzend, süß, gewürzt. Baum gedeiht auf Quitte wie auf Wildling sehr gut. Leicht verkäufliche Tafel- und Marktfrucht.

Williams Christbirne. Hervorragende Konservenfrucht. In der Reife grüngelb, groß, sehr fein, süß, saftreich. Für alle Lagen und jeden Boden.

Herbstbirnen

Clairgeaus Butterbirne. Frucht groß, grün, Sonnenseite bräunlich gerötet. Fleisch schmelzend, gewürzt und süß.

Liegels Butterbirne. Tafelfrucht I. Ranges. Frucht mittelgroß, gelblichgrün, vorzüglich im Geschmack.

Gute Louise von Avranches. Sehr gute, große Tafelfrucht, gelblichgrün punktiert, sonnenwärts blutrot, verwaschen. Baum wächst gut. Tafelfrucht I. Ranges.

Napoleons Butterbirne. Bekannte reichtragende Sorte mit glänzend grüner Frucht, von süßweinigem Geschmack, vollsaftig, sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht.

Triomphe de Vienne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere, Fleisch fein schmelzend, sehr saftig, feines Aroma.

Herzogin von Angoulême. Große Tafelbirne von süßem, zimmtartigen Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage.

Köstliche von Charneu. Sehr bekannte und weit verbreitete Sorte. Frucht ziemlich groß, grüngelb, länglich, Sonnenseite gerötet. Fleisch fein, saftig, süß, schmelzend, angenehm gewürzt.

Winterbirnen

Winter-Dechantsbirne. Große, in der Form veränderliche Frucht. Die Schale ist glatt, hellgrün, in der Lagerreife grünlichgelb punktiert

Le Lectier. Hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb, rostig verwaschen und punktiert. Fleisch weißgelb, saftig und gewürzt.

Diels Butterbirne. Frucht groß, bauchig, dunkelgelb, grau punktiert. Fleisch gelblich, schmelzend, süß, würzig.

Hardenponts Butterbirne. Große, wohlschmeckende Frucht, hellgrün, Sonnenseite leicht gerötet, Fleisch weißlichgelb.

Nordhäuser Utr. Forellenbirne. Frucht mittelgroß. Bekannte Winterbirne, gute Wirtschaftsfrucht.

Kirschen

Hochstämme . . . . 1 St. ℳ 3.75	Sauerkirschenspalier,
Halbstämme . . . . 1 „ „ 2.50	1 Etag. . 1 St. ℳ 2.50
Büsche, 2—3 jähr. . . 1 „ „ 2.50	„ 2 Etag. . 2 „ „ 4.—

Süßkirschen

Koburger Maiherz. Mittelgroß, schwarzrot, feine Tafelfrucht. Baum gesund und trägt reich

Früheste der Mark. Mittelgroß, schwarzrot, weichfleischig, früheste Sorte.

Schöne von Marienhöhe. Schwarzrot, mittelgroß, hält sich lange am Baume.

Krügers schwarze. Schwarzrot, mittelgroß, festfleischig.

Riesenkirsche Heldelfinger. Frucht schwarzrot, festfleischig

Türkine. Hellfarbene, in Thüringen bekannte Sorte.

Brautkirsche. Große, hellfarbige Sorte. Sehr empfehlenswert.

Dönissens gelbe Knorpel. Mittelgroß, glänzend gelb, festfleischig. Zum Einmachen sehr geschätzt.

Winklers weiße. Mittelgroß, sehr reichtragend.

Sauerkirschen

Königin Hortense. Groß, glänzendrot, saftreich, wohlschmeckend. Leider ist die Tragbarkeit gering.

Ostheimer. Sehr reichtragend, für Ost- und Nordseite geeignet.

Schattenmorelle. (Große lange Lotkirsche), groß, schwarzrot, reichtragend, beste für Gartenanbau. Auch für Nordlagen.

Minister von Podbielski. Sehr große, dunkelrote Frucht, empfehlenswert.

Pflaumen, Reineclauden und Mirabellen

Hochstämme . . . . 1 Stück ℳ 4.—
Halbstämme . . . . 1 „ „ 3.—
Büsche, 2—3 jährig . . . . 1 „ „ 2 50

Hauszwetsche. Große, blaue Bauernpflaume, allbekannte große, blaue Frucht. Fleisch gelb, süß. Wächst stark und ist ertragreich. Für Großanbau.

Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroße, dunkelblaue Frucht, starkwüchsig und ertragreich.

Schöne von Löwen. Frucht groß, eiförmig, rotblau. Starker Wuchs.

The Czar. Frucht rundlich, groß, dunkelblau, saftig, süß, sehr früh.

Großherzog. Blauschwarze, große, angenehme süße Frucht.

Italienische. Großfrüchtig, dunkelblau.

Königin Viktoria. Frucht violettrot, feinschmeckend.

Reineclaude, große, grüne. Groß und hellgrün, Sonnenseite häufig rötlich punktiert. Fleisch grünlichgelb, saftig, süß, gewürzt. Beste zum Einmachen.

Althans Reineclaude. Rotblau, mittelfrüh, große Frucht.

Mirabelle von Nancy. Frucht klein, gelb, sonnenseits rot punktiert. Vorzüglich zum Einmachen.

Metzer Mirabelle. Gelb, reichtragend, mittelfrüh.

Pfirsiche und Aprikosen

Büsche . . . . 1 Stück ℳ 3.—
Fächerform . . . . 1 „ „ 4.—
Hochstämme . . . . 1 „ „ 6.—

Aprikosen

Ambrosia. Frucht sehr groß und äußerst saftreich.

Deutsche runde. Außerordentlich reichtragend, widerstandsfähig, auch für rauhe Lage zu empfehlen.

Pfirsiche

Frühe Alexander. Eine der besten, großfrüchtigen Sorten, frühreifend.

Amsden. Früheste Sorte, Frucht groß, köstliches Aroma.

Hochstämmiges Beerenobst ist eine Zierde für jeden Garten.

Stachelbeeren

In jeden kleinen Garten, in jede Obstplantage sollte man Beerenobst pflanzen. Die Pflanzen tragen jedes Jahr reichlich und erfordern wenig Pflege.

Niedrige Pflanzen . 1 St. ℳ 0.70	Hochstämme . . . 1 St. ℳ 2.—
„ „ 10 St. einer Sorte „ 7.—	„ 10 St. einer Sorte „ 18.—

Rotfrüchtige Sorten:		Gelbfrüchtige Sorten:	
Früheste Mai.	Rote Preisbeere.	Früheste gelbe.	Globe Yellow.
Rote Eibeere.	(Whinhams Industry).	Gelbe Riesenbeere.	Bumper.
Sämling von Maurer.	Guido.	Riesen-Citronenbeere.	Prinz von Oranien.

Grünfrüchtige Sorten:		Weißfrüchtige Sorten:	
Früh. v. Neuwied.	Green Walnut.	Ballon.	White Smith.
Gr. Flaschenbeere.	Plain long green.	Weiß. Triumphbeere.	Sampson.
Lovely Anne.	Smaragdbeere.		Weiß. Kristallbeere

Johannisbeeren

Niedrige Pflanzen . . . . 1 Stück ℳ 0.50
„ „ . . . . 10 Stück einer Sorte „ 4.50
Hochstämme . . . . 1 Stück „ 2.—
„ . . . . 10 Stück einer Sorte „ 18.—

Rotfrüchtige:	Weißfrüchtige:
Rote Holländische, s. großfrüchtig.	Langtraubige, weiß | Durchsichtige
Rote Kirsch. — Fays Fruchtbare.	Großfrüchtige weiße.
Schwarzfrüchtige: Bang up.	Holländische weiße.

Himbeeren, Rotfrüchtige.

Marlborough, Goliath . . . . 1 St. ℳ 0.30
10 Stück einer Sorte „ 2.80
Shaffers Colossal, bringt keine Ausläufer 1 St. ℳ 0.75, 10 St. ℳ 7.—

Brombeeren

Wilsons junier, großfrüchtig . . . . 1 Stück ℳ 0.75

Haselnüsse

Ein Haselnußbusch sollte in keinem Garten fehlen. Wir haben vorrätig:

Cosford.	Landsberger.	Lambertsnuß, weiß u. rot
Gunzlebener	Fichtenwerder.	Princeß Royal.
Hallesche Riesen.	Hampels Zeller.	Webbs Preisnuß.

1 Stück ℳ 1.75

Schönlaubige Sorten: laciniata, geschlitztblättrig, **atropurpurea**, rotblättrig, **aurea** gelbblättrig . . . . 1 Stück ℳ 2.—

Ziersträucher (beste Sorten)

Solitärsträucher . . . . Stück ℳ 1.50
Decksträucher . . . . „ „ 0.90
Vorsträucher . . . . „ „ 0.90
Picea pungens glauca, Silber- oder Blautanne. Die Blautanne gilt als die feinste, beliebteste Dekorationstanne als Einzelpflanze . . . . Stück ℳ 5.— bis ℳ 25 -

Schlingpflanzen

Wilder Wein . . . . Stück ℳ 0.75
Selbstklimmender Wein . . . . „ „ 1,50
Clematis Jackmanni, großblumig, blau . . . . . . „ „ 3.50
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch . . . . „ „ 4.—
Bignonia radicans, Jasmintrompete . . . . „ „ 4.—
Glycine chinensis, ... „ „ 5.—
Polygonum Auberti, Knöterich . . . . „ „ 3.—
Hedera helix, großblättriger Efeu . . . . „ „ 1.20
„ „ „ „ . . . . 10 „ „ 10.—

Heckenpflanzen

Weißdorn . . . . 100 Stück ℳ 7.50
Liguster . . . . 100 „ „ 16.—
Rosa rubiginosa (schottische Zaunrose) . . . . . 100 „ „ 7.—

Flieder, beste Sorten, einfach und gefüllt blühend . . . . . einjährige St. ℳ 1.50, zweijährige St. ℳ 2.50

Kurze Winke über Pflanzung und Behandlung der Rosen

Erde: Die Rosen lieben einen lehmigen, tiefgründigen Sandboden. Feuchten und schweren Boden verbessert man mit alten Bauschutt und Sand.

Pflanzung: Die besten Monate zum Pflanzen der Rosen sind Oktober-November oder März bis Anfang Mai. Sämtliche Buschrosen werden beim Pflanzen kurz zurückgeschnitten (Handhoch über den Wurzeln) und mit Erde angehäufelt. Hoch- und halbstämmige Rosen bindet man bei der Pflanzung nieder und bedeckt die Kronen mit Erde, sobald sich Triebe zeigen, werden die Stämme bei trüben Wetter aufgerichtet, aber nicht vor Anfang Mai.

Schnitt: Im allgemeinen: Schwach- u. kurzwachsende Rosen stark zurückschneiden, stark- und langstielige Rosen lang oder wenig schneiden. Schling- und Moosrosen werden wenig oder gar nicht geschnitten, nur das schwache unreife Holz entfernt man.

Pflege im Sommer: Bei trockenem Wetter öfters gießen, lockern und spritzen. Abgeblühte Blumen sind mit dem nächsten Blatt zu entfernen, sowie schwaches und kümmerliches Holz in der Krone. Beachtet man dieses, so erzielt man einen guten Herbstflor Dieser Schnitt bezieht sich nur auf Tee-, Teehybrid-, Remontant-, Polyantha-, Monatsrosen usw.

Düngung: Komposterde, Kuhdünger, Hornspäne und alle Jahre ein flüssiger Dungguß von Latrine bei regnerischem Wetter ist der beste Dünger.

Winterschutz: Nach dem Abblättern mit Erde decken Dieses ist der sicherste Winterschutz aller empfindlichen Sorten Bei härteren Sorten genügt eine Tannenreisigdecke. Im Frühjahr entfernt man den Winterschutz je nach dem Wetter erst etwas Im April befreit man die Rose vollständig von ihrer Winterdecke

Rosen-Neuheiten, letztjährige Züchtungen

1 St. M

Angèle Pernet, Farbe rötlich orange mit chromgelb 1.50
Annie Laurie, rosig schattiert auf gelbem Grunde 1.25
Admiration, herrliche Farbenrose, kupferig orange mit rot gestreift 1.—
Betty Uprichard, selten schöne Farbenrose, außen kräftig rosa, innen orangerosa . . . . 1.—
Columbia, großblumig, zartrosa, sehr haltbar, kräftiger Wuchs, wertvolle Neuheit . . . . 1.—
Madame Butterfly, wie rosablühende Ophelia, nach kupferig orange neigend . . . . 1.—

Allerneueste Züchtung.

Mevrouv G. A. van Rossem, die schönste bis jetzt gezüchtete Farbenrose, dunkelkarmin-aprikosenrot unn. bronzefarbig auf gelbem Grund mit kirschroten Aderen Blumen groß, gut gefüllt, süß duft., auf starken Stielerruhend, Belaubung glänzend, dunkelbronzefarbig, wund ie volles Gegenstück zu der Schönheit der Blumen. S darf in k inem Garten fehlen. 1 St. 2 50, 10 St. 23.—

Neuheit Lord Lambourne, sumpfdottergelb, scharlach berandet. Glänzende mehltaufreie Belaubung. 1 St. *M* 1,75

Mrs. Henry Winnet, großblumig, leuchtend scharlachrot, sehr haltbar. Ganz hervorragende Sorte . . . . 1.—
Souvenir de Georges Pernet, leucht. korallenrot, prachtv. Farbenrose 1.—
Souvenir de H. A. Verschuren, das Feinste in goldgelb mit orange. Diese Sorte empfiehlt sich von selbst . . . . . 1.—
Mrs. Charles-Lamplough, hervorragende milchweiße Treib- und Schnittrose . . . . 1.—

1 St. M

Rev. F. Page Roberts, goldorangegelb, herrlich . . . . 1.—
The Queen Alexandra-Rose, neuartige Farbenrose, kapuzinerrot, a tgold an der Rückseite der Petalen, im Grunde reinorange . . . . 1.—

Wilhelm Kordes, diese Neuzüchtung ist eine der schönsten Farbenrosen. Großblumig gefüllt, hochedel in Form und Haltung, Farbe kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grund 1 Stück M 1.—

Elegante, rein goldgelb, großblumig, reichblühend . . . . . . 1.—
Los Angeles, rosigfeuerrot mit korallenroten und goldgelben Schattierungen . . . . 1.—
Mrs. Courtnay Page, Blume orange mit karminrot, groß, gefüllt und haltbar 1.50
Priscilla, Blume groß, Farbe rosa, schöne Gruppenrose . . . . 1.—
Mrs. Henry Bowles, Blume rein korallenrosa von edlem Bau, sehr empfehlenswert . . . . 1.—
Ville de Paris, rein goldgelb, erstklassige Treib- und Schnittrose 2.—
Roselandia, verbesserte Golden Ophelia, Blume größer und ausgeprägter in der Farbe, herrlich duftend . . . . 2.—
Sensation, Blume groß, gut gefüllt, dunkelkarmesinrot, schwärzlich schattiert . . . . 2.—
Fliegerheld Oehring, krebsrot mit orange, aufrechtem Wuchs, gesundes Laub . . . . 1.—
Gloriosa, rahmweiß auf gelbem Grund, hervorragende Schnitt- und Binderose . . . . 1—

Sehr vorteilhaft sind ROSEN. unsere Rosensortimente.

Rosenhochstämme-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl, Höhe 100—140 cm . . . . *M* 35.—
Rosenmittelstämme-Sortiment 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl, Höhe 75—100 cm . . . . *M* 25.—
Rosenhalbstämme-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl, Höhe 50—75 cm . . . . *M* 16.—
Remontantrosen-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl *M* 6 50
Teerosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „ 8.—
Teehybridrosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „ 6.50
Polyantharosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „ 8.—
Schlingrosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „ 10.—

Rosenhochstämme nach Wahl des Bestellers, Höhe 100—140 cm 1 St. *M* 3.60
Rosenmittelstämme nach Wahl des Bestellers, Höhe 75—100 cm 1 St. *M* 2.60
Rosenhalbstämme nach Wahl des Bestellers, Höhe 50—75 cm 1 St. *M* 1.70

Die Rosensorten mit Namen liefern wir, soweit die Vorräte reichen, in Hoch- und Halbstämmen und niedrigen Landpflanzen (Buschrosen). Bei vergriffenen Sorten werden wir uns erlauben, Ersatzsorten in gleich guten Farben usw. zu wählen, sofern dieses vom Besteller nicht ausdrücklich verbeten ist.

Gr = Gruppenrosen, Schn = Schnittrosen, Tr = Treibrosen.

Remontantrosen. Niedrige Landpflanzen, Stück M —.75

Eugène Fürst. Groß, samtig, feuerrot, vorzüglich für Tr Schn Gr
Fisher & Holmes. Scharlachrot, sehr reichblühend. Tr Schn Gr
Frau Karl Druschki. Reinweiß, groß, reichblühende Gr Tr Schn
Gruß an Schlesien, rein, karminrot, stark wachsend. Schn Tr
Général Jacqueminot. Leuchtend, samtrot. Bekannte Tr
Hugh Dickson. Karmin, scharlachrot schattiert, kräftiger Wuchs. Tr Schn
Ludwig Möller. Groß, gelb, Wuchs sehr stark, blüht am alten Holze, sehr zu empf.
Mme. Victor Verdier. Groß, leuchtend karmin, Wuchs kräftig. Tr Schn
Magna Charta. Sehr groß, reinrosa, treibt sich sehr leicht. Tr
Mrs. John Laing. Groß, zartrosa, besonders für langstieligen Schnitt. Tr Gr
Prince de Camille de Rohan. Groß, samtig, schwarzrot. Gr Schn
Princesse de Bearn. Schön gefüllt, schwärzlichrot mit zinnober, sehr reichblühend. Tr Gr
Ulrich Brunner fils. Groß, kirschrot, besonders für langstieligen Schnitt. Tr Schn

Teehybriden

Niedrige Landpflanzen . . . . Stück M. —.90
Mit * bezeichnete niedrige Landpflanzen „ „ 1.—

Chateau de Clos Vougeot. Scharlachkarmoisin mit schwärzlichpurpur, Wuchs kriechend. Gr
Clarice Godacre. Chromgelb auf elfenbeinw. Grunde. Schn Tr Gr
Dean Hole. Silbrigkarminrosa mit lachsgelb, lange Knospe. Tr Schn Gr
* Deutsche Hoffnung. Hellachsrosa. Gr Schn
Dernburg Karminrosa, innen heller, reichblühend. Gr Schn
Enver Pascha. Malmaisonfarbig, starkwüchsig. Gr Schn Tr
* Flammenrose. Gelborange, Belaubung glänzend. Gr
* Frau Bertha Kiese. Goldgelb. Gr
* Frau Luise Kiese. Elfenbeinweiß. Schn Gr
* Frau Dr. Krüger. Cremelachsfarbig auf gelbem Grunde
* Frau Hedwig Wagner. Centifolienrosa. Schn Gr
* Frau Lina Oehring. Rosa mit gelb Gr Schn
* Frau Martha Schmidt. Frischkarminrot. Gr Schn
Freiburg II. Pfirsichrosa, aufrechter Wuchs, langstielig. Schn Gr
Gartendirektor Julius Schütze. Atlasrosa, kräftig wachsend. Gr Schn
* Gloire de Holland. Dunkelrot. Tr Gr Schn
Golden Emblem. Zitronengelb. Tr Gr Schn
Golden Ophelia. Goldgelb, sehr empfehlenswert für alle Zwecke
General Mac Arthur. Glänzend scharlachrot, Herbstblüher. Tr Gr Sch
General Sup. A. Jannsen. Karminrot, langstielig. Gr Schn
Geo C Waud. Leuchtend zinnoberrot. Gr Schn Tr
Gorgeous. Dunkelorangegelb, kupfrig angehaucht, groß, starker Wuchs. Tr Schn Gr
Hadley Rose. Dunkelblutrot, schwarz schattiert, lange Stiele. Tr Schn Gr
Hindenburgrose. Leuchtend karminrot, Wuchs kräftig. Gr Schn
Jonkher J. L. Mock. Groß, karminrosa, innen weiß. Schn Gr Tr
Kaiserin Auguste Viktoria. Weiß mit grünlichgelbem Grund. Schn Gr Tr
La France. Silbrigrosa, duftend, bekannte Rose für alle Zwecke.
Laurent Carle. Groß, scharlachrot bis karmin. Gr Tr Schn
Leutnant Chauré. Dunkelsamtig karmin, Herbstblüher. Schn Tr Gr
* Louis Kahle. Lebhaft kirschrot, langstielig, vorzügliche Schnittrose. Gr.
Louise Katherine Breslau. Krebsrot mit kupfrigorange. Tr Schn Gr
Mad. Ed. Herriot. Korallenrot mit gelb, reichblühend. Gr Schn
Mad. Jules Bouché. Weiß mit lachsfarben, langer Stiel. Schn Gr
Mad. Melanie Soupert. Rotgelb, Grund karminrosa. Schn. Gr. Tr.
Mad. Maurice de Luze. Dunkelleuchtend rosa. Schn Tr Gr
Mad. Segond Weber. Zartlachsrosa, Mitte leuchtend. Schn Gr Tr
Marg. Dickson Hamill. Groß, dunkelorangegelb, Wuchs stark, sehr empfehlenswerte Schnittrose. Gr
Marie Adelheid von Luxemburg. Dunkelorangegelb
Mme. Abel Chatenay. Karminfarben mit Salmfarben, reichblühend. Schn Gr
Mme. Caroline Testout. Seidenartig rosa. Tr Schn Gr
Mme. Jules Grolez. Leuchtend chinesischrosa. Gr.
Mme. Ravary. Groß, orangegelb, für alle Zwecke.
Mrs. Aron Ward. Groß, gefüllt, indischgelb. Schn Tr. Gr.
* Mrs. Henry Morse. Rosa schattiert, Grund kupfrig. Gr Schn
Mrs. George Shawyer. Glänzend dunkelreinrosa, starker Wuchs. Tr Schn Gr
* Miß C E. van Rossem. Samtig blutrot. Schn Gr Tr
Nelly Verschuren. Lichtgelbe Schnittrose. Gr.
Ophelia. Eine der besten rosa blühenden Teehybr. Tr Gr Schn
Pharisäer. Weißlichrosa mit lachsrosa, langstielige Schnittrose. Gr Tr
Prés. Bouché. Groß, kupfrigrot, kräftiger Wuchs. Gr Schn Tr
Prince de Bulgarie. Silbrigrosa mit rötlichgelb. Tr Schn
Red Star. Feurigrot, nicht verblauend, kräftiger Wuchs Tr Gr Schn
* Souv. de Claudius Pernet. Rein goldgelb. Tr Gr Schn
Stadtrat Glaser. Schwefelgelber Herbstblüher. Tr Schn
Sunburst. Leuchtend kadmiumgelb, Mitte orangegelb. Schn Tr Gr
* Vater Rhein. Dunkelstes Rot, duftend. Tr Gr Schn
W. C. Gaunt. Schwärzlichrot, haltbar. Schn Tr Gr

Teerosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M. —.90

Alice de Rothschild. Glänzendes Laub, nielgelb. Gr
Gloire de Dijon. Reichblühend, lachsgelb. Schn Tr Gr.
Lady Hillingdon. Gut gefüllt, reingoldgelb, reichblühend
Mad. Jules Gravereaux. Gelb mit pfirsichrot, langtriebig. Tr Schn
Mlle. Franziska Krüger. Fleischfarbig mit kupfriggelb. Gr
Maréchal Niel. Sehr groß, dunkelgelb, starkwachsend, wohlriechend. Tr Schn

Polyantharosen

Niedrige Landpflanzen . . . . Stück M. —.90
Mit * bezeichnete niedrige Landpflanzen „ „ 1.—

Aennchen Müller. Leuchtend korallenrot
Echo. Leuchtend rosa
Erna Teschendorff. Dunkelrot
Frau Elise Kreis Karminrot
Freudenfeuer. Leuchtend kirschrot. Sehr zu empfehlen
Gruß an Aachen. Gelblichrosa
Jessie. Kirschzinnoberrot
Katharine Zeimet. Reinweiß
* Kätchen von Heilbronn. Dunkelkirschrot. Gr
Louise Walter. Porzellanrosa
Mad. N. Levavasseur. Karminrot
Mrs. C. W. Cutbush. Nelkenrosa
Orleans-Rose. Dunkelrosa
* Perle von Hohenstein. Leuchtendrosa mit schönem dunkelgrünen Laub Gr
Schneewittchen. Elfenbeinweiß
Siegesperle. Rahmweiß

Monatsrosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M. —.90

Charlotte Klemm. Brennend blutrot
Ducher. Weiß
Fellemberg. Dunkelrot
Feuerzauber. Samtig leuchtendrot
Gruß an Teplitz. Leuchtendrot
Hermosa. Zartrosa
Leuchtfeuer. Leuchtend scharlachrot Gr

Moosrosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M 1.25

Blanche Moreau. Reinweiß
Centifolia muscosa. Kräftigrosa
Cristata. Rosa
Deuil de Paul Fontaine. Schwärzlichpurpurrot
James Veitch. Violett mit purpur
Salet. Rosa

Schlingrosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M. 1.10

Aglaia. Gelb im Erblühen weiß, glänzende Belaubung, starke Dornen
American Pillar, Wich. Zartrosa
Andenken an Breslau. Dunkelkarminrot
Andreas Hofer. Leuchtend blutrot, schöne Belaubung
Aviateur Blériot Mittelgroß, goldgelb
Crimson Rambler. Bekannte Schlingrose, lebhaft karminrot
Dorothy Perkins. Zartrosa, gefüllt, herrlich in der Farbe
Eisenach, Wich. Leuchtendrot, einfach, effektvoll
Excelsa. Leuchtend scharlachrot, sehr zu empfehlen
Fragezeichen. Rosa
Francois Foucard, Wich. Prachtvoll gelb, später in rahmweiß übergehend.
Gartendirektor Siebert. Immerblühend, rosa, prachtvoll
Gruß an Zabern. Reinweiß, sehr reichblühend
Hiawatha. Einfachblühend, mittelgroß, karmoisin
Immerblühende Crimson Rambler. Immerblühend, Farbe wie Cr Rambler
Leuchtstern. Einfachrosa mit hellem Auge
Perle von Britz. Weiß, sehr reichblühend
Philadelphia Rambler. Samtrot
Rankende Jessie. Kirschzinnoberrot
Rubin. Rubinrot, braunrote Belaubung
Schloß Friedenstein. Dunkelblau mit violett, glänzendes Laub
Tausendschön. Zartmilchweiß mit rosa getönt, dornenlos
Veilchenblau. Lilarosa bis dunkellila
Wartburg. Karminrosa, gefüllt, äußerst reichblühend, dornenlos
White Dorothy Perkins. Reinweiß
Weiße Tausendschön. Reinweiß. dornenlos

Rosen-Edelreiser: Nach unserer Wahl Stück M —.30. Nach Wahl des Bestellers Stück M —.35. Von Neuheiten Stück M. —.50 bis —.80.

Selaginella lepidophilla, Auferstehungspflanze

Die Auferstehungspflanze wird direkt aus Jerusalem importiert, eine Kuriosität ersten Ranges die allgemeine Bewunderung erregt. Beim ersten Anblick erscheint die Pflanze als ein lebloses, moosartiges Gebilde. Der Blumenfreund wird beim ersten Belebungsversuch nach angegebener Behandlung die Ueberzeugung gewinnen, daß die Auferstehungspflanze in der Tat unvergänglich ist. . . . 1 Stück M 0.90

Kurze Anleitung: Man legt die trockene Pflanze in eine mit Wasser gefüllte flache Schale, schon nach kurzer Zeit sehen sie die Auferstehungspflanze in ihrem saftigen Grün vor sich. Nach einigen Tagen nimmt man die Pflanze wieder heraus, legt sie an die Luft und sie verwandelt sich dann wieder in ihren alten Zustand. Nach Wochen, Monaten, Jahren, kann der Versuch der Wiederbelebung stets wiederholt werden.

Anastatica hierochontica, Rose von Jerichow

stammt ebenfalls aus Palestina. Die Pflanze sieht ganz unscheinbar aus, wie ein zusammengeballtes vertrocknetes Gestrüpp, und dennoch hat sie Leben. Man wendet dasselbe Verfahren, wie bei der Auferstehungspflanze an, indem man die Rose in ein mit Wasser gefülltes Glas stellt. Schon nach einigen Stunden erlebt man das Schauspiel, daß die Pflanze sich verbreitet und die an der Endspitze haftenden Knöspchen sich öffnen. Beim Eintrocknen rollt sich die Pflanze wieder zu einem Knäuel zusammen und nach langer Zeit kann man die Wiederbelebung wiederholen. . . . . 1 Stück M 0.90

Küchen- und Teekräuter-Pflanzen (wichtig für jeden Hausgarten)

	10 St. M	1 St. Pf.
Alant (Inula Helenium), magenstärkend	3.—	40
Artischocken, beliebte Delikatesse	3.—	40
Baldrian (Valeriana officinalis), krampfstillend	3.80	45
Balsamkraut (Tanacetum Balsamita)	3.80	45
Beifuß (Artemisia vulgaris), zum Gänsebraten	2.20	30
Bohnenkraut, perennierend, (Satureja montana)	2.20	30
Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2.50	30
Eberraute (Artemisia Abrotanum), stark aromatisch	3.50	40
Esdragon (Artemisia Dracunculus), echt	2.80	35
Isop (Hyssopus officinalis)	2.—	25
Krauseminze (Mentha crispa) . . . . 100 St. M 4.—	0.60	—
Lavendel (Lavendula Spica), wohlriechend	4.—	45
Liebstock (Levisticum officinalis)	2.50	30
Pfefferminze (Mentha piperita) . . . 100 St. M 4.—	0.60	—
Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2.50	30
Salbei (Salvia officinalis), gegen Mundkrankheit	2.50	30
Sauerampfer (Rumex acetosa), magenkräftigend	1.5[illegible]	20
Schnittlauch (Allium Schoenoper), . . 100 St. M 8.—	1.20	20
Spinat, engl. (Rumex patrentia), mehrjährig	1.60	20
Thymian Winter-, (Thymus vulgaris)	2.80	35
Waldmeister (Asperulla odorata)	3.50	40
Weinraute (Ruta graveolens)	1.[illegible]0	25
Wermut (Artemisia Absinthium)	2.50	30
Zwiebel, Winterhecke, Schnittzwiebel	1.50	20

Schmücken Sie Ihren Garten mit winterharten oder perennierenden Stauden!

Jahr für Jahr genießen Sie die Freude an den reichen Blumenflor vom Frühjahr bis zum Herbst.

Um die Wahl unseren geschätzten Kunden zu erleichtern führen wir einen Teil von den empfehlenswerten Schnittstauden mit an:

	1 Stück Pf.
Aconitum Napellus, blauer Eisenhut	40
Agrostemma coronaria, rotblühende Rade	40
Althaea rosea fl. pl., Prachtmalven oder Stockrosen	30
Aquilegia, Akeley	50
Aster perennis, Herbstaster	50
Aster alpinus, niedrige blaue **Alpenaster**	40
Centaurea montana, himmelblau	40
Chelone barbata, Schildblume	40
Chrysanthemum maximum, große weiße Margerite	40
Delphinium elatum hybridum, Rittersporn	50
„ **sinense**, himmelblauer Rittersporn	75
Diclytra spectabilis, Frauenherz . . . 10 St. M 8.—,	90
Digitalis, Fingerhut	50
Freiland-Orchideen für feuchte Plätze	60
Gaillardia grandiflora hybrida, deutsche Kokarde	30
Geum atrosanguineum, fl. pl., Nelkenwurz, prachtvoll orangerot	70
Gypsophila paniculata, Schleierkraut	60
Helenium Hoopesii, leuchtend orangegelb	45
Hesperis matronalis, rote Nachtviole	30
Helianthus multiflorus fl. pl., Perle, mit **großen** gefüllten goldgelben **Blumen**	60
Hemerocallis flava, goldgelbe Taglilie	50
Lathyrus latifolius, rotblüh. ausdauernde Schlingwicke	50
Leontopodium alpinum, echtes Alpen-Edelweiß	40
Lunaria biennis, Judaspfennig	40
Lupinus polyphillus, rote Sorten Lupinen	40
Lychnis Viscaria splendens, Pechnelke	50
„ „ **fl. pl.**, gefüllte rote Pechnelke	35
„ **chalcedonica**, die brennende Liebe	40
Papaver nudicaule, Islandmohn in den Farben gelb, weiß, orange, gemischt	35
Papaver orientale, glühendroter Türkenmohn	40
Pentstemon glaber, sehr schön blaublühend	30
„ „ **roseus**, rosablühend	30
Physostegia speciosa alpa, in lang. weiß. Rispen blühend	40
Phlox decussata hybr., Herbstauden-Phlox in Prachtfarben . . . 10 Stück M 7.—,	75
Physalis Franchetti, Lampionpflanze	50
Polemonium coeruleum grandifl., **Jakobsleiter**	40
Primula veris elatior, bunte Gartenschlüsselblume	30
„ **Auricula** in unübertrefflichen schönen Farben	40
Pyrethrum roseum hybridum, bunte Margeriten	40
Scabiosa caucasica perfecta	70
Solidago Schortii, Goldrute	70
Statice caspia, zierlichste aller perennierenden Staticen	60
Tritoma Uvaria grandiflora, Raketenblume zum Schnitt für Vasen usw. gut zu verwenden 10 Stück M 7.—	80
Trollius japonicus fl. pl., Dotterblume, goldgelb, gefüllt, gemischte Sorten	75
Valleriana rubra, rotblühender Baldrian	40
Veronica Bachhofeni, hellblauer Ehrenpreis	40
Verbascum olympicum, sogenannte Königskerze	45

Staudensortimente unserer Wahl

10	**Sorten Stauden zum Schnitt für Vasen** . . .	M 4.—
20	» » » » » » . . .	» 7.—
10	» » **für Grotten und Felsengruppen**	» 3.50
20	» » » » » »	» 6.—

Santolina tomentosa

hat feines silbergraues Laub und wirkt als Einfassung für Blumengruppen und Gräber wunderschön. Durch Beschneiden **kann der** Pflanze jede gewünschte Form gegeben **werden.** . . . 100 Stück M 12.—, 10 **Stück** M 1.50

Anemone de Caen, einfach

Ranunkeln, gefüllt

Die trockenen Knollen von Anemonen u. Ranunkeln werden vor **der** Auspflanzung im **Garten, einige Stunden** ins Wasser gelegt damit sie **auflaufen.** Beste Pflanzzeit März-April.

Anemone de Caen in Mischung, einfachblühend 100 St. M 5.50, 10 St. M 0.75
„ **St. Bridge, in Mischung, gefüllt** . . 100 St. M 10.—, 10 St. M 1.20
„ **Hollandia, scharlachrot mit schwarzen Herz, prachtvoll** 100 St. M 12.—, 10 St. M 1.40
Ranunkeln französische, Prachtmischung . . . 100 St. M 4.—, 10 St. M 0.50

Maiblumen-Treibkeime für den Garten und für Töpfe. 100 Stück M 11.—, 10 Stück M 1.20
Maiblumen-Pflanzkeime, für den Garten blühen erst im 2. Jahr. 100 St. M 2.50, 10 St. M 0.35
Freiland-Farne, verschiedene Sorten 10 Stück M 4.50, 1 Stück M —.50
Topfnelken-Senker, I. Qualität. Von den großen Edelnelken 10 Stück in 10 Sorten mit Namen M 5.—, 1 St. M —.60
Landnelken-Sämlinge, gefüllt blühende in Mischung 100 Stück M 7.—, 10 Stück M —.80
Weiße Wiener Zwerg-Schneenelken, kräftige Pflanzen 100 Stück M 8.—, 10 Stück M —.90
Granat- oder **Feuernelken,** kräft. Pflanzen 100 Stück M 8.—, 10 Stück M —.90
Federnelken-Sämlinge für Gruppen und Einfassung. 100 Stück M 9.—, 10 Stück M 1.—
Bellis perennis fl. pl., gefüllte Gänseblümchen 100 Stück M 15.—, 10 Stück M 2.—
Stiefmütterchenpflanzen in gemischten Farben. 100 Stück M 8.—, 10 Stück M 1.—
Vergißmeinnichtpflanzen, dunkelblau 100 Stück M 10.—, 10 Stück M 1.20

Garten-Pfingstrose

Paeonia officinalis rubra plena, gefüllt, karminrot. 10 Stück M 11.—, 1 Stück M 1.20
Paeonia officinalis rosea plena, gefüllt, rosa. 10 Stück M 9.—, 1 Stück M 1.—

Pfingstrosen dürfen in keinem Garten fehlen!

Pfingstrosen wirken nicht nur im Garten dekorativ, sondern auch als Vasenstrauß im Zimmer.

Obige beide Sorten blühen schon im Mai.

Paeonia chinensis fl. pl., Blütezeit Juni.

Diese Pfingstrosenklasse blüht um Pfingsten und bringt herrliche große gefüllte Blumen in den verschiedensten Farben, gelb, rosa, weiß, dunkelrot, hellrot usw., ein wundervolles Farbenspiel.

1 Sortiment in 10 versch. Farben M 9.—, 1 St. M 1.—

Iris germanica, Schwertlilie

In separaten Farben:

Argus, dunkelblau, frühblühend.
Rembrandt, hellblau m. dklblau. Lipp.
Ida, goldgelb mit dunkelgelben Lippen.
Leonidas, hellblau mit purpur violett.
Laura, braun mit dunkelblau.
Agnes, weiß, lila gestreift u. gerandet.
Bachus, weiß m. blau gestreift. Rand.
Unschuld, rein weiß, frühblühend.
Plicata, dunkelblau geadert.
Honorabile, goldgelb mit rotbraunen Lippen.
Thorbeck, weiß mit purpur und blau.
Trautlieb, reinrosa.
1 Sortiment in 10 Prachtfarben M 4.50
1 Stück M —.50

Pelargonien zonale Geranium,

einfachblühend.

Meteor, großdoldig leuchtendrot 10 Stück M 6.—, 1 Stück M —.65
10 St. in verschiedenen Sorten unserer Wahl M 4.50, 1 Stück M —.50
Efeu-Pelargonien in verschiedenen Farben 10 Stück M 6.—, 1 Stück M —.65
Fuchsien, einfachblühend 10 St. in verschiedenen Farben unserer Wahl M 5.— 1 Stück M —.60
Fuchsien, gefülltblühend 10 St. in verschiedenen Farben unserer Wahl M 6.— 1 Stück M —.65
Ampel-Fuchsien in gemischten Farben 10 Stück M 6.—, 1 Stück M —.65

Chrysanthemum

riesenblumige Sorten, erregen in der Blüte durch ihr wundervolles Farbenspiel große Freude. Von Frühjahr bis Herbst können Sie sich von Stecklingspflanzen ebenfalls von diesen riesenblumigen Sorten Pracht-Exemplare heranziehen.

Wir empfehlen folgende großblumige Sorten mit Namen und Farbenbezeichnung:

Edith Cavell, prächtig bernsteinfarbig, **Rückseite** purpur.
General Petain, lilarosa.
Harold Wells, reinweiß.
J. Seymonds, rein kanariengelb.
Louise Pockett, zart elfenbeinweiß.
Majestic, goldig, broncefarbig.
Monna Davis, lachsrosa.
Miss Pulling, dunkelgelb.
Rose Day, zartrosa.
E. J. Brooks, dunkelpurpur.
C. G. Kelly, dunkelblutrot.
Helene Williams, schwefelgelb.
Rajonnant, reinrosa.
Sax Export, weiß-rosalila.
Weiße Sax Export, reinweiß.

Von Mai ab liefern wir obige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück M —.60.

10 St. junge kräft. Pflanzen riesenblumiger Sort. uns. Wahl M 5.—
10 » » » » **kleinblumiger** » » » » 4.50

Insekten-Vertilgungsmittel. Düngemittel, Gartengeräte etc.

Wühlmaus (Schermaus)-Raschtod-Tabletten.

Bewährtes, handliches Radikalmittel zur Vernichtung dieser gefährlichen Gartenschädlinge.
Büchse . . . . ℳ —.60

Ratten-Schnelltod

Tödlich wirkende Tabletten mit bester Witterung.
1 Büchse . . . . ℳ —.30

Mäuse-Naschtod

Tabletten zur Vernichtung der Haus- und Feldmäuse.
1 Karton . . . —.30

Solbar

vernichtet pilzliche und tierische Schädlinge
Mehltau an Aepfeln, Stachelbeeren, Rosen, Weinreben usw., **Obstschorf** (Fucicladium), **Polsterschimmel**, Kränklichkeit der Pfirsiche und Weinreben.
Früchte-Schädlinge:
Stachelbeerraupen, Spinnmilben (rote Spinne) Schildläuse, Thrips.
Solbar ist im Winter in 3prozentiger, im Sommer 1-prozentiger Lösung zu verspritzen.
100 gr-Dose M. .40, 1 kg-Dose M. 2.—

Erdfloh-Pulvat

vorzügliches Bestäubungsmittel gegen Erdflöhe.
Erdflohpulvat tötet Erdflöhe und schützt die Felder längere Zeit vor Neubefall. Es ist unschädlich für die Pflanzen und sparsam im Gebrauch.
Anwendung: Erdfloh-Pulvat wird in Mengen von 10—20 gr pr. Quadratmeter auf die befallenen Beete oder Felder gestreut.
¼ Kilo —.85, ½ Kilo 1.40

„Atlas"-Camphorin-Ei für Hühnernester

beseitigt alles Ungeziefer und fördert die Legefreudigkeit. 1 Stück ℳ. —.20

Ameisen-Panik

(Pulverform)

vertreibt nicht die Ameisen sondern lockt sie an und führt ihren Tod herbei
1 Karton . . . . ℳ —.35

Schwaben-Panik

(Pulverform)

Schwaben, Russen, Kakerlaken und andere Käfer fressen gierig dieses Pulver und sterben daran.
Karton . . . . ℳ —.35


»Eklatin«

zur Bekämpfung von Erdflöhen, Nacktschnecken, Stachelbeerraupen und zur Verhütung von Vogelfraß.
„**Eklatin**" wird als einziges Erdflohmittel vom Deutschen Pflanzenschutzdienst amtlich empfohlen.

¼	Kilo Packung	Mark	0.70	pro Dose
½	„ „	„	1.10	„ „
1	„ „	„	1.80	„ „
5	„ „	„	9.—	„ „
10	„ „	„	16.—	„ „



Schachts Obstbaumkarbolineum, wasserlöslich,
Seit 20 Jahren glänzend bewährtes Spritz- und Anstrichmittel für unbelaubte Bäume und Sträucher aller Art im Obst- u. Gartenbau, sowie in der Forstwirtschaft, besonders geeignet zur Bekämpfung aller an Stamm und Ast überwinternden Schädlinge u. zahlreicher Pilzkrankheiten. Höchste Konzentration, tadellos emulgierend. ¼ kg M. 0.55, ½ kg M. 0.85, 1 kg M. 1.40, 2½ kg M. 3.30, 50kg M. 38.—



Samenstreuer »Regula«

das Verziehen der Pflanzen fällt weg, Zeit und Samen wird gespart und der Säer macht sich bald vielfach bezahlt.
1 Stück ℳ 1.—

„Atlas"-Schwefel-Pulver

zur Bekämpfung des **Mehltaues** bei Rosen, Stachelbeeren und Obstbäumen. Das Pulver ist so präpariert, daß es leicht an den Blättern haften bleibt.
Streubüchsen: 1 Stück M. —.40

Düngemittel

Kali, 42%	50	kg M	5.50,	1	kg M	—.15
Thomasmehl 18%—22%, Citratlöslich	50	„ „	5,—,	1	„ „	—.15
Ammoniak Superphosphat, 9×9 . .	50	„ „	9,50,	1	„ „	—.30
Schwefelsaures Ammoniak	50	„ „	13,50,	1	„ „	—.35
Kainit	50	„ „	3,—,	1	„ „	—.20
Düngekalk	50	„ „	2.—,	1	„ „	—.10

Preise für künstlichen Dünger **veränderlich**. — Obige Düngersorten geben wir in jedem Quantum ab, auch die kleinsten Mengen.

Raffia-Bast, 1. Qualität . . . 1 kg M 3,—
Kokosstricke zum Bäume anbinden 5 kg M. 6,50, 1 kg M. 1,40
Baumwachs. 50 gr M. —,40, 125 gr M. —,70, 250 gr M. 1,20, ½ kg M. 2,—
Hornspäne, fein. 50 kg M. 26,—, 1 kg M. —,80
Hornspäne, mittelf. 50 kg M. 25,—, 1 kg M. —,70
Hornspäne, grob, zum Untergraben 50 kg M. 20,—, 1 kg M. —,?0



Harnstoff-Kali-Phospor B.A.S.F.
Leichtlöslicher Volldünger, hat ca. 28% Stickstoff 14% Phosporsäure und 14% Kali.
100 gr 50 ₰, ½ kg-Dose M 1.20, 5 kg Dose M 7.50

Moos-Torfmull

entsäuert, macht den Boden porös und fruchtbar.
Schwere Lehm- oder Lettenboden verbessern Sie durch reichliches Untergraben von Torfmull. Torfmull hat die gute Eigenschaft, daß er die tagsüber aufgenommene Sonnenwärme festhält, was für das Wachstum der Pflanze von großem Vorteil ist. 1 Ballen 4.50 M.

Baumpfähle,

2	Meter lang, 10 Stück	6.—
2½	Meter lang, 10 Stück	8.50
3½	Meter lang, 10 Stück	12.—

Patronen. Zur Vertilgung von **Mäusen, Hamstern, Maulwürfen und anderen Gänge grabenden Tieren.** Sie sind einfach paff, der Erfolg ist totsicher, ein Versagen ist ausgeschlossen.
10 Stück M. 3.30 1 Stück M. —35.

Antisual. Einzigstes Radikalmittel gegen Blutlaus à Flasche klein M. 1.10, groß M. 1.50

Lauril-Raupenleim für Herbst. . . . . . . 1 kg M. 1,60, ½ kg M. —90

Klebgürtel, weiß. . . . . 1 Rolle 40 Meter 1,—

Ichneumin-Raupenleim

ist der beste Raupenleim für jede Jahreszeit. Nicht allein zum Fangen des Frostspanners, sondern auch zum Fangen anderer Schädlinge im Sommer, die Raupen des Ringelspinners, des Schwammspinners, des Apfelblütenstechers usw. Sparsam im Verbrauch. Der Auftrag geschieht in einer Breite von 8—10 cm und 2 mm Dicke.
1 kg M. 5,20, ½ kg M. 2,70 ¼ kg M1,50

Besoke's Schattierfarbe für Gewächshäuser u. Mistbeetfenster.

Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. 1 kg reicht für 50—60 qm. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt.
— Die Farbe wird in Pulverform geliefert —
1 kg M 1.30, 5 kg M 6.—, 10 kg M 10.30, 25 kg M 23.75, 50 kg M 45.—



Unkraut »Ex«

ist das einfachste radikalste und billigste Unkrautvertilgungsmittel für Eisenbahnen, Friedhöfe, Straßen, Sportplätze, Gartenwege etc.

	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg	einschließlic
M	2.-	7 50	13 -	28.75	52.50	100.-	Verpackung

Blumenstäbe

30 cm lang	. . . . 100 Stück Mark			50
45 „ „	„	„	„	—80
60 „ „	„	„	„	1.20
75 „ „	„	„	„	1.80
90 „ „	„	„	„	2.50
105 „ „	„	„	„	3.50
120 „ „	„	„	„	5.—
150 „	„	„	„	2.50

Rosenpfähle

120 cm lang	. . . . 10 Stück Mark	2.50
150 „ „	„ „ „	3.—
180 „ „	„ „ „	3.60

Pflanzholz

ohne Krücke mit Stahlspitze	. . . per Stück Mark	—.80
mit „ „	„ „ „	1.—
Gartenschnur	„ „	1.10

Anhänge-Etiketten

10 cm lang . . . . 100 Stück Mark —.60
10 cm lang, zum Anhängen, einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen . . . 100 Stück Mark 1 20

Steck-Etiketten

10 cm lang	. . . . 100 Stück Mark	—.50
15 „ „	„ „ „	—.65
20 „ „	„ „ „	1.—

Hohenheimer Brühe


ist zur Vertilgung tierischer Schädlinge jedem Gartenbesitzer nur zu empfehlen. Durch ein zweimaliges Bespritzen vernichten Sie mit einem Versuch alle Arten Raupen an Stachelbeeren, Obstbäumen, ohne Schaden anrichten zu können. Auch Blutläuse, Blattläuse, Erdflöhe, Raupen an Kohlarten usw. vertilgen Sie am sichersten mit Hohenheimer Brühe. Selbe wird mit Wasser nach vorgeschriebenen % verdünnt. Genaue Anleitung wird jeder Bestellung beigelegt. Zum Bespritzen der Obstbäume etc. verwendet man Zerstäuberspritzen.

1 Liter M 5.40, 1/2 Liter M. 2.80, 1/4 Liter Mk. 1.50, 1/8 Liter M. —.80

E., den 23. 11. 25. Die Bäume meines im vorigen Herbst erworbenen Gartens hatten sehr unter Ungeziefer, besonders Raupen, zu leiden. Ich versuchte verschiedene Mittel, doch ohne Erfolg. Zuletzt bezog ich von Ihnen „Hohenheimer Brühe". Kurze Zeit nach dem Bespritzen fielen die Raupen zur Erde. Um mich von der Wirkung zu überzeugen, sammelte ich eine größere Anzahl, besonders große, haarige. Nach ca. 1 Stunde waren alle Raupen verendet. Der Erfolg also sehr gut. Mein Garten wurde ungezieferfrei, nachdem ich das Mittel noch einige Male gebrauchte. H. W.

Garten- und Blumenspritze Nr. 1948 Messing 185 205 mm Rohrlänge
Stück M. 1.— 1.40

Nr. 1971A **Zerstäuber**, Messing Rohrgröße 200×16 mm St. M. 1.40



Nr. 1971 B **Zerstäuber** u. Strahl. Neuheit!
Messing Rohrgröße 300×19 mm
Stück Mk. 2.20

Neuheit! **Neuheit!**
Nr. 1971 D **Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber.** Das auß. Geb. ges. Mundstück wird abgeschraubt.
Rohrgröße 240×24 mm Stück Mk. 2.60

Nr. 1948 1/2 **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing.

Rohr	25×300	30×350	400	40×460	500 mm
Stück Mk.	5.40	6.—	7.—	8,—	9.—

Nr. 1948 3/4 **Dieselbe**, mit Strahl, Brause und Zerstäuber
40×500 mm Stück Mk. 11.—



Nr. 1955. **Gewächshausspritze** m. drehb. Nebelzerstäuber, Brause u. Strahl, m. **Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers.** Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus und Freiland 30×400 500 mm Rohrlänge
Stück Mk. 10.— 11.50

Nr. 1948H. Selbsttätige Original- **„Holder-Spritze"** Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit. Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m Ia Hochdruck-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm langem Metallspritzrohr, längere Rohre werden extra berechnet. **In Messing-Ausführung** zur Bekämpfung v. Pflanzenkrankheiten und schädlichen Insekten Größe III für 6 Ltr.-Füllung Stück M. 75.— Größe I für 12 Liter-Füllung Stück M. 95.—

Nr. 1980 **schwarz, 20,5 cm Stück Mk.** 1.40
Nr. 1981 „ 22 „ „ 1.50
Nr. 1985 **blank, ganz aus Stahl geschmiedet,** 22 cm sehr gut . . „ „ 3.60
Nr. 1982 wie Nr. 1985, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige . „ „ 4.—
Interessenten senden wir unsere Gartengeräte-Spezial-Liste gern kostenlos zu.





Wetterhäuschen

wunderbar gearbeitet, gut funktionierend. Anleitung beiliegend. 1 Stück M. 1.50

Futterhäuschen

zum Aufhängen an Balkons, an Häusern od. geeignet. Futterplätz., stabil gebaut.
1 Stück M. 1.50





Unsere Vogelwelt bezieht am liebsten die nach dem Naturgesetz von Herrn **Hans Freiherr von Berlepsch** vorgeschriebenen **Nisthöhlen**, wie folgt:

Höhle A: Für alle Arten Meisen, Gartenrotschwanz, kleinen Buntspecht u. Wald- u. Garten-Baumläufer. St. M 2.25
Höhle B: Für Stare, großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger. Stück M 2.70
Höhle F: Für Hausrotschwanz, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen u. Zaunkönig. St. M 2.— Nägel dazu 3 Pfg.

Natur-Nistkästen aus ausgehöhlten, rohen Baumstämmen

	für Stare	Meisen	Kohlmeisen
1 St. M	1.50	1.20	1.20
	Rotschwänzchen	Fliegenschnäpper	Finken
1 St. M	1.20	1.20	1.20

Schlafkästen für kl. Vögel . . . Stück M. 1.20


Unsern Abreißkalender für 1929

empfehlen wir jedem **Blumen- u. Gartenfreund**

Ausgestattet mit 365 Ratschlägen! 1 Stück M —.75



Gebrauchsanweisung liegt bei. Doppelrolle à 5 Meter M 1.40




Neu!
Die Original M. Attenkofer'sche **Wühlmausfalle** ist die einzige, die wirklich etwas taugt, mit der man bequem, todsicher und in kürzester Zeit jede Wühlmaus und jeden Maulwurf fängt.
1 St. M 1.40, 5 St. M 6.—

Onkel Franz

Dieser Kopf ist aus poröser Tonmasse hergestellt. Man legt selben über Nacht ins Wasser, damit die Tonmasse sich richtig vollsaugt. Wenn dies geschehen, dann füllt man den Kopf mit Wasser und besät die gerillten Stellen dicht mit Grassamen. Das Wasser muß alle Tage behutsam nachgegefüllt werden. Mit Samen 1 St. M 1.25





Glücksschwein

Die Behandlung ist dieselbe wie beim Kopf.
Mit Samen 1 St. M. 1.—

Moderne Bastarbeiten. (Die große Mode) Das Wiederaufleben der altindischen Basttechnik Billige und geschmackvolle kunstgewerbliche Handarbeit für Frauen und Mädchen.
Gefärbtes und präpariertes Bast in folgenden Farbtönen: indigo, mittelviolett, blauviolett, rotviolett, bordeauxrot, dunkelbraun, rotbraun, hellbraun, fleischfarben, rosa, dunkelrot, hellrot, hellorange, dunkelsaftgrün, smaragdgrün, dunkelchromgrün, blaßgrün, meergrün, hellblau, preußischblau, tiefschwarz, dunkelgrau, mittelgrau, perlgrau. Per Kilo einer Farbe M. 4.70
Per 100 gr je Farbe M —.50, per 50 gr je Farbe M —.30
Ia gebleichter (weißer) Bast per Kilo M. 5.—, per 100 gr M —.60
Das Bastbuch, Anleitung zur Bastarbeit . . . geh. M. —.80

Canna

großblumige Prachtsorten

	10 St. M	1 St. M
Wilhelm Bofinger, feuerrot	8.-	—.90
Dr. Ing. Borsch, neu, auf goldorange scharlach geflammt, hoch	15.—	1.60
Feuerzauber, Laub dunkelbraun, große Blüte, leuchtend dunkelscharlach, halbhoch	11.—	1.20
Franz Graf von Thun, leuchtend amarantrot, hoch, sehr wirkungsvoll	8.—	—.90
Garteninspektor Neßler, kapuzinerorange, Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	10.—	1.10
Dr. Ing. Dürr, neu, dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig, reichblühend, niedrig	14.—	1.50
Dr. Eckener, neu, hellkarminrosa, reichblühend, niedrig	14.—	1.50
Generalmajor v. Teichmann, neu, rein goldgelb, eine der schönsten gelben, hoch	14.—	1.50



	10 St. M	1 St. M
Mrs. A. J. Conard, salmrosa, sehr großblumig, halbhoch	9.—	1.—
Rakete, feurig orange mit gelbem Saum und Mitte, großblumig, hoch	9.—	1.—
Richard Wagner, neu, ziegelrot mit goldgelbem Saum, mittelhoch	14.—	1.50
Walhalla, orangescharlach, Blatt braunrot, hoch	11.—	1.20
Canna-Mischung, grün- und rotlaubig 100 Stck. M 50.—	6.—	—.70

Canna, 100 Stück in 25 Sorten, dabei beste, neueste Züchtungen . . . . . M 70.—

Canna, 100 Stück in 10 bewährten älteren und neueren Sorten . . . . . M 60.—

Canna eignen sich besonders für Blattgruppenbeete oder um Wasserbassins usw. Die Knollen kommen bei frostfreiem Wetter trocken zum Versand. Kultur ist sehr einfach. Die Knollen werden in recht humusreiche mit Flußsand vermengter Erde eingetopft. Gegen Ende Mai, wenn die Pflanzen abgehärtet sind, ins Freie gepflanzt.



Gefülltblühende Ries.-Knollen-Begonien

Die lebhaftesten Farben in

Pracht-Mischung

100 Stück M 20.—
10 „ „ 2.30
1 „ „ —.25

Einzelne Farb. St. M —.30
Feuerrot gelb, rosa, lachsrot, weiß, von jeder Sorte 2 Stück = 10 Stück M 2.80
100 St. ein. Farbe M 25.—

Einfachblühende Ries.-Knollen-Begonien

Pracht-Mischung

100 Stück M 16.—
10 „ „ 1.80
1 „ „ —.20

Einzelne Farb. St. M —.25
Feuerrot gelb, rosa, lachsrosa, weiß, von jeder Sorte 2 Stück = 10 Stück M 2.—
100 St. ein. Farbe M 18.—

Riesen-Knollen-Begonien, gefüllte kamelienblütige Prachtmischung. Die Zweige sind mit großen, gefüllten, prachtvollen kamelienartigen Blüten dicht besetzt. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30


Begonia hybrida fimbriata fl. pl. Riesen-Begonien, gefüllte mit gefranzten Blütenblättern in sehr aparten Farben gemischt. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Riesen-Begonia hybrida cristata (Bartbegonie), Prachtmischung. Die Blüten dieser Sorte sind wirklich sehr interessant durch den angesetzten gekräuselten Blütenbart . . . . . 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Riesen-Knollen-Begonien, halbgefüllte narzissenblütige Prachtmischung. Neuheit! Diese Sorte dürfte noch wenig bekannt sein. Die Blütenform gleicht der großblumigen Narzisse, eine Kuriosität in prächtigen, seltenen Färbungen. 10 Stück M 14.—, 1 Stück M 1.60

Riesen-Begonia hybrida gigantea crispa, Prachtmischung. Die gekräuselten Blumen dieser Begonie wirken sehr vornehm. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Begonia hybrida fl. pl. pendula, Prachtmischung. Eine neue gefülltblühende Ampelbegonie, die mit ihren zierlichen, dicht besetzten hängenden Blütenzweigen allenthalben Erstaunen hervorruft. Die neue Ampelbegonie liebt halbschattige, geschützte Lage . . . . 10 Stück M 2.80. 1 Stück M —.30



Gloxinienknollen

1 Sortiment in 6 Farben . . . . . . M 3.—
10 Stück M 5.—, 1 Stück M —.55

Oxalis esculenda

Vierblättriger Klee.

Für Topfkultur und Einfassung zu empfehlen.
100 Stück M 3.—, 10 Stück M —.40

Kulturanweisung für Begonien- und Gloxinienknollen

Begonien- und Gloxinienknollen pflanzt man von Mitte März an in Töpfe. Diese Knollenarten verlangen gute Laub- und Heideerde, vermischt mit etwas feinem Flußsand. Man wählt einen recht hellen und warmen Standort und hält sie gleichmäßig feucht.



Dieses Dahlien-Arrangement ist aus unserem großen Sortiment farbengetreu aufgenommen.
Die Namen von den Sorten siehe Katalog



Vom Reg.-Bez.-Verb. Erfurt des Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. wurde uns anläßlich der Ausstellung „Garten und Heim" in Erfurt, auf die Erzeugnisse aus unseren Samen als Preis die **Goldene Medaille** zuerkannt.

Erläuterungen
zu den Kunstfarbendruckbildern unseres Kataloges.

Das Titelbild des Kataloges zeigt Ihnen unsere farbenprächtige bepflanzte Parterre-Anlage auf der Thüringer Gartenbau-Ausstellung vor dem historischen Schloß Belvedere bei Weimar. Diese mit meist einjährigen Sommerblumen groß angelegte teppichbeetartige Anlage sollte für die weit über hunderttausend zählenden Besucher ein Wink sein, wie sich bei sorgfältiger Auswahl von Sommerblumen der Garten prachtvoll ausschmücken läßt. Die Anlage wurde mit folgenden Pflanzenmaterial ausgeführt: Der Stern um den Springbrunnen war mit Canna Wilhelm Bofinger, feuerrot, bepflanzt und eingefaßt mit Perilla nankinensis, schwarz, und Santolina tomentosa, silbergrau; die äußeren Langbeete mit Antirrhinum pumilum luteum, gelb (Löwenmäulchen), Verbena nana compacta, Bischofsblau, und Santolina tomentosa; die Rundbeete und die 2 Kronen mit Petunia hybrida compacta nana, Himmelsröschen, leuchtend rosa, und Lobelia compacta, Kristallpalast, blau. Die Rasenfläche wurde mit unserer Berliner Tiergartenmischung angesät. Wir führen dieserhalb den Namen an, da ein großer Teil der Besucher für diese Rasenmischung Interesse zeigte. Auf der Rückseite haben wir eine kleine Auswahl von unseren Riesendahlien-Sortiment zur Schau gebracht. Die Namen der Sorten finden Sie angegeben bei unseren Dahlien-Sortiment im Kataloge.

Der neu bearbeitete Katalog für das Frühjahr 1929 bringt für Sie wieder die besten Neuzüchtungen in Gemüse und Blumenarten, Dahliensorten usw., was für Sie stets von großem Interesse sein dürfte. Es würde uns freuen, auch in diesem Jahre Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und versprechen wir Ihnen schon im voraus das Beste vom Besten zu liefern. Wir erlauben uns gleichzeitig die höfliche Bitte an Sie zu richten, uns auch in Ihrem werten Bekanntenkreis in Empfehlung zu bringen. Für das entgegengebrachte Vertrauen im verflossenen Jahr danken wir aufs herzlichste und begrüßen Sie

mit aller Hochachtung

Samenhandlung zum „Roten Hirsch", Friedrich John Nachf.
Inh. VICTOR REITER & CHRISTIAN FRIEBEL.
Mitglieder des Verbandes für Samenbau und Samenhandel und des Vereins Erfurter Handelsgärtner.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen:

Alle Aufträge werden nach unserem Preisverzeichnis nur unter nachstehenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
   Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
   Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte der Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schaden-
   ersatz nur bis zur Höhe des f
   berechneten Betrages; eine weit
   gelehnt. Dasselbe gilt, wenn ein
   Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist
5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge,
   die noch nicht gedroschen und
   unter Voraussetzung der Ablieferu
   marktfähiger Ware angenommen.
   Verkäufer zu verhältnismäßiger
   ernte befreit von der Lieferung.
6. **Die Preise** sind in Reichswäh
   = 1 U.S.A. Dollar und sind unv
   Preisschwankungen und verstehe
   nicht vorher eingesandt wird,
   nahme ist die einfachste, billigs
   Postscheckkonto **Erfurt Nr.**
   Bank, Filiale Erfurt.
7. **Der Versand** der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.
8. **Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Bei größeren Gemüse- u. Blumensamen-Aufträgen tragen wir die Verpackungskosten zum Teil selbst.
9. **„Gemüse- u. Blumensamen"**-Aufträge, deren Betrag 10 R.-Mk. übersteigen, liefern wir innerhalb des deutschen Reiches **postfrei**. Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Baumschulartikeln, Saatkartoffeln, Knollen, Pflanzen, Gebrauchsgegenständen und ähnlichen Artikeln sind wir gezwungen das Porto zu berechnen. Sollten diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, so müssen wir uns Teilportoberechnung vorbehalten.
10. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
11. **Auftragssammlern, Schrebergartenvereinen, Gartenbauvereinen, Siedlungen usw.** gewähren wir **Rabatt-**
    Sammelaufträge.

r Preisliste verlieren die Preise der
igkeit.

erteilung Ihren Namen, Wohnort,
cht deutlich angeben zu wollen.

stets als neue Aufträge behandelt.

deutschen Reiche gesetzliche. Es

r Sorte u.	darüber	der	100	kg-Preis			
„	„	„	„	10	„	„	
„	„	„	„	1	„	„	
„	„	„	,	100	gr	„	
„	„	„	„	10	„	„	

rden nach dem 10 gr-Preis berech-
doppelten Portionspreis übersteigt.
Sortimente können nicht abgegeben
Preis angegeben ist, bitten wir bei
Bedarf von größeren Mengen um schriftliche Offerte.